



STIHL

カタログ
2023
—

理想のツールを 選びやすく！

このページを開いたページ（P3）に
製品の使用用途・機能を表すマーク一覧を掲載。
マーク一覧を開いたままカタログをご覧になると、
各製品ページにあるマークの内容がすぐに分かります。



マーク一覧

OPEN
(P3)

使用用途・機能マーク一覧

使用用途を表すセグメントマーク



伐採、枝払いや下刈りなど林業プロ用に適しています。

林業



公園緑地、道路、庭園、ゴルフ場などの管理に適しています。

造園



消防、防災、緊急救助の作業に適しています。

防災



農家の家周り、田畑の管理、果樹園の作業に適しています。

農業



土木、建築工事現場の作業に適しています。

土木建築



趣味や園芸、日曜大工など家庭での使用に適しています。

ホビー



お庭での DIY やガーデニング、田畑周りのお手入れ等に最適。
驚きの軽さと簡単な操作性で誰でも気軽に使えるバッテリーツール「お庭家電」です。

機能を表すテクノロジーマーク

*詳細な説明は、221～226 ページをご参照ください。



AI ラインのバッテリーツールは、リチウムイオン電池を内蔵しており、家庭用電源で充電することができます。ボタンを押すだけで、充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AS システムのバッテリーツールは、AS リチウムイオン電池が使用可能です。ボタンを押すだけで充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AK システムのリチウムイオンバッテリーは、AK SYSTEM マークがついたバッテリーツールの全モデルに使用可能です。ボタンを押すだけで、充電状況が分かる LED ランプが装備されています。



AP システムのバッテリーツールは、AP および AR バッテリーが使用可能です。これらのバッテリーは、強力な出力と優れた寿命を特長としています。これにより、プロフェッショナルユーザーの用途に役立ちます。



STIHL EC モーター (EC)
STIHL の電子制御式ブラシレスモーター (EC) は非常に効率的で磨耗の少ないモーターです。



雨天時使用可能
このシンボルが表記されている STIHL のバッテリーツールは、雨天時でも使用できます。



イヤーマフ不要
バッテリーテクノロジーは、公園、住宅街など騒音が気になる場所で使用できます。



STIHL M-Tronic (M)
すべての操作モードで点火のタイミングと燃料の量をコントロールする完全電子式エンジンマネジメントシステムです。



STIHL インジェクション (i)
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。



切断防止範囲
図の白の部分が EN 381 基準による切断防止範囲になります。(左がズボンと吊りズボン、右がジャケット)

品質表示シンボルマーク

*詳細な説明は、229 ページをご参照ください。



GS マークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。



ドイツ農業協会 (DLG) の検査に合格した製品につけられるマークです。



DLG 認証は独立して認められた評価基準に基づき、包括的なユーティリティバリューテストを DLG が実施、認証された農業製品に付与されます。DLG が認定したマシンまたはシステムは、その主要な特性に関して中立に評価されています。詳細は、www.dlg.org をご覧ください。



「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局 (KWF) が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品 (エントリーモデルなどを含む) に付与されます。

「KWF Standard」マークは、林業向け以外 (例えば、農業、造園、薪作り、DIY など) の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する製品は、青い「KWF Tested」マークを付与されます。



ÖKO-TEST ラベルは、ドイツで最も広く認知されている品質シールで、汚染物質不使用の環境に優しい製品に付与されています。



EU と欧州経済共同体により 1992 年に作成されたヨーロッパ・エコラベルで、「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に認知されています。



GORE-TEX® シューズと衣類は、製品寿命が長くかぎり防水、防風、通気性を保証します。



繊維製品の試験と認証の世界規格で、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。



チェーンソー作業用防護服に表示されています。このシンボルは EN 381, EN 17249, EN 20345 によって認証されています。



視認性に優れた衣類に表示されています。このシンボルは、EN 20471 によって認証されています。

「持続する力」それが基本理念

「持続する力」という概念と言葉の始まりは、18世紀の森林管理にまで遡ることができます。決して新しい概念ではありません。その当時でも、「木は再生できる分しか伐採してはいけない」ということがいかに重要なのか、森で働く人たちは理解していました。STIHLは森林事業に根付いた企業です。そのため当然のことながら、長期的な視野に立って事業を捉えています。なかでも、循環に関しては長期的視野が不可欠です。この姿勢は、森林や自然界から求められているからにほかなりません。家族経営である当社は、限りある資源を、これからの世代に残すことができる方法で使用していくことを目標に掲げ、その方針に即した活動を懸命に続けています。

同じ目的のもと、原材料や水、エネルギーの消費量削減で作業工程の最適化を進めています。パリ協定の目標をいち早く達成するために、STIHLは大胆な目標値を設定しました。その対応は、世界平均気温の上昇を2℃未満に抑える活動の一翼を担っています。2021年にはドイツ本社工場においてSTIHLはカーボンニュートラルを達成し、現在、世界中の生産工場でも2022年中のカーボンニュートラルの達成に取り組んでいます。そして最終的には、当社の子会社でもその実現を目指します。

持続可能な経済は、将来を見据えなければなりません。そのために、当社では研究開発に多大な投資を行っています。私たちの目的は、現在も未来も、人々が森林や自然界を持続可能な方法で使用、維持、保全できるように最大の努力と支援をすることにあります。革新的で高品質で耐久性に優れたSTIHLのツールとサービスは、極めて重要な存在なのです。

Your Stihl family

セリーナ・シュティール
(Selina Stihl)
STIHL 経営諮問委員会副会長

ニコラス・シュティール博士
(Dr. Nikolas Stihl)
STIHL 経営諮問委員会会長

カレン・テバー
(Karen Tebar)
STIHL 経営諮問委員会副会長

「STIHLにとって持続する力とは、
これからも仕事で活躍していく人々を
長期にわたり支援していくことを
意味します。」

STIHL経営諮問委員会副会長
セリーナ・シュティール



「お客様と環境、そのどちらもが
STIHLの製品開発における要となる
存在なのです。」

STIHL経営諮問委員会会長
ニコラス・シュティール博士



「私たちは世界の気候目標を重要視
しています。そして世界のSTIHLで
『気候中立』に取り組んでいます。」

STIHL経営諮問委員会副会長
カレン・テバー





STIHLの思い、 自然と共に働く人々の作業を容易にしたい

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界中で人々の生活に大きな変化をもたらしました。社会全体のデジタル化が進み、情報の発信にはSNSや動画配信サービスが主役となりました。STIHLの製品や活動の情報も同様、紙のカタログに加え、デジタルメディアによってユーザーの皆様と常時つながっています。

STIHLの製品は、日々皆様のより身近なツールとなってきています。バッテリー製品はそのポートフォリオを拡大し、プロフェッショナルからホームオーナーまで欠かせないパートナーとなりました。特に、ガーデンカッター「STIHL GTA 26」は、国内外で多くのコピー製品が発売されたにもかかわらず、その優れた性能とデザイン性から他の追随を許さず好評をいただいております。これからも、幅広いユーザー層に向けまして、多種多様のバッテリー製品を追加してまいりますのでご期待ください。

STIHL伝統のエンジン製品も、皆様の広く安定した需要に支えられ、成長しています。今シーズンは新型コントロールハンドルを搭載した刈払機を発売いたします。引き続き販売されるECOSPEED搭載モデルと変わらぬ高出力・低燃費で、環境にも優しいモデルであるため、ハンドル操作感の好みに応じてモデルをお選びいただくことが可能となりました。

「自然の中で、自然と共に働く人々の作業を容易にする」。創業者であるアンドレアス・シュティールのこのビジョンは、今もSTIHLグループに息づいています。STIHLは林業や農業、造園業、建設業の現場から、お庭の手入れまで、屋外で行う作業を容易にする革新的な製品やサービスを提供してまいります。

STIHL製品は、全国の専門販売店でお客様と対面でお話を伺った上で販売をしています。専門販売店の情報は、本カタログの末尾にある一覧表並びに当社のホームページ(www.stihl.co.jp)でお調べいただけます。少しでもSTIHL製品に興味をお持ちになりましたら、是非お近くの専門販売店へ足をお運びください。

スピッツァー・マリオ
株式会社スチール 代表取締役社長

新製品

バッテリーツール

| | |
|----------------------------|----|
| HTA 50 バッテリー高枝カッター | 21 |
| BGA 60 バッテリーブロー | 23 |
| MSA 220 TC-O バッテリーチェンソー | 30 |
| MSA 300 C-O バッテリーチェンソー | 30 |
| FSA 135 バッテリー刈払機 | 31 |
| HLA 66 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 32 |
| HLA 86 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 32 |
| HLA 135 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 33 |
| HTA 66 バッテリー高枝カッター | 33 |
| HTA 135 バッテリー高枝カッター | 33 |
| AP 500 S バッテリー | 36 |

チェンソー、高枝カッター

| | |
|---------------------------|----|
| MSA 220 TC-O バッテリーチェンソー | 55 |
| MSA 300 C-O バッテリーチェンソー | 55 |
| メンテナンスキット 2 / 7 / 11 / 17 | 56 |
| HT 105 高枝カッター | 58 |
| HTA 50 バッテリー高枝カッター | 58 |
| HTA 66 バッテリー高枝カッター | 59 |
| HTA 135 バッテリー高枝カッター | 59 |

カッティングアタッチメント

| | |
|--------------|----|
| ライト 04 ガイドバー | 73 |
|--------------|----|

刈払機

| | |
|--------------------------------------|-------|
| FS 23 / 24 / 25 / 26 新型コントロールハンドルモデル | 84-85 |
| FSA 135 バッテリー刈払機 | 91 |
| メンテナンスキット 24 | 96 |

コンビシステム

| | |
|--------------|-----|
| HT-KM 高枝カッター | 108 |
|--------------|-----|

ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマー

| | |
|----------------------------|-----|
| HLA 66 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 121 |
| HLA 86 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 121 |
| HLA 135 バッテリーロングリーチヘッジトリマー | 121 |

クリーニングシステム

| | |
|----------------------------------|-----|
| BGA 60 バッテリーブロー | 130 |
| メンテナンスキット 33 / 36 / 37 / 39 / 40 | 132 |
| RE 80 X / RE 80 高圧洗浄機 | 138 |
| RE 90 PLUS 高圧洗浄機 | 139 |

コンクリートカッター&カットオフソー

| | |
|----------------------|-----|
| 36 GGM ダイヤモンドカッターチェン | 148 |
| メンテナンスキット 35 | 154 |

防護用品












| | |
|----------------------------|-----|
| WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット | 180 |
| WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット | 180 |
| ファンクションスリム 保護メガネ | 184 |

ノベルティグッズ

| | |
|----------------|-----|
| バッテリータイプ刈払機 | 198 |
| バッテリータイプブロー | 198 |
| 鍵用カバ | 199 |
| つば付きニットキャップ | 199 |
| Tシャツ | 201 |
| フード付きウィンドブレーカー | 201 |

目次



| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---|
| バッテリーツール | | 10 - 39ページ |  |
| チェンソー、高枝カッター | チェンソー | 40 - 65ページ |  |
| | 高枝カッター | 58 - 59、65ページ |  |
| カッティングアタッチメント | | 66 - 79ページ |  |
| 刈払機&クリアリングソー | | 80 - 103ページ |  |
| コンピシステム | | 104 - 111ページ |  |
| ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマー | ヘッジトリマー | 112 - 119ページ |  |
| | ロングリーチヘッジトリマー | 120 - 123ページ |  |
| クリーニングシステム | ブロワー | 124 - 134ページ |  |
| | スィーパー | 135 - 137ページ |  |
| | 冷水高圧洗浄機 | 138 - 141ページ |  |
| | バキュームクリーナー | 142 - 143ページ |  |
| コンクリートカッター&カットオフソー | コンクリートカッター | 144 - 148ページ |  |
| | カットオフソー | 149 - 155ページ |  |
| オイル、潤滑油、携行缶 | | 156 - 161ページ |  |
| 防護用品 | | 162 - 185ページ |  |
| ハンドツール&林業アクセサリ | | 186 - 195ページ |  |
| ノベルティグッズ | | 196 - 201ページ |  |
| 販売店一覧：STIHLShop & Partner | | 202 - 219ページ |  |
| テクノロジーハイライト | | 220 - 226ページ | |



バッテリーツールで お庭の手入れを手軽に、楽しく

| | | | |
|---------|----|---------|----|
| AI ライン | 14 | AK システム | 20 |
| AS システム | 16 | AP システム | 28 |



お庭の手入れに最適なツールをお探しなら
こちらの動画をぜひご覧ください！

高品質バッテリー

あらゆるニーズに応えるバッテリーツール

樹木や緑の生い茂った場所のお手入れは、我々人間にとっても機械にとってもスタミナ面で容易ではありません。

STIHLは、常に最適な製品を提供することをモットーに、パワフルで使いやすい、柔軟性に富み、かつ長時間バッテリーが持続する4種類のバッテリーツールをラインナップしています。

プライベートでもお仕事でも、STIHLのバッテリーツールはお客様の期待を決して裏切りません。



プライベートユーザー向け： 様々な用途に対応



気づいた時にさっと庭をお手入れ

AIライン

AIラインは、迅速かつ簡単にお使いいただけるバッテリーツールで、庭のお手入れに万全の装備でのぞむことができます。内蔵バッテリーは、ツール本体をコンセントにつなぐだけで充電ができます。



庭のお手入れを簡単に

ASシステム

ASシステムは、庭や地面のお手入れに最適な、コンパクトで取り回しの容易なバッテリーツールです。パワーは交換可能なバッテリーから安定して供給されます。(HSA 25を除く)




プロフェッショナルユーザー向け： 長時間の高出力



手の込んだお手入れに

AK システム

AK システムは、パワフルで長時間お使いいただけるバッテリーツールです。豊富で幅広い種類のバッテリーツールをご用意しており、ガーデニングに関する困難なタスクにお応えします。AK システムのバッテリーは、全てのAL 充電器で充電ができます。



業務を確実にこなします

AP システム

AP システムは、STIHL バッテリーツールの中で最も高性能なシリーズです。多岐にわたるバッテリーツールをバランスよくご用意しています。機能と持続時間に優れており、庭や樹木のメンテナンス作業に最適です。さらに静音設計で動作音が抑えられているため、市街地での使用にも適しています。

AI ライン

AI 18 V

- ・カジュアルユーザー向け
- ・小規模ガーデン用
- ・すぐに使用できる内蔵バッテリー搭載



HSA 45

18 V, 2.3 kg^①

とても軽量で切れ味がよく、庭の枝を剪定するには最適です。24 mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止めされているブレードプロテクションを採用し、内蔵バッテリー（36 Wh）は充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間：145分 / 210分（80% / 100%）

ブレード長 50 cm
商品番号 4511 011 3506

¥ 19,800



BGA 45

18 V, 2.2 kg^①

自宅周りで、狭い範囲のエリアを掃除するのに使い勝手がとてもよく、簡単に使えるブロワー。ラウンドノズル付属。内蔵バッテリーは充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間：210分 / 300分（80% / 100%）

商品番号 4513 011 5906

¥ 19,800



アクティベーションキー

商品番号 4511 405 7400

¥ 660

① バッテリーを含む質量。



製品動画を
チェック!



FSA 45

18 V, 2.3 kg^①



お庭の簡単な草刈りに便利な小型バッテリー刈払機。充電レベル表示付きの内蔵バッテリー、工具なしで長さ調節できるシャフトとループハンドル、角度調整ができるモーイングヘッド(芝のキワを縦方向に刈るなどの用途に便利)、モーイングヘッドやガードを外すことなくプラスチックブレードとナイロンコードが交換可能。

充電時間: 145分 / 210分 (80% / 100%)

商品番号 4512 011 5706

¥ 19,800



バッテリー駆動範囲^② (使用例)

最長駆動時間^②

HSA 45



生垣



80 m²

40分

BGA 45



アスファルト上の枯葉



200 m²

10分

FSA 45



芝生のキワ刈り/草刈り



250 m / 50 m²

20分 / 12分

② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

AS システム

AS SYSTEM 10.8 V

- ・カジュアルユーザー向け
- ・小規模ガーデン用



HSA 26

10.8 V, 0.7 kg^①



ミニトリマー付き軽量、小型のバッテリーガーデンバリカン。小さめの植木の刈り込みに最適。芝生カッターは庭先の芝生の細かい刈り込みや雑草の除去などに最適です。滑り止め加工されたラバーグリップ、工具不要でブレード交換が可能、充電レベルインジケータ付き。

セット内容:

| | |
|------------|-------------------------------|
| AS 2 バッテリー | × 1 (28 Wh, 10.8 V) |
| AL 1 充電器 | × 1 (充電時間 55分:80% / 70分:100%) |
| ミニトリマー | × 1 (ブレード長 20 cm) |
| 芝生カッター | × 1 (刈幅 12 cm) |
| キャリーバッグ | × 1 |

商品番号 HA03 011 3512

¥ 19,800

延長用シャフト

HSA 25 / HSA 26 を立った姿勢で使用できます。バッテリーをコントロールハンドルに装備、95 - 110cmの長さ調節と125°まで角度調整が可能、スムーズに回転するホイール付き。



HSA 25 専用
商品番号 4515 710 7100

¥ 7,700

HSA 26 専用
商品番号 HA03 710 7100

¥ 7,920



**バッテリーの駆動時間は、
19ページをご覧ください。**

① バッテリーを含まない質量。
② バッテリーを含まない、パー、チェーン含む質量。



GTA 26 スペアチェン2本付き

10.8 V, 1.2 kg^②



幅広い用途のバッテリーガーデンカッター。
枝の切断、樹木の剪定や木材を使用するDIY作業に最適。
1/4"PM3ソーチェンにより、優れた操作性でパワフルな切断が可能。人間工学設計の滑り止め付きハンドル、工具不要のソーチェン交換、安全作業のためのカバー、充電レベルインジケータ付き。
1/4"PM3ソーチェン2本を付属したお得なセットになりました。

セット内容:

- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 55分:80% / 70分:100%)
- ガイドバー × 1 (10 cm)
- 1/4"PM3ソーチェン × 3
- バイオマルチオイル × 1 (50 ml)
- キャリーバッグ × 1

GTA 26 セット

ガイドバー 10 cm
商品番号 GA01 200 0004

¥ 24,200

GTA 26 ホルスター

GTA 26 をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。
太ももに固定できる調節可能なナイロンストラップ、ホルスター内部を保護するアルミ製パネル、GTA 26 落下防止用ストラップ装備。



商品番号 GA01 490 1700

¥ 3,410



GTA 26 に関する動画を、多数ご用意しています。STIHL 公式YouTube サイトより、お楽しみください。

製品紹介



使用風景



DIY動画



詳しくは **160** ページ
バイオマルチオイル



GTA 26 のソーチェン用オイル。環境に優しく幅広い用途に使用できます。







AS 2 バッテリー

28 Wh^①, 0.22 kg

軽量コンパクトで強力な10.8 V のバッテリー。
STIHL AS システム (HSA 25は使用不可) 専用。

商品番号 EA02 400 6500

¥ 5,500



AL 1 充電器

100 V

AS 2 バッテリー専用。
充電レベルをLED点滅で表示。コードを束ねるマジックテープ付き。壁に取り付け可能。

商品番号 EA03 430 2507

¥ 5,610

AS 2



28 Wh

バッテリー電力容量^①

充電時間 容量80% / 100%

AL 1



55分 / 70分

バッテリー駆動範囲^② (使用例)

最長駆動時間

HSA 26



丸型の植木



30 株

110分

GTA 26



4 cm径の小枝



80 カット

25分

① 電力容量は、バッテリーセルメーカーの仕様によります。
作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



AK システム

AK SYSTEM 36 V

- ・カジュアルユーザー&プロフェッショナルユーザー向け
- ・大・中・小規模ガーデン用
- ・交換可能でパワフルなAK リチウムイオンバッテリー



AK 20

MSA 120 C-B

36 V, 2.7 kg^①

お庭の作業やちょっと手のかかるお手入れに便利な軽量チェーンソー。ソフトラバー付き後ハンドル、チェーンの張調整に便利なSTIHL クイックチェーンテンショナー、半透明窓付きオイルタンク、高い切断性能の1/4"PM3ソーチェーン標準装備。

MSA 120 C-B AK 20 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 011 5885

¥ 51,700

MSA 120 C-B plus AK 20 × 2 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 200 0025

¥ 60,500



AK 30

製品動画を
チェック!



MSA 140 C-B

36 V, 2.7 kg^①

お庭の作業やちょっと手のかかる作業に便利な軽量チェーンソー。MSA 120 C-Bより切断効率が25%アップ。ソフトラバー付き後ハンドル、チェーンの張調整に便利なSTIHL クイックチェーンテンショナー、半透明窓付きオイルタンク、高い切断性能の1/4"PM3ソーチェーン標準装備。

MSA 140 C-B AK 30 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 011 5855

¥ 61,600

MSA 140 C-B plus AK 30 × 2 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 200 0007

¥ 71,500



バッテリーの充電時間および駆動時間は、
25～27ページをご覧ください。

B = クイックチェーンテンショナー

① バッテリーを含まない、バー&チェーンを含む質量。



AK 10



FSA 57

36 V, 2.7 kg^②

非常に軽量で使いやすいバッテリー刈払機は、家の周りの芝生や芝生の縁のメンテナンスに最適です。刈幅直径280 mm、ボタンひとつでシャフトの伸縮が可能、工具なしでハンドルの調整ができ、コントロールレバー付きのソフトハンドルを採用。ナイロンヘッドを地面に叩きつければ、ナイロンコードを自動で長くすることができます。

FSA 57 AK 10 + AL 101 付
商品番号 4522 011 5745

¥ 39,600

FSA 57 plus AK 10 × 2 + AL 101 付
商品番号 4522 200 0036

¥ 45,100



AK 20

FSA 60 R

36 V, 3.3 kg^②



芝生と芝生の縁のメンテナンスに最適な最新デザインのバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト仕様。木や低木などの障害物の周りを刈るのに便利な折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。

FSA 60 R AK 20 + AL 101 付
商品番号 FA04 011 5745

¥ 48,400

HLA 56

36 V, 3.8 kg^③
全長 210 cm



ご自宅の高い生垣の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。

-45° から90° まで角度調整可能なカッター刃、分割可能なシャフト付きで持ち運びや保管に便利。



AK 20

アクセサリ:
延長シャフト



保護アタッチメント



24 ページ参照

HLA 56 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 HA01 011 2903

¥ 36,300

HLA 56 AK 20 + AL 101 付
商品番号 HA01 200 0028

¥ 52,800

HLA 56 plus AK 20 × 2 + AL 101 付
商品番号 HA01 200 0029

¥ 58,300

新製品

HTA 50

36 V, 3.6 kg^④
全長 280 cm



AKシステムシリーズ初の高枝カッター。高い切れ味で好評の1 / 4"PM3 ソーチェーンであらゆる樹木のメンテナンスに対応。残材の取り外しを容易にするブランチフック、軽量コンパクトなドライブヘッド、オイル残量が一目で分かる半透明のオイルを装備。操作のしやすいコントロールハンドル。保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。省スペースで収納できます。



AK 20

アクセサリ:
延長シャフト



保護アタッチメント



24 ページ参照

HTA 50 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 LA02 011 6403

¥ 37,400

② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。
③ バッテリーを含まない質量。
④ バッテリー、パー、チェーンを含まない質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



AK 20

RMA 235

36 V, 14.0 kg^①

軽量で操作が簡単なバッテリー芝刈機。ご家庭での使用に最適な33cmの刈幅。自動エコモードおよび、よりバッテリーの使用時間を長くするために最適化されたブレード。刈高調整機構、本体収納に便利な、2分割に折りたたみができる高さ調節可能なハンドルバー。満杯を示すインジケータ付きの30リットルグラスキャッチャーを装備。



RMA 235 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 6311 011 1407

¥ 31,900

RMA 235 AK 20 + AL 101 付

商品番号 6311 200 0032

¥ 48,400



AK 30

RMA 339 C

36 V, 16.0 kg^①

軽量で操作が簡単なバッテリー芝刈機。小規模の芝生での作業に最適な37cmの刈幅。手動エコモードおよび、よりバッテリーの使用時間を長くするために最適化されたブレード。刈高調整機構、本体収納に便利な、折りたたみ&高さ調節が可能なコンパクトモノハンドルバー。満杯を示すインジケータ付きの40リットルグラスキャッチャーを装備。



RMA 339 C AK 30 + AL 101 付

商品番号 6320 011 1446

¥ 85,800



製品動画を
チェック!



AK 10



製品動画を
チェック!



HSA 56

36 V, 2.9 kg^①



お庭の垣根の刈り込みに高いカッティング性能を誇る、非常に軽量なヘッジトリマー。30 mmの刃間隔の両刃、枝をしっかりキャッチする水滴形状刃、切断防止ガード、ネジ止めされているブレードプロテクション標準装備。

HSA 56 AK 10 + AL 101 付

ブレード長 45 cm

商品番号 4521 011 3515

在庫限り

¥ 39,600

HSA 56 plus AK 10 × 2 + AL 101 付

ブレード長 45 cm

商品番号 4521 200 0016

在庫限り

¥ 45,100



家電の使いやすさを、お庭にも。

STIHL バッテリーツール 試して納得、 買って満足。

購入

チェーンソー、刈払機、ヘッジトリマー、ブローワーなど多彩なラインナップ。

レンタル

まずは試してみたい方は、お手頃価格の「STIHL 製品レンタル」を!

※「STIHL 製品レンタル」取扱店のみ、ご利用いただけます。



「STIHL 製品レンタル」について詳しくはこちら!

① バッテリーを含まない質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



HLA 用延長シャフト

アルミ製 全長 50 cm 質量 500 g

HLA 56 用

商品番号 HA01820 5000

¥ 4,510

新製品

HTA 用延長シャフト

アルミ製 全長 50 cm 質量 465 g

HTA 50 用

商品番号 LA02820 5000

¥ 4,950



新製品

保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接触れないように保護します。

HLA 56 / HTA 50 用

商品番号 HA01007 1000

¥ 4,400

① バッテリーを含まない質量。

AK バッテリー

STIHL バッテリーツール
AK システム用バッテリー。
容量の異なる軽量リチウムイオンバ
ッテリー、充電レベル表示付き (4つの
LED)。



AK 10
72 Wh^②, 0.8 kg
商品番号 **4520 400 6515** **¥ 9,020**

AK 20
144 Wh^②, 1.2 kg
商品番号 **4520 400 6518** **¥ 13,530**

AK 30
180 Wh^②, 1.3 kg
商品番号 **4520 400 6512** **¥ 18,040**

充電器

AL 101

100 V

STIHL APとAK バッテリーの両方
に対応する充電器。壁掛け可能でコー
ドを束ねるマジックテープ付き。



商品番号 **4850 430 2527** **¥ 6,820**

AL 300 / AL 500

100 V

STIHLのAK, AP, AR バッテリー用。
壁取付用穴、LED通電表示と空冷機
能搭載の急速充電器。



AL 300
商品番号 **4850 430 5507** **¥ 12,430**

AL 500 (急速充電タイプ)
商品番号 **4850 430 5707** **¥ 20,350**



STIHL ヒント

STIHLバッテリーツールを最大限に
活用してください!

STIHLは、AK システムおよびAP システムの製品群
に、幅広い用途のバッテリーツールを提供していま
す。製品ごとに最適なバッテリーを推奨しているた
め、快適に作業が行えます。最大電力でのパフォー
マンス、十分な作業時間、可能な限りの軽量化、さら
にバランスのとれた重量配分といった、理想的な組
み合わせの推奨セットを用意。その結果、常にバッテ
リーツールを最大限に活用することができます。

バッテリー スロット用カバー (AK用)

STIHL バッテリーツール
AK システムのバッテリー挿入口カバ
ー。保管中にごみやホコリが入るのを
防ぎます。















商品番号 **4520 602 0900** **¥ 1,210**

| | AK 10 | AK 20 | AK 30 |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| バッテリー電力容量 ^② | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh |
| 充電時間 (分) 容量80% / 100% | | | |
| AL 101 | 70分 / 95分 | 135分 / 180分 | 160分 / 205分 |
| AL 300 | 30分 / 45分 | 35分 / 55分 | 35分 / 60分 |
| AL 500 | 20分 / 30分 | 25分 / 45分 | 35分 / 60分 |

② 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、
バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



| | | AK 10 | AK 20 | AK 30 |
|--|--|---|---|---|
| バッテリー電力容量 ^① | | 72 Wh | 144 Wh | 180 Wh |
| バッテリー駆動範囲 ^② (使用例) 1充電あたりの作業時間 | | | | |
| MSA 120 C-B |  <p>角材(10×10 cm)</p>  | 18分 60カット | 40分 160カット | 55分 190カット |
| MSA 140 C-B |  <p>角材(10×10 cm)</p>  | 18分 60カット | 40分 160カット | 45分 210カット |
| FSA 57 (ナイロンコード使用時) |  <p>芝生のキワ刈り / 草刈り</p>  | 25分 625 m / 125 m² | 50分 1,250 m / 250 m² | 60分 1,500 m / 300 m² |
| FSA 60 R (ナイロンコード使用時) |  <p>芝生のキワ刈り / 草刈り</p>  | 13分 500 m / 100 m² | 30分 1,250 m / 250 m² | 38分 1,500 m / 300 m² |
| HLA 56 |  <p>生垣キワ</p>  | 50分 190 m² | 100分 380 m² | 120分 460 m² |
| 新製品 HTA 50 |  <p>角材(10×10 cm)</p>  | 25分 80カット | 45分 170カット | 60分 220カット |



バッテリー電力容量^①

72 Wh

144 Wh

180 Wh

バッテリー駆動範囲^② (使用例) 1充電あたりの作業時間

RMA 235



芝生



150 m²

300 m²

400 m²

RMA 339 C



芝生



120 m²

250 m²

330 m²

HSA 56



生垣キワ



50分
175 m²

100分
350 m²

120分
420 m²

BGA 57



アスファルト上の枯葉



10分
380 m²

22分
760 m²

27分
900 m²

新製品 BGA 60



アスファルト上の枯葉



9分
370 m²

13分
730 m²

16分
900 m²

① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。



AP システム


AP SYSTEM 36 V

- ・プロフェッショナルユーザー向け
- ・大・中・小規模ガーデン用
- ・交換可能で非常にパワフルな AP リチウムイオンバッテリーと AR 背負式バッテリー



AP 200

MSA 160 C-B

36 V, 3.1 kg^①

騒音が気になる場所での作業、薪作りや閉鎖された場所での切断作業に最適です。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4"PM3ソーチェン搭載。操作も簡単です。

MSA 160 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm

商品番号 1250 200 0059

¥ 50,600

MSA 160 C-B AP 200 + AL 300 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1250 200 0113

¥ 75,900

MSA 160 C-B plus AP 200 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1250 200 0114

¥ 91,300



AP 200

MSA 161 T

36 V, 2.5 kg^①

超軽量トップハンドル・バッテリーチェーンソー。正確な切断と優れたカットング性能の1/4"PM3ソーチェン、便利なキャプティブナット付きスプロケットカバーを標準装備。

MSA 161 T (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0045

¥ 62,700

ガイドバー 30 cm

商品番号 1252 200 0054

¥ 63,800

MSA 161 T AP 200 + AL 300 付

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0059

¥ 88,000

MSA 161 T plus AP 200 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 25 cm

商品番号 1252 200 0060

¥ 100,100

B = クイックチェンテンショナー T = トップハンドル
 ① バッテリーを含まない、パー&チェンを含む質量。



MSA 200 C-B

36 V, 3.3 kg^①



ハイパワーのバッテリーチェーンソー。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4"PM3ソーチェーン搭載。

MSA 200 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0031

¥ 62,700

MSA 200 C-B AP 300 + AL 300 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0094

¥ 94,600

MSA 200 C-B plus AP 300 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0095

¥ 112,200

MSA 220 C-B

36 V, 3.6 kg^①



幅広い用途のバッテリーチェーンソー。MSA 200 C-Bと比較して、最大20%の切断性能アップ。プロ仕様カットングアタッチメントは、木材の伐採や枝払い、切断、木材を使った作業など、幅広い用途に適しています。人間工学に基づいた使いやすさで、操作が簡単です。STIHLクイックチェンテンションナー、工具不要のオイルキャップ、優れた切断性能の3/8"PS3ソーチェーン、金属製バンパースパイク付き。

MSA 220 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0109

¥ 69,300

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0134

¥ 70,400

MSA 220 C-B AP 300 S + AL 500 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0178

¥ 100,100

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0180

¥ 101,200

MSA 220 C-B plus AP 300 S × 2 + AL 500 付

ガイドバー 35 cm

商品番号 1251 200 0179

¥ 125,400

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0181

¥ 127,600



| バッテリー電力容量 ^③ | 94 Wh | 187 Wh | 227 Wh | 281 Wh | 337 Wh |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| バッテリー駆動範囲 ^④ (使用例) 1充電あたりの作業時間 | | | | | |
| MSA 160 C-B | - | 42分 210 カット | 50分 250 カット | 62分 310 カット | 74分 370 カット |
| MSA 161 T | - | 42分 200 カット | 50分 240 カット | 62分 300 カット | 74分 360 カット |
| MSA 200 C-B 角材(10×10 cm) | - | 35分 160 カット | 40分 210 カット | 50分 270 カット | 60分 320 カット |
| MSA 220 C-B | - | 32分 150 カット | 35分 200 カット | 37分 270 カット | 44分 320 カット |
| 新製品 MSA 220 TC-O | - | 16分 140 カット | 25分 190 カット | 29分 260 カット | 34分 310 カット |
| 新製品 MSA 300 C-O | - | - | - | - | 20-40分 320 カット |

■ 推奨バッテリー
■ 十分なパフォーマンスが得られません。

② 長時間作業を行う場合、イヤーマフの着用を推奨します。
③ 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。
作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
④ 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

新製品

MSA 220 TC-O

36 V, 3.3 kg^①

AP 300 S

パワフルなトップハンドル・バッテリーチェーンソー。幹の切断、枯れ木の除去などに最適。ロック解除ボタン付きの電子操作システムで簡単始動。コントロールハンドルにLEDディスプレイが装備され、チェーンソーの状態、チェンブレイキの作動状態等を確認できます。また、オイルセンサーが標準装備しているのでオイル残量が少なくなったこともお知らせします。清掃が簡単なエアフィルター、3/8"PS3ソーチェン、サイドチェンテンショナー、ツールフリーオイルタンクキャップ、キャプティブナット付きスプロケットカバーも標準装備。

MSA 220 TC-O (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm

商品番号 MA01200 0052

¥ 88,000

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA01200 0053

¥ 89,100



新製品 MSA 300 C-O

AP 500 S

36 V, 5.4 kg^①

MSA 300 C-O

ガイドバー 40 cm

発売予定

ガイドバー 45 cm

発売予定



チェーンソー 50 cc クラス相当!

STIHLのバッテリーチェーンソーの中で最もパワフルなチェーンソーです。

3つの操作モードを駆使することにより、伐採、剪定、枝払いなど幅広い用途で最適な作業が可能です。

オイルセンサーとLEDディスプレイを標準装備。オイル残量が少なくなったことをお知らせします。

一体型冷却エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、調整可能なオイルポンプ、優れた切断性能の.325" RS PROソーチェン。

T = トップハンドル O = オイルセンサー

① バッテリーを含まない、バー&チェンを含む質量。

FSA 86 R
36 V, 3.4 kg^②

障害物、木や茂みの周りのメンテナンスに最適な最新デザインのパワフルなバッテリー刈払機。刈幅 350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト、折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAuto-Cut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。



FSA 86 R (バッテリー、充電器別売)
商品番号 FA05 011 5700

¥ 47,300

在庫限り

FSA 130
36 V, 4.5 kg^③

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。両手ハンドル、260 mmカッティングブレード。3段階パワー切り替え。イヤーマフ不要。



FSA 130 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4867 200 0001

¥ 81,400



製品動画を
チェック!

FSA 90 / FSA 90 R
3.2 kg^③ / 2.8 kg^③

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。ECO-SPEED搭載。255 mmチップソー、ハーネス標準装備、イヤーマフ不要。



FSA 90 両手ハンドル (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4863 200 0062

¥ 62,700

FSA 90 両手ハンドル AP 300 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0070

¥ 75,900

FSA 90 plus 両手ハンドル AP 300 × 2 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0071

¥ 94,600

FSA 90 R ループハンドル (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4863 200 0063

¥ 62,700

FSA 90 R ループハンドル AP 300 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0076

¥ 75,900

FSA 90 R plus ループハンドル AP 300 × 2 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0077

¥ 94,600

新製品

FSA 135
36 V, 4.9 kg^③

本体にAP バッテリースロットを備えた非常にパワフルなバッテリー刈払機。騒音に敏感な場所での作業に最適。刈幅260 mmのブレードと最大刈幅420 mmのナイロンコードアタッチメントの使用が可能。3段階のパワー切り替え、LEDディスプレイ表示、人間工学設計のコントロールハンドル、速度制御、両手ハンドル、ダブルショルダーハーネス、耐久性に優れたエアフィルター搭載。幅広いSTIHLカッティングアタッチメントが使用可能。



FSA 135 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 FA01 200 0001

¥ 84,700

在庫限り

FSA 65
36 V, 2.7 kg^③

FSA 65 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4852 011 5712

¥ 34,100

FSA 85
36 V, 2.8 kg^③

FSA 85 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4852 011 5709

¥ 41,800

② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。
③ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



AP 100

HSA 66

36 V, 3.1 kg^①



軽量で扱いやすく、過酷な仕事でも安定したストロークでこなすことができます。長さ50 cmのカッターブレードは、水滴型の刃形状で小枝をしっかり捉えて確実にカッティングします。切れ味がよいので、切口がとても綺麗に仕上がります。

HSA 66 (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 50 cm

商品番号 4851 011 3527

¥ 45,100

HSA 66 AP 100 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0114

在庫限り

¥ 63,800

HSA 66 plus AP 100 × 2 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0116

在庫限り

¥ 75,900



AP 200

HSA 86

36 V, 3.3 kg^①



軽量で高性能なバッテリーヘッジトリマー。太い枝をカットするときにもコンスタントなストロークで切り進みます。刃間隔33 mm、両刃、スクリュー止めガード装備。

HSA 86 (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 62 cm

商品番号 4851 011 3510

¥ 50,600

HSA 86 AP 200 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0113

¥ 75,900

HSA 86 plus AP 200 × 2 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0115

¥ 91,300



AP 300



HSA 94 T

36 V, 3.9 kg^①



正確な切断を可能にするハイスピードのブレードを備えた、高性能で耐久性のあるバッテリーヘッジトリマー。負荷をかけても一定のストローク。3段階で回転する多機能ハンドル、トリミングバージョンの両面カッティングブレード、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

HSA 94 T (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 60 cm

商品番号 4869 011 3550

¥ 77,000

新製品

HLA 66

36 V, 3.8 kg^①
全長 205 cm



生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。一定のブレードストロークで負荷がかかった状態でもスムーズな作業が可能。ループハンドル、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル仕様。折りたたみ時には、125 cmとなります。

HLA 66 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

4859 011 2914

¥ 52,800



アクセサリ:
保護アタッチメント



39 ページ参照

新製品

HLA 86

36 V, 4.8 kg^①
全長 260-330 cm



プロフェッショナル向けバッテリーロングリーチヘッジトリマー。高い生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適です。安定したスクエアカット伸縮シャフトで疲労の少ない作業が可能。シャフトの長さカッター刃の両方を工具なしで調整できます。カッター刃は、頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル。

HLA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

4859 011 2934

¥ 62,700



アクセサリ:
保護アタッチメント



39 ページ参照

在庫限り

HLA 65

36 V, 3.5 kg^① 全長 205 cm

HLA 65 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4859 011 2904

¥ 60,500

詳細は P120 参照

HLA 85

36 V, 4.4 kg^① 全長 260 - 330 cm

HLA 85 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4859 011 2924

¥ 73,700

詳細は P121 参照

① バッテリーを含まない質量。

新製品

HLA 135

36 V, 5.6 kg^①
全長 249 cm



騒音の気になる場所でも使用可能なプロフェッショナル仕様のSTIHLバッテリーロングリーチヘッジトリマーの中で最もパワフルなモデル。低木や茂み、地面付近の植物のトリミングから剪定まで作業ができます。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大145°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。分かりやすいLED表示搭載のコントロールハンドル。



アクセサリ:
保護アタッチメント



39 ページ参照

HLA 135 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

HA04 200 0001

¥ 86,900

HTA 86

36 V, 4.6 kg^②
全長 270 - 390 cm



パワフルなのに静かで低振動の伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4"PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きの軽量コンパクトなドライブヘッド。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。



アクセサリ:
保護アタッチメント



39 ページ参照

HTA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

LA03 200 0010

¥ 80,300

新製品

HTA 66

36 V, 3.3 kg^②
全長 240 cm



お庭や果樹園のメンテナンスに最適な軽量で静かなバッテリー高枝カッター。1/4"PM3ソーチェン、フック付き軽量ドライブヘッド。



アクセサリ:
保護アタッチメント



39 ページ参照

HTA 66 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

LA03 200 0009

¥ 69,300

新製品

HTA 135

36 V, 6.8 kg^③
全長 285 - 405 cm



プロフェッショナル向け伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4"PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。



保護アタッチメント付き



39 ページ参照

HTA 135 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

LA01 200 0002

¥ 99,000

② バッテリー、バー、チェンを含まない質量。
③ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



AP 300

BGA 86

36 V, 2.8 kg^①



非常に強力なプロフェッショナルブローは、特に騒音が気になる都市部の広場や駐車場での作業に最適。ラウンドノズル、ソフトハンドル、3段階の長さ調節が可能なブローチューブを標準装備。

BGA 86 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 BA02 011 5904

¥ 40,700



AR 2000



BGA 100

36 V, 2.5 kg^①



静音、軽量、パワフルなバッテリーブローは、住宅街や騒音が気になる場所のプロフェッショナルな作業に最適です。ラウンドノズル、3段階パワーレベル、長さ調節可能なブローチューブ、サポートクッション取付け穴付き。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 100 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4866 011 5903

¥ 62,700

アクセサリ:
コンフォートキャリング
システム(BGA 200用)

AR 2000



BGA 200

36 V, 3.2 kg^①



とてもパワフルかつ静かな、使用場所を選ばないプロフェッショナルブロー。パワーレベルは4段階調節可能、トリガーロック(クルーズコントロール)機能搭載。ボタンひとつで簡単にブローチューブの長さを変更可能。長時間の作業には、AR 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 200 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 BA01 011 5900

¥ 69,300



① バッテリーを含まない質量。

KMA 130 R

36 V, 3.2 kg^①



軽量なのに高トルクでパワフルなバッテリーコンビエンジン。
3段階の出力レベルでエネルギー効率がよく、音も静か。
ハーネス付き。

KMA 130 R (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4867 011 6820

¥ 74,800

コンビツール

FS-KM

刈払機
ナイロン AC 26-2



HT-KM

高枝カッター



FS-KM
刈払機 刈刃



BG-KM
ブロワー



HL-KM 145°
ヘッジトリマー



RG-KM
ロータリー
カッティングヘッド



FH-KM 145°
グラウンドヘッジャー



BF-KM
カルチペータ



TSA 230

36 V, 3.9 kg^②



世界初のバッテリーカットオフソーは、屋内外にかかわらずほぼすべての建設現場で、小規模な切断作業に理想的なパワーツールです。230 mmブレードの最大切り込み深さは70 mm、ボールバルブとホースカップリング付きの給水装置、スピンドルロック、メンテナンス不要のベルトドライブ、質量は、わずか3.9 kg (バッテリーとブレード別) です。写真のダイヤモンドブレードは別売。

TSA 230 ダイヤモンドブレード付 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4864 200 0041

¥ 71,500

TSA 230 ダイヤモンドブレード + AP 300 + AL 300 付

商品番号 4864 200 0042

¥ 105,600

TSA 230 plus AP 300 × 2 + AL 300 付 (ブレード別売)

商品番号 4864 200 0032

販売終了
¥ 96,800

KGA 770

36 V, タンク容量 50 L,
作業幅 77 cm, 16.0 kg^①



円形ブラシとパワースイープが常に最適なスピードで回転します。色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン PLUS スイープシステム搭載。軽量で押しやすく、バッテリーパワーはダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

KGA 770 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4860 011 4703

¥ 132,000

② バッテリー、ブレードを含まない質量。
③ BG-KMブロワーを使用する際は、イヤーマフを着用してください。
R = ループハンドル

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

AP バッテリー

バッテリーツールAP システム用。充電量表示付き (LED) の非常に強力なリチウムイオンバッテリー。容量の異なる5種類のバッテリーをご用意しています。



AP 100

94 Wh[®], 0.9 kg

商品番号 4850 400 6550

在庫限り

¥ 15,070

AP 200

187 Wh[®], 1.3 kg

商品番号 4850 400 6560

¥ 18,590

AP 300

227 Wh[®], 1.8 kg

商品番号 4850 400 6570

¥ 25,300

AP 300 S

281 Wh[®], 1.8 kg

商品番号 4850 400 6580

¥ 30,800

新製品

AP 500 S

発売予定

充電器 AL 101

100 V

STIHL APとAKバッテリー両方に対応する充電器。壁掛け可能でコードを束ねるマジックテープ付き。



商品番号 4850 430 2527

¥ 6,820

AL 300 / AL 500

100 V

STIHLのAK, AP, AR バッテリー用。壁取付用穴、LED通電表示と空冷機能搭載の急速充電器。



AL 300

商品番号 4850 430 5507

¥ 12,430

AL 500 (急速充電タイプ)

商品番号 4850 430 5707

¥ 20,350

背負式バッテリー



長時間使用可能な背負いタイプのリチウムイオンバッテリー。丈夫なハウジングで一体化したキャリーハンドルと快適なハーネス、雨よけカバー付き。



AR 2000

916 Wh[®], 7.8 kg

商品番号 4865 400 6510

在庫限り

¥ 92,400





| バッテリー電力容量 ① | 94Wh | 187Wh | 227Wh | 281Wh | 337Wh | 916Wh |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

充電時間 容量80%/100%

| | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AL 101 | 75分 / 100分 | 150分 / 200分 | 190分 / 250分 | 230分 / 300分 | 280分 / 355分 | - |
| AL 300 | 30分 / 45分 | 40分 / 55分 | 45分 / 60分 | 55分 / 70分 | 70分 / 90分 | 190分 / 215分 |
| AL 500 | 30分 / 45分 | 30分 / 45分 | 25分 / 35分 | 30分 / 45分 | 40分 / 55分 | 100分 / 130分 |

1充電あたりの作業時間 ②

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| MSA 160 C-B | - | 42分 | 50分 | 62分 | 74分 | 180分 |
| MSA 200 C-B | - | 35分 | 40分 | 50分 | 60分 | 160分 |
| MSA 220 C-B | - | 32分 | 35分 | 37分 | 44分 | 160分 |
| 新製品 MSA 300 C-O | - | - | - | - | 20分 - 44分 | - |
| MSA 161 T | - | 42分 | 50分 | 62分 | 74分 | 180分 |
| 新製品 MSA 220 TC-O | - | 16分 | 25分 | 29分 | 34分 | - |
| 新製品 HTA 66 | 18分 | 42分 | 55分 | 68分 | 82分 | 180分 |
| HTA 86 | 18分 | 42分 | 55分 | 68分 | 82分 | 180分 |
| 新製品 HTA 135 | 10分 | 22分 | 35分 | 45分 | 54分 | 130分 |
| KMA 130 R (FS-KMナイロン使用時) ③ | 14分 - 7分 ④ | 28分 - 14分 ④ | 36分 - 17分 ④ | 45分 - 22分 ④ | 54分 - 26分 | 150分 - 70分 ④ |
| KMA 130 R (FS-KM刈刃使用時) ③ | 25分 - 16分 ④ | 50分 - 30分 ④ | 70分 - 40分 ④ | 100分 - 50分 ④ | 120分 - 60分 | 300分 - 150分 ④ |
| FSA 65 | 30分 | 60分 | 75分 | 93分 | - | 300分 |
| FSA 85 | 18分 | 36分 | 45分 | 56分 | - | 180分 |
| FSA 86 R (ナイロンコード使用時) | 17分 | 35分 | 42分 | 52分 | 62分 | 170分 |
| FSA 90 R (ナイロンコード使用時) | 12分 | 24分 | 30分 | 37分 | 44分 | 120分 |
| FSA 90 (チップソー使用時) | 18分 | 36分 | 45分 | 56分 | 67分 | 180分 |
| FSA 130 (チップソー使用時) | 25分 - 16分 ④ | 50分 - 30分 ④ | 70分 - 40分 ④ | 100分 - 50分 ④ | 120分 - 60分 | 300分 - 150分 ④ |
| 新製品 FSA 135 (チップソー使用時) | 25分 - 16分 ④ | 50分 - 30分 ④ | 70分 - 40分 ④ | 100分 - 50分 ④ | 120分 - 60分 | 300分 - 150分 ④ |
| HSA 66 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | 268分 | 660分 |
| HSA 86 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | 268分 | 660分 |
| HSA 94 T | 54分 - 42分 ④ | 108分 - 84分 ④ | 135分 - 105分 ④ | 167分 - 130分 ④ | 200分 - 155分 | 550分 - 450分 ④ |
| HLA 65 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | - | 660分 |
| 新製品 HLA 66 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | 268分 | 660分 |
| HLA 85 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | - | 660分 |
| 新製品 HLA 86 | 72分 | 144分 | 180分 | 223分 | 268分 | 660分 |
| 新製品 HLA 135 | 32分 | 64分 | 77分 | 95分 | 114分 | 310分 |
| BGA 86 | 11分 | 17分 | 21分 | 26分 | 31分 | 84分 |
| BGA 100 | 32分 - 8分 ④ | 66分 - 12分 ④ | 83分 - 16分 ④ | 103分 - 20分 ④ | 123分 - 24分 | 300分 - 60分 ④ |
| BGA 200 | 24分 - 6分 ④ | 49分 - 7分 ④ | 78分 - 12分 ④ | 95分 - 14分 ④ | 114分 - 17分 | 295分 - 43分 ④ |
| KGA 770 | 84分 | 168分 | 210分 | 260分 | 312分 | - |
| TSA 230 | 7分 | 14分 | 18分 | 22分 | 26分 | 75分 |

■ 推奨バッテリー ■ 十分なパフォーマンスが得られません。

① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
 ② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
 ③ コンビツールの駆動時間は、www.stihl.de/akku-laufzeiten をご参照ください。
 ④ レベル1 - レベル3 / プースト

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



ソケット付きバッテリーツール用アクセサリ

使用するバッテリーの種類によって組み合わせ可能なアクセサリが異なります。
快適に作業いただくためのアクセサリをご用意しています。



BGA 200



BGA 100



HSA 94 T



KMA 130 R



FSA 130

バッテリー



AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
AP 500 S



ケーブル付き
バッテリーホルダー

AR 2000



キャリングシステム



ハーネス付きバッテリーベルト
または
キャリングシステム



AR 2000 に含む

アクセサリ



サポートクッションセット
(BGA 100/200, KMA 130 R, FSA 130 用)
※AR 2000にも使用可



コンフォートキャリングシステム
(BGA 200 用)

ケーブル付きバッテリーホルダー

STIHL AP バッテリーとツールのソケット、もしくはバッテリーアダプターのソケットにつなげて、電気を通すことができます。ケーブルの長さは120cm。ハーネス付きバッテリーベルトと一緒にご利用になると便利です。



商品番号 4850 440 5101

¥ 25,300

キャリングシステム

2個のAP バッテリーを運べる軽くて便利なキャリーシステム。AR 背負式バッテリーの代用としてコネクションケーブル付きバッテリーホルダーと共に使用可。バッテリースロットを持つバッテリー製品と接続ケーブル付きのハウジングに適合。



商品番号 4850 490 0400

¥ 12,980

ハーネス付きバッテリーベルト

腰から肩にかけて質量を最適に配分する、丈夫で人に優しい形状の快適なハーネス。バッテリーベルトは、別売りのケーブル付きバッテリーホルダーと一緒に使用することで、手にかかる重量を減らすことができます。



商品番号 4850 490 0500

¥ 7,040

アクセサリ：バッテリーベルト用バッグ

バッテリーベルトに追加装着できるバッグ。追加のバッテリーやサングラス、手袋などのアクセサリの携帯に便利です。



商品番号 4850 491 0101

¥ 3,520

アクセサリ：バッテリーアダプター

ケーブル付きバッテリーホルダーとAP バッテリースロットル装備のツールを接続するときに、バッテリーアダプターが必要になります。



商品番号 4850 440 0505

¥ 7,480

アクセサリ：バッテリーアダプター用ウエイトキット

バッテリーアダプターに取り付けられ、バッテリーツールの重量バランスが向上します。約 500 g



商品番号 4850 007 1001

¥ 2,860

バッテリースロット用カバー

バッテリーツールAP システムのバッテリー挿入口をカバー。保管中にゴミやホコリが入るのを防ぎます。



商品番号 4850 602 0900

¥ 1,210

AR アタッチメント (AR 用)

AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA作業用サポートクッション取り付け用アダプター。別売のサポートクッション(品番:4866 740 2500)を簡単に取り付けて使用いただけます。



商品番号 4866 007 1000

¥ 1,210

保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用
商品番号 4857 007 1001

¥ 3,520

新製品

HLA 135 / HTA 135 用
商品番号 LA01 007 1002



¥ 3,520

サポートクッションセット

FSA, BGA, AR 背負式バッテリーのキャリングシステム用。アダプター付き。



商品番号 0000 007 1045

¥ 4,180

コンフォートキャリングシステム

BGA 200 用



商品番号 BA01 490 0400

¥ 7,590



信頼のハイパワーと抜群の操作性で あらゆる作業を自在に

エンジンチェンソー

43

チェンソー用アクセサリ

56

電動チェンソー

52

高枝カッター&アクセサリ

58



バッテリーチェンソー

53

チェンソー



テクノロジー

- 01 ロングライフエアフィルターシステム**
従来のエアフィルターシステムに比べて、フィルター機能が長持ちします。
- 02 HD2 エアフィルター**
微細な気孔を持つエアフィルターが細かい埃を取り除き、エンジンを長持ちさせます。撥水撥油性に優れているので掃除がとても簡単です。
- 03 STIHL M-TRONIC (M)** 
完全電子式エンジンマネジメントシステムは、あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスと最高のアクセラレーションを実現。マスターコントロールレバーのスタートポジションはひとつだけになりました。今までよりも少ない引っ張り回数でエンジンが始動できます。
- 04 調整機能付きオイルポンプ**
オイル量を調整可能なオイルポンプは、作業状況に合わせて適切なオイル量に調整が可能です。
- 05 STIHL インジェクション(i)** 
"i"は理想的な(ideal)パワーウェイトレシオ、コンパクトな設計、最高のエンジン性能を表します。操作はこれまで以上に簡単です。コントロールレバーがなくなり、ストップボタンを押すだけでエンジンが停止します。

コンフォート

- 06 デコンプレッサーバルブ**
エンジン始動時の負荷を低減し、楽に始動できます。
- 07 STIHL エラストスタート**
衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、ケッチンのないスムーズなエンジンスタートを可能にします。
- 08 ツールフリータンクキャップ**
工具なしで、すばやく簡単に燃料タンク、チェーンオイルタンクキャップの開閉ができます。
- 09 STIHL エルゴスタート(E)**
クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。
- 10 STIHL クイックチェンテンショナー (B)**
工具を使わずに、スプロケットカバーの取り付け/取り外しや、チェーンの脱着、張り調整が簡単に行えます。

一般、農林向け エンジンチェーンソー

- ・DIYユーザーや大工向け
- ・薪作りに最適
- ・庭木の剪定
- ・小径木の伐採
- ・小屋作り



MS 170 / MS 170 C-E

30.1 cm³, 1.3 kW, 4.0 kg^① / 4.2 kg^①



薪作りに最適なエントリーモデル。操作の簡単なコンビレバー、チェーンの潤滑を促すEマチックシステムなど実用機能満載。

MS 170

ガイドバー 30 cm

商品番号 1130 200 0433

¥ 27,500

ガイドバー 35 cm

商品番号 1130 200 0498

¥ 28,600

MS 170 C-E

ガイドバー 30 cm

商品番号 1130 200 0375

¥ 33,000

ガイドバー 35 cm

商品番号 1130 200 0556

¥ 34,100



MS 180

31.8 cm³, 1.5 kW, 4.1 kg^①



ワンランク上のパワーのエントリーモデル。操作の簡単なコンビレバー、チェーンの潤滑を促すEマチックシステムなど実用機能満載。薪作りやDIYに最適です。

ガイドバー 35 cm

商品番号 1130 200 0560

¥ 37,400



ライトバー
仕様あり

MS 180 C-BE

31.8 cm³, 1.5 kW, 4.2 kg^①



ワンランク上のパワーと使い心地。STIHL エルゴスタート搭載軽量チェーンソー。クイックチェーンテンショナーで、チェーンの張り調整に工具がいりません。薪作りやDIYに最適です。

ガイドバー 35 cm

商品番号 1130 200 0497

¥ 46,200

ガイドバー 40 cm

商品番号 1130 200 0510

¥ 47,300



推奨ガイドバー長を太字で表示しています。

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。

E = エルゴスタート
B = クイックチェーンテンショナー

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



ライトバー
仕様あり

MS 181 C-BE

31.8 cm³, 1.5 kW, 4.6 kg^①



新作りに最適。小径木の伐採も可能です。金属製バンパースパイック付きで、簡単・正確にガイドバーをコントロールできます。

ガイドバー 35 cm
商品番号 1139 200 0409 **¥ 58,300**

ガイドバー 40 cm
商品番号 1139 200 0235 ¥ 59,400



MS 210

35.2 cm³, 1.6 kW, 4.4 kg^①



耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 35 cm
商品番号 1123 200 0796 **¥ 45,100**



MS 151 C-E

23.6 cm³, 1.1 kW, 2.8 kg^①



STIHL 最軽量リアハンドルチェンソー、人間工学設計、楽な使い心地。手動燃料ポンプとSTIHL エルゴスタートにより始動も楽々、取り回しの楽な1/4"PM3ソーチェンがスムーズな切断面と秀逸なカッピングパフォーマンスを実現。環境に優しく経済的な2-MIX エンジン搭載。

ガイドバー 25 cm
商品番号 1146 200 0054 **¥ 72,600**

ガイドバー 30 cm
商品番号 1146 200 0055 ¥ 73,700



ライトバー
仕様あり

MS 211 C-BE

35.2 cm³, 1.7 kW, 4.6 kg^①



新作りにも最適。クイックチェンテンショナー、燃費がよく環境に優しい2-MIX エンジン搭載。夏冬モード切り替えシャッターによりどんな条件でも最高のエンジンパフォーマンスを発揮。

ガイドバー 35 cm
商品番号 1139 200 0249 **¥ 77,000**

ガイドバー 40 cm
商品番号 1139 200 0250 ¥ 78,100



ライトバー
仕様あり

MS 194 C-E

31.8 cm³, 1.4 kW, 3.6 kg^①



新作り、庭木の手入れに最適な軽量チェンソー。経済的な2-MIX エンジン搭載、STIHL エルゴスタートと燃料ポンプ付きでシンプルで楽なエンジンスタート。キャプティブナット付き。カッピングパフォーマンスに優れたソーチェン装備。

ガイドバー 30 cm
商品番号 1137 200 0332 **¥ 63,800**

ガイドバー 35 cm
商品番号 1137 200 0390 ¥ 64,900



MS 230

40.2 cm³, 2.0 kW, 4.6 kg^①



耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適。

ガイドバー 40 cm
商品番号 1123 200 0756 **¥ 50,600**

①燃料、バー、チェンを含まない質量。
B = クイックチェンテンショナー
E = エルゴスタート

**MS 230 C-BE**40.2 cm³, 2.0 kW, 4.9 kg^①

STIHL エルゴスタート搭載軽量チェーンソー、クイックチェンテンショナー付き。パワーウェイトレシオに優れたモデル。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入りに最適。

ガイドバー 40 cm

商品番号 1123 200 0856

¥ 63,800

**MS 250 C-BE**45.4 cm³, 2.3 kW, 4.9 kg^①

STIHL エルゴスタート搭載軽量チェーンソー、クイックチェンテンショナー付き。パワーウェイトレシオに優れたモデル。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入りに最適。

ガイドバー 40 cm

商品番号 1123 200 0858

¥ 70,400

ガイドバー 45 cm

商品番号 1123 200 0859

¥ 71,500

ライトバー
仕様あり**MS 231 C-BE**42.6 cm³, 2.0 kW, 5.1 kg^①

新作りでも大活躍。簡単・安全にチェーンの張り調整ができるクイックチェンテンショナー、清掃頻度が低いロングライフエアフィルターシステム、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ、環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン搭載。耐久性に優れたデュロ3 (PD3) ソーチェーンを標準装備。

ガイドバー 35 cm

商品番号 1143 200 0220

¥ 123,200

ガイドバー 40 cm

商品番号 1143 200 0408

¥ 124,300

**MS 251 C-BE**45.6 cm³, 2.2 kW, 5.1 kg^①

薪用硬木の伐採向き。簡単・安全にチェーンの張り調整ができるクイックチェンテンショナー、清掃頻度が低いロングライフエアフィルターシステム、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ、環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン搭載。耐久性に優れたデュロ3 (PD3) ソーチェーンを標準装備。

ガイドバー 40 cm

商品番号 1143 200 0255

¥ 134,200

**MS 250**45.4 cm³, 2.3 kW, 4.6 kg^①

耐久性、パワーウェイトレシオに優れたモデル。STIHL 防振システム、簡単安全に給油が行えるツールフリータンクキャップ、サイドチェンテンショナー装備。土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入りに最適。

ガイドバー 40 cm

商品番号 1123 200 0848

¥ 57,200

ガイドバー 45 cm

商品番号 1123 200 0857

¥ 58,300

**STIHL ヒント**

STIHL製品の多くには、商品名の「C」の文字で表されている特別な快適設計が施されています。例えば、MS 271 C-BE。「E」はSTIHL エルゴスタートを表しており、力をほとんどかけずにエンジンを始動できる特に快適な機能です。「B」はクイックチェンテンショナーを表しています。これは道具を使わずに簡単にチェーンの張り調整ができる便利な機能です。

造園、土木向け エンジンチェンソー

- ・農家、庭師、大工向け
- ・薪作り、庭木の剪定、製材作業
- ・どのような形状でも効率よく切断



MS 271 C-BE

50.2 cm³, 2.6 kW, 6.2 kg^①

薪用硬木の伐採向き。耐久性に優れたオールラウンドチェンソー。2-MIX エンジン搭載。STIHL エルゴスタート、クイックチェーンテンショナー付き。低振動、低排出ガス、ロングライフエアフィルターシステム搭載。

ガイドバー 40 cm
商品番号 1141 200 0705

¥ 143,000

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0338

¥ 145,200



MS 291 C-BE

55.5 cm³, 2.8 kW, 6.2 kg^①

薪用硬木の伐採に最適。耐久性に優れたオールラウンドチェンソー。2-MIX エンジン搭載。STIHL エルゴスタート、クイックチェーンテンショナー付き。低振動、低排出ガス、ロングライフエアフィルターシステム搭載。

チェンピッチ .325" 在庫限り

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0558

¥ 160,600

NEW

チェンピッチ 3/8"

ガイドバー 40 cm
商品番号 1141 200 0712

¥ 158,400

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0703

¥ 160,600

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。
B = クイックチェーンテンショナー
E = エルゴスタート

山林向け エンジンチェーンソー

- ・パワフル、高耐久、高レスポンス
- ・プロの過酷なタスクに耐える設計
- ・伐採、枝払い、玉切りなど全ての森林作業に
- ・ハイパフォーマンス、軽量、極上の快適性
- ・多くのモデルが電子式エンジンマネジメントシステムを標準装備しています。



ライトバー
仕様あり



MS 201 C-M MS 201 C-EM

35.2 cm³, 1.8 kW, 4.0 kg^① / 4.1 kg^①



STIHL最軽量のM-Tronicを標準装備したプロフェッショナルチェーンソー、枝払いや剪定に最適。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現、簡単操作のスタートポジション、キャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン、抜群のカuttingパフォーマンスの 3/8"PS3ソーチェン装備。

MS 201 C-M

ガイドバー 35 cm

商品番号 1145 200 0263

¥ 106,700

ガイドバー 40 cm

商品番号 1145 200 0264

¥ 107,800

MS 201 C-EM

ガイドバー 35 cm

商品番号 1145 200 0273

¥ 106,700

ガイドバー 40 cm

商品番号 1145 200 0274

¥ 107,800



MS 241 C-M MS 241 C-M VW

42.6 cm³, 2.3 kW, 4.5 kg^① / 4.8 kg^①



小径木の伐採で素晴らしい威力を発揮。M-Tronic標準装備、あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現、簡単操作のスタートポジション、キャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン、抜群のカuttingパフォーマンスの 3/8"PS3ソーチェン装備。

MS 241 C-M

ガイドバー 40 cm

商品番号 1143 200 0257

¥ 145,200

ガイドバー 45 cm

商品番号 1143 200 0411

¥ 147,400

MS 241 C-M VW

ガイドバー 40 cm

商品番号 1143 200 0467

¥ 157,300

ガイドバー 45 cm

商品番号 1143 200 0468

¥ 159,500

M = M-Tronic
V = キャブレターヒーター
W = ハンドルヒーター

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



MS 261

50.2 cm³, 3.0 kW, 4.9 kg^①



パワーウェイトレシオとバランスに優れたプロフェッショナルモデル。低振動かつ最適なマシンコントロール、高トルク、高加速力。環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン、ロングライフエアフィルターシステム、調整機能付きオイルポンプ、ステンレスマフラー、スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、クイックリリース付きシュラウド装備。

ガイドバー 40 cm
商品番号 1141 200 0697 ￥169,400

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0538 ￥171,600

ガイドバー 50 cm
商品番号 1141 200 0577 ￥173,800



MS 261 C-M MS 261 C-M VW

50.2 cm³, 3.0 kW, 4.9 kg^① / 5.1 kg^①



中密度樹木の伐採に威力を発揮。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。簡単操作のスタートポジション、ストップボタン機能。ロングライフエアフィルターシステム、HD2 エアフィルターを採用し、フィルターのお手入れ頻度を削減。スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット。VWはハンドル&キャブレターヒーティング付き。

MS 261 C-M
ガイドバー 40 cm
商品番号 1141 200 0695 ￥169,400

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0513 ￥171,600

ガイドバー 50 cm
商品番号 1141 200 0576 ￥173,800

MS 261 C-M VW
ガイドバー 40 cm
商品番号 1141 200 0706 ￥191,400

ガイドバー 45 cm
商品番号 1141 200 0534 ￥193,600

ガイドバー 50 cm
商品番号 1141 200 0578 ￥195,800



MS 362 C-M MS 362 C-M VW

59.0 cm³, 3.5 kW, 5.6 kg^① / 5.8 kg^①



中・高密度樹木の伐採に威力を発揮。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。ロングライフエアフィルターシステム、HD2 エアフィルターを採用し、優れたフィルター効果を発揮。簡単操作のスタートポジション、新ストップボタン機能。スプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、経済的な 2-MIX エンジン装備。VWはハンドル&キャブレターヒーティング付き。

MS 362 C-M
ガイドバー 45 cm
商品番号 1140 200 0490 ￥228,800

ガイドバー 50 cm
商品番号 1140 200 0492 ￥231,000

MS 362 C-M VW
ガイドバー 45 cm
商品番号 1140 200 0547 ￥242,000

ガイドバー 50 cm
商品番号 1140 200 0548 ￥244,200



MS 462 C-M MS 462 C-M VW

72.2 cm³, 4.4 kW, 6.0 kg^① / 6.1 kg^①



排気量70 cm³クラスで最軽量ハイパワーモデル。抜群の操作性と優れた加速性で中・高密度樹木の伐採に最適。M-Tronic、2-MIX エンジン、フィルター寿命の長いHD2 エアフィルター、スプロケットカバーにチェン交換を容易にするキャプティブナット、工具なしで開閉できるツールフリータンクキャップを装備。

MS 462 C-M
ガイドバー 50 cm
商品番号 1142 200 0016 ￥276,100

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)
商品番号 1142 200 0094 ￥280,500

MS 462 C-M VW
ガイドバー 50 cm
商品番号 1142 200 0043 ￥288,200

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)
商品番号 1142 200 0096 ￥292,600

71 cm、75 cmも装着可

i = STIHL インジェクション
M = M-Tronic
V = キャブレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。



MS 500i / MS 500i W

79.2 cm³, 5.0 kW, 6.2 kg^① / 6.3 kg^①



世界初のインジェクション方式チェーンソー。最高のパワーウェイトレシオ、軽量設計と優れたエンジンの加速により、大径木の伐採に最適です。実用的なバンパースパイクの形状、フィルター能力の高いHD2 エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、工具不要で脱着できるフィルターカバー、調整機能付き高性能オイルポンプ、工具なしで開閉できるツールフリータンクキャップを装備。Wはハンドルヒーター付き。

MS 500i

ガイドバー 50 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0000 **¥ 313,500**

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0001 **¥ 317,900**

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0002 **¥ 327,800**

MS 500i W

ガイドバー 50 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0003 **¥ 325,600**

ガイドバー 63 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0004 **¥ 330,000**

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)
商品番号 1147 200 0005 **¥ 339,900**

75 cm、90 cmも装着可



STIHL ヒント

HD2 エアフィルターは、厳しい作業条件でも一貫したパフォーマンスをお約束します。微細な気孔のフィルター素材により、非常に細かいほこりや汚れをエンジンから遠ざけます。メンテナンスは容易で、工具を使わずに手で取り付け取り外しが可能です。まずは、HD2 エアフィルターを取り外し、中性洗剤で洗います。温水でよくすすぎ、しばらく乾かします。フィルターが完全に乾いたら、再使用可能です。



MS 661 C-M

91.1 cm³, 5.4 kW, 7.4 kg^①



STIHL TIMBERSPORTS® シリーズの競技用モデル。林業現場でもっとも過酷な仕事向けの大径木用チェーンソー。M-Tronic標準装備。あらゆる条件下で常に最高のエンジンパフォーマンスを実現。簡単操作のスタートポジション、新ストップボタン機能。オイル量調整機能付きオイルポンプ、フィルター能力の高いHD2 エアフィルター、環境に優しく経済的な 2-MIX エンジン搭載。

ガイドバー 50 cm
商品番号 1144 200 0323 **¥ 374,000**

ガイドバー 63 cm
商品番号 1144 200 0321 **¥ 383,900**

ガイドバー 71 cm (ESライトバー)
商品番号 1144 200 0319 **¥ 393,800**

75 cm、90 cmも装着可



MS 881

121.6 cm³, 6.4 kW, 9.9 kg^①



シリーズ製品の中で世界一パワフルなチェーンソー。非常に高い性能により、プロの伐倒や大径木の伐採に最適。高い切断性能とエンジン出力の 2-MIX エンジン、暖気のチェーンソーをいつでも再始動できるストップスイッチ機能、フィルター寿命の長いHD2 エアフィルター搭載。チェーンを簡単に交換できるスプロケットカバーに組み込まれたキャプティブナット、燃料と潤滑剤を簡単かつ安全に給油できる工具不要のツールフリータンクキャップを装備。

ガイドバー 75 cm
商品番号 1124 200 0205 **¥ 422,400**

ガイドバー 90 cm
商品番号 1124 200 0208 **¥ 443,300**

63 cm、105 cm、120 cm、150 cmも装着可

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

トップハンドル チェンソー

- ・軽量、特別チェンソー
- ・枝払いや樹冠の剪定
- ・正確な操作
- ・人間工学に基づいた設計



軽量エンジン

MS 151 TC-E

23.6 cm³, 1.1 kW, 2.6 kg^①



STIHL 最軽量トップハンドルチェンソー。バランスがよく作業性抜群。燃料ポンプとSTIHL エルゴスタートにより楽なエンジンスタート。シャープな切れ味の1/4"PM3ソーチェン標準装備。

ガイドバー 25 cm
商品番号 1146 200 0056

¥61,600

ガイドバー 30 cm
商品番号 1146 200 0057

¥62,700



ライトバー
仕様あり

MS 194 TC-E

31.8 cm³, 1.4 kW, 3.4 kg^①



STIHL 万能トップハンドルチェンソー。経済的な2-MIX エンジン、キャプティブナット、鋭い切れ味のソーチェン標準装備。

ガイドバー 30 cm
商品番号 1137 200 0318

¥ 63,800



ライトバー
仕様あり



MS 201 TC-M

35.2 cm³, 1.8 kW, 3.7 kg^①



STIHLで最もパワフルなトップハンドルチェンソー。M-Tronic標準装備で始動した瞬間から最高のパフォーマンス。経済的な2-MIX エンジン、チェンの交換が簡単に素早く行えるキャプティブナット。

ガイドバー 30 cm
商品番号 1145 200 0271

¥ 106,700

ガイドバー 35 cm
商品番号 1145 200 0272

¥ 107,800



バッテリートップハンドルチェンソーは
54～55ページをご参照ください。

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。

T = トップハンドル
E = エルゴスタート
M = M-Tronic
R = レスキューソー

レスキューチェーンソー、 ルートカッター

- ・災害救助、消防活動に
- ・カーバイドで強化した特殊ソーチェン
- ・中速回転域でも強大なパフォーマンス
- ・根切り用チェーンソー



MS 462 C-M R

72.2 cm³, 4.4 kW, 6.5 kg^①



レスキュー・消防用チェーンソー。素早く簡単に切断深さを調節できるハンドル付きデプスリミッター、常に最適なエンジンパフォーマンスを保证するM-Tronic、優れたフィルター性能のHD2 エアフィルターを搭載。安全で楽に始動ができる大きなスターターグリップとデコンパバルブ、耐衝撃性に優れたカーバイドで強化された特殊ソーチェンを標準装備。

限定代理店のみ取扱い。

ガイドバー 50 cm

商品番号 1142 200 0025

¥ 447,700

レスキューソー用 アクセサリ



STIHL ローロマチックEスーパースーパーガイドバー 50 cm (バーノーズ交換可能)

商品番号 3003 002 9421

¥ 18,810

レスキューソーチェン(ラピッド・デュロ R)50 cm

商品番号 3944 000 0072

¥ 41,690

ウルトラソニック 安全ゴーグル(クリアー)

商品番号 0000 884 0359

¥ 6,270

STIHL ヒント

普通のチェーンソーとは対照的に、レスキューソーは突っ込み切りを多用します。つまり、バーノーズは切断対象物に突き刺されていることとなります。デプスリミッターは思い通りの深さを正確に設定することができます。



MS 462 C-M ルートカッター

72.2 cm³, 4.4 kW, 6.1 kg^①



大切な樹木の植え替え前の根切りに最適です。根切りチェンは、伸び、消耗の少ないSTIHL純正です。

ガイドバー 50 cm

詳細はSTIHL取扱販売店にご連絡ください。



電動チェンソー

- ・大工、農家、カジュアルユーザー向け
- ・高いカットパフォーマンスを実現するパワフル電動モーター
- ・実用的な機能の数々
- ・簡単な操作



MSE 141

100 V, 1.4 kW, 4.1 kg^①



優れた切断能力を備えた、軽量エントリーモデルです。快適な作業のための人間工学設計、チェンを簡単に張るためのサイドチェンテンショナー、透明窓付きオイルタンク、過負荷防止装置を搭載。

ガイドバー 30 cm

商品番号 1208 200 0326

¥ 27,500

ガイドバー 35 cm

商品番号 1208 200 0336

¥ 28,600



MSE 170 C-B

100 V, 1.5 kW, 4.3 kg^①



カットパフォーマンスが向上した新しい電動チェンソー。楽に作業ができる人間工学設計。握り心地のよいソフトハンドルグリップ、簡単・安全に給油ができるツールフリータンクキャップ装備。過負荷保護付き。

ガイドバー 35 cm

商品番号 1209 200 0135

¥ 61,600



MSE 170 C-B カービング

100 V, 1.5 kW, 4.3 kg^①



軽量コンパクト&パワフルモデル。カービング用に開発されたカットングアタッチメント標準装備。

ガイドバー 30 cm

商品番号 1209 200 0137

¥ 67,100

① ケーブル、チェンオイルを含まない、バー、チェンを含む質量。
B = クイックチェンテンショナー

バッテリーチェーンソー

- ・カジュアルユーザー、庭師、大工向け
- ・騒音や排出ガスが気になる場所での使用に最適
- ・薪作り、庭木のお手入れに
- ・木造建築現場で



AKIII
SYSTEM
AK 20

MSA 120 C-B

36 V, 2.7 kg^②



お庭の作業やちょっと手のかかるお手入れに便利な軽量チェーンソー。ソフトラバー付き後ハンドル、チェーンの張調整に便利なSTIHLクイックチェーンテンショナー、半透明窓付きオイルタンク、高い切断性能の1/4"PM3ソーチェーン標準装備。

MSA 120 C-B AK 20 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 011 5885

¥ 51,700

MSA 120 C-B plus AK 20 × 2 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 200 0025

¥ 60,500



i
製品動画を
チェック!



AKIII
SYSTEM
AK 30

MSA 140 C-B

36 V, 2.7 kg^②



お庭の作業やちょっと手のかかる作業に便利な軽量チェーンソー。MSA120 C-Bより切断効率が25%アップ。ソフトラバー付き後ハンドル、チェーンの張調整に便利なSTIHLクイックチェーンテンショナー、半透明窓付きオイルタンク、高い切断性能の1/4"PM3ソーチェーン標準装備。

MSA 140 C-B AK 30 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 011 5855

¥ 61,600

MSA 140 C-B plus AK 30 × 2 + AL 101 付

ガイドバー 30 cm

商品番号 1254 200 0007

¥ 71,500

② バッテリーを含まない、
バー、チェーンを含む質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



MSA 160 C-B

36 V, 3.1 kg^①



騒音が気になる場所での作業、薪作りや閉鎖された場所での切断作業に最適です。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4"PM3ソーチェーン搭載。操作も簡単です。

MSA 160 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm
商品番号 1250 200 0059 **¥ 50,600**

MSA 160 C-B AP 200 + AL 300 付

ガイドバー 30 cm
商品番号 1250 200 0113 **¥ 75,900**

MSA 160 C-B plus AP 200 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 30 cm
商品番号 1250 200 0114 **¥ 91,300**



MSA 200 C-B

36 V, 3.3 kg^①



ハイパワーのバッテリーチェンソー。優れたカットングパフォーマンスを実現する1/4"PM3ソーチェーン搭載。

MSA 200 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0031 **¥ 62,700**

MSA 200 C-B AP 300 + AL 300 付

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0094 **¥ 94,600**

MSA 200 C-B plus AP 300 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0095 **¥ 112,200**



MSA 161 T

36 V, 2.5 kg^①



超軽量トップハンドル・バッテリーチェンソー。正確な切断と優れたカットング性能の1/4"PM3ソーチェーン、便利なキャブティブナット付きスプロケットカバーを標準装備。

MSA 161 T (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 25 cm
商品番号 1252 200 0045 **¥ 62,700**

ガイドバー 30 cm

商品番号 1252 200 0054 **¥ 63,800**

MSA 161 T AP 200 + AL 300 付

ガイドバー 25 cm
商品番号 1252 200 0059 **¥ 88,000**

MSA 161 T plus AP 200 × 2 + AL 300 付

ガイドバー 25 cm
商品番号 1252 200 0060 **¥ 100,100**



MSA 220 C-B

36 V, 3.6 kg^①



幅広い用途のバッテリーチェンソー。MSA 200 C-Bと比較して、最大20%の切断性能アップ。プロ仕様カットングアタッチメントは、木材の伐採や枝払い、切断、木材を使った作業など、幅広い用途に適しています。人間工学に基づいた使いやすさで、操作が簡単です。STIHL クイックチェンテンショナー、工具不要のオイルキャップ、優れた切断性能の3/8"PS3ソーチェーン、金属製バンパースパイク付き。

MSA 220 C-B (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0109 **¥ 69,300**

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0134 **¥ 70,400**

MSA 220 C-B AP 300 S + AL 500 付

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0178 **¥ 100,100**

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0180 **¥ 101,200**

MSA 220 C-B plus AP 300 S × 2 + AL 500 付

ガイドバー 35 cm
商品番号 1251 200 0179 **¥ 125,400**

ガイドバー 40 cm

商品番号 1251 200 0181 **¥ 127,600**



**リチウムイオンバッテリーとアクセサリは
25、36～39ページをご参照ください。**

①バッテリーを含まない、バー、チェーンを含む質量。
②長時間作業を行う場合、イヤーマフの着用を推奨します。

B = クイックチェンテンショナー
T = トップハンドル
O = オイルセンサー



APIII SYSTEM
AP 300 S

新製品

MSA 220 TC-O

36 V, 3.3 kg^①



パワフルなトップハンドル・バッテリーチェーンソー。幹の切断、枯れ木の除去などに最適。ロック解除ボタン付きの電子操作システムで簡単始動。コントロールハンドルにLEDディスプレイが装備され、チェーンソーの状態、チェンブレイキの作動状態等を確認できます。また、オイルセンサーが標準装備しているためオイル残量が少なくなったこともお知らせします。清掃が簡単なエアフィルター、3/8"PS3ソーチェーン、サイドチェンテンショナー、ツールフリーオイルタンクキャップ、キャプティブナット付きスプロケットカバーも標準装備。

MSA 220 TC-O (バッテリー、充電器別売)

ガイドバー 30 cm

商品番号 MA01 200 0052

¥ 88,000

ガイドバー 35 cm

商品番号 MA01 200 0053

¥ 89,100



APIII SYSTEM
AP 500 S

新製品

MSA 300 C-O

36 V, 5.4 kg^①



STIHLのバッテリーチェーンソーの中で最もパワフルなチェーンソーです。3つの操作モードを駆使することにより、伐採、剪定、枝払いなど幅広い用途で最適な作業が可能です。オイルセンサーとLEDディスプレイを標準装備。オイル残量が少なくなったことをお知らせします。一体型冷却エアフィルター、キャプティブナット付きスプロケットカバー、調整可能なオイルポンプ、優れた切断性能の.325" RS PROソーチェーン。

MSA 300 C-O

ガイドバー 40 cm

発売予定

ガイドバー 45 cm

発売予定



オイル残量警告

MSA 220 TC-OとMSA 300 C-Oは、チェンオイルの残量警告LEDを搭載しています。

チェンオイルの残量が少なくなると、LEDが赤く点灯し、残量不足をお知らせします。十分なオイルがある場合は、LEDは点灯しません。



※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



チェンソー用 アクセサリ



オイルは158～159ページ、
ハンドツール&林業アクセサリは
186～195ページをご参照ください。



新製品 メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジンチェンソーをいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



メンテナンスキット 2 MS 210, MS 230, MS 250 用
商品番号 1123 007 4100

¥ 3,080

メンテナンスキット 7
MS 170 (機番>806742307), MS 180 (機番>808412503) 用
商品番号 1130 007 4101

¥2,090

メンテナンスキット 11
MS 261, MS 362 (機番: 177610358~183603946) 用
商品番号 1140 007 4101

¥ 3,630

メンテナンスキット 17 MS 500i 用
商品番号 1147 007 4101

¥ 4,840

コンビネーションレンチ

チェンの張り調整、ガイドバーや
スパークプラグの脱着用。



商品番号 1129 890 3401^①

¥ 1,100

商品番号 0000 890 3400^②

¥ 1,100

商品番号 0000 890 3402^③

¥ 1,100

万能ツール

キャブレター調整や溝掃除用の3.5 mm & 7.0 mmのマイナスドライバー、トルクスドライバー TX 27、スパークプラグレンチ付きの実用的な万能ツール。ベルトにも取り付け可能なナイロンバッグ付き。



レンチ 19 - 13用^① 0000 881 5501

¥ 8,250

レンチ 19 - 16用^② 0000 881 5502

¥ 8,250

チェンソー用キャリーバッグ

ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。(MS 661 C-M / 881, 45 cm以上のMSEを除く。)



商品番号 0000 881 0508

¥ 6,380

チェンソーケース

ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。(MS 441 / 441 C-M / 461 / 462 C-M / 500i / 661 C-M / 880 / 881, 45 cm以上のMSEを除く。)



商品番号 0000 900 4008

¥ 7,260

① STIHL チェンソー用(②, ③ のモデルを除く)
② MS 181, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251用
③ MS 151, MS 194, MS 201, MS 201 T用

ガイドバーカバー

| | 適合バーサイズ | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 25 cm まで | 35 cm まで | 37 cm まで | 45 cm まで | 55 cm まで | 63 cm まで | 75 cm まで | 90 cm まで |
| 3005* ミニ | 0000 792 9170 | 0000 792 9171 | | | | | | |
| 3005* PM | | 0000 792 9172 | | 0000 792 9173 | | | | |
| 3005* | | 0000 792 9172 | | 0000 792 9173 | | | | |
| 3003* | | | 0000 792 9174 | 0000 792 9175 | 0000 792 9176 | 0000 792 9177 | 0000 792 9178 | 0000 792 9179 |
| 3002* | | | | | 0000 792 9176 | 0000 792 9177 | 0000 792 9178 | 0000 792 9179 |
| 3006* | | | | 0000 792 9175 | | | | |
| 希望小売価格 | ¥770 | ¥880 | ¥880 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,650 |

* ガイドバーの品番、詳細については3章をご参照ください。

2-in-1 レーザー

| | ホルダー | 商品番号 | 希望小売価格 | 適合モデル |
|--|------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|  <p>伐倒に革新のツール：2-in-1レーザーは、伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。伐倒方向のコントロールを高めるばかりではなく、丸太の切断時に複雑な採寸をしなくても、自由なサイズにカットすることが可能。DVDユーザーマニュアル付き。VWバージョンは使用不可。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要です。</p> <p>商品番号 0000 400 0200 希望小売価格 ¥ 16,170</p> | 1130 | 1130 791 5400 | ¥770 | MS 170, MS 180用 |
| | 1139 | 1139 791 5400 | | MS 171, MS 181, MS 211用 |
| | 1143 | 1143 791 5400 | | MS 231, MS 241, MS 251用 (VWは除く) |
| | 1121 | 1121 791 5400 | | MS 260用 (VWは除く) |
| | 1141 | 1141 791 5400 | | MS 261, MS 271, MS 291用 (VWは除く) |
| | 1144 | 1144 791 5400 | | MS 661 C-M用 |

トップハンドルチェンソー用
ガイドバーカバー

MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 220 T。スナップ式でスプロケットカバーにしっかりと固定されます。スパイクドバンパーもカバーしますので、運搬時に作業服やロープ等も傷つけません。



ガイドバー長さ 35 cm まで
商品番号 **0000 792 9160** **¥ 1,540**

ガイドバー長さ 40 cm まで
商品番号 **0000 792 9161** **¥ 1,540**

延長用ガイドバーカバー

30 cm。90 cm以上のガイドバー用。



商品番号 **0000 792 9140** **¥ 770**

木製玉切用馬

新用の木材を安全に玉切りするための軽量タイプ。最大70 kgまで搭載可能。



商品番号 **0000 881 4602** **¥ 10,340**



STIHL ヒント

2-in-1レーザーを使用すれば、STIHL チェンソーのファンハウジングとシュラウドに設けられた伐倒ラインのほか、地面に照射されたレーザービームにより、さらに効率的に伐倒方向のコントロールを行うことができます。

金属製玉切用馬

在庫限り

頑丈な垂鉛メッキ製パネ付チェンが切断する樹幹をしっかり固定。最大100 kgまで搭載可能。



商品番号 **0000 881 4607** **¥ 17,270**

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

高枝カッター& アクセサリ

- ・エンジン、またはバッテリータイプより選べる
- ・低木の間引き
- ・背の高い果樹の剪定に
- ・剪定範囲5 m
- ・作業負担を軽減するハーネスがおすすめ
- ・角度調整ギアヘッドも便利



HT 56 C-E

27.2 cm³, 0.8 kW,
6.4 kg^①
全長 280 cm



植栽や果樹の手入れに便利な手軽なエントリーモデル。経済的な2-MIXエンジン、STIHL エルゴスタート、保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。



商品番号 4139 200 0007

¥ 91,300

新製品

HT 105

31.4 cm³, 1.05 kW,
7.9 kg^①
全長 270 - 390 cm



プロフェッショナル向け伸縮式高枝カッター。軽量小型の4-MIX®エンジン標準装備。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4"PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。



商品番号 4182 200 0194

¥ 128,700

新製品

HTA 50

36 V, 3.6 kg^②
全長 280 cm



AK III
SYSTEM

AK 20

AKシステムシリーズ初の高枝カッター。高い切れ味で好評の1/4"PM3ソーチェンであらゆる樹木のメンテナンスに対応。残材の取り外しを容易にするブランチフック、軽量コンパクトなドライブヘッド、オイル残量が一目で分かる半透明のオイルを装備。操作のしやすいコントロールハンドル。保管と持ち運びに便利な分割式シャフト。省スペースで収納できます。



右記参照

HTA 50 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 LA02 011 6403

¥ 37,400

E = エルゴスタート

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。

② バッテリー、バー、チェンを含まない質量。

③ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。

新製品
HTA 66
36 V, 3.3 kg^②
全長 240 cm



HTA 66 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 LA03 200 0009

¥ 69,300

HTA 86
36 V, 4.6 kg^②
全長 270 - 390 cm



パワフルなのに静かで低振動の伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4"PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きの軽量コンパクトなドライブヘッド。

HTA 86 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 LA03 200 0010

¥ 80,300

新製品
HTA 135
36 V, 6.8 kg^③
全長 285 - 405 cm



プロフェッショナル向け伸縮式バッテリー高枝カッター。樹木管理、果樹園、公共の場所の樹木の剪定、枯れ木や台風による折れ枝の除去、果樹の伐採に最適。1/4"PM3ソーチェン、残材の取り外しを容易にするフック付きのマグネシウム製ギアボックス。簡単に調整可能な高耐久性プロ仕様の伸縮シャフト、正確な作業が可能。

HTA 135 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 LA01 200 0002

¥ 99,000

アクセサリ:
保護アタッチメント



右記参照

アクセサリ:
保護アタッチメント



右記参照

39 ページ参照

新製品
**HTA 50 用
延長シャフト**



アルミ製 全長50 cm 質量465 g

商品番号 LA02 820 5000

¥ 4,950

伸縮シャフト用クリップ

標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。



HTA 86, HLA 85 / 86 用。HT 103 / 105, HTA 135 に標準装備。

商品番号 0000 790 8600

¥ 5,060

RTSハーネス

長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。



HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン (KMA 130 R を除く) + コンビツール HT-KM または HL-KM 145° 用

商品番号 0000 790 4400

¥ 23,870

保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用
商品番号 4857 007 1001

¥ 3,520

新製品

HLA 56, HTA 50 用
商品番号 HA01 007 1000



¥ 4,400

角度調整ギアヘッド

HT 103, HTA 135 用
商品番号 4182 640 0200



¥ 23,320

HT 56 C-E 用
商品番号 4138 640 0201



¥ 21,560



**リチウムイオンバッテリーとアクセサリは
25、36～39ページをご参照ください。**



一般、農林向けエンジンチェンソー

| | MS 170 | MS 170 C-E | MS 180 | MS 180 C-BE | MS 181 C-BE | MS 151 C-E | MS 194 C-E |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 排気量 (cm ³) | 30.1 | 30.1 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 23.6 | 31.8 |
| 出力 (kW) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
| 質量 ^① (kg) | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 2.8 | 3.6 |
| パワーウェイトレシオ (kg/kW) | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.6 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 96 | 101 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 109 | 109 | 110 | 110 | 112 | 110 | 114 |
| 振動値 左/右 ^④ (m/s ²) | 4.2 / 5.9 | 4.2 / 5.9 | 6.6 / 7.8 | 7.6 / 7.4 | 3.5 / 3.0 | 4.9 / 4.9 | 3.6 / 3.6 |
| オイロマチックチェン* ピッチ | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 1/4" P | 3/8" P |
| タイプ | PM3** | PM3** | PM3** | PM3** | PM3** | PM3** | PM3** |
| ガイドバーの長さ (cm) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 25 | 30 |
| ライトバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| オイル量調整付きチェンオイルポンプ | - | - | - | - | - | - | - |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドチェンテンショナー | ○ | ○ | ● | - | - | ● | ● |
| STIHL クイックチェンテンショナー(B) | ○ | ○ | - | ● | ● | - | - |
| 手動燃料ポンプ | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| STIHL エラストスタート | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| STIHL エルゴスタート(E) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| コンペンセーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ロングライフエアフィルターシステム | - | - | - | - | ● | - | - |
| HD2フィルター | - | - | - | - | - | - | - |
| ツールフリータンクキャップ | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | - | - | - | - | - | - | - |
| STIHL 2-MIX エンジン | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 1130 200 0433 | 1130 200 0375 | 1130 200 0560 | 1130 200 0497 | 1139 200 0409 | 1146 200 0054 | 1137 200 0332 |
| 希望小売価格 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥37,400 | ¥46,200 | ¥58,300 | ¥72,600 | ¥63,800 |

● 標準 ○ オプション

* STIHL ソーチェンの詳細は66~79ページをご覧ください。

** 狭い切り幅

B = クイックチェンテンショナー

E = エルゴスタート



| | | | | | | | | | 造園、土木向けエンジンチェーンソー | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| MS 210 | MS 211 C-BE | MS 230 | MS 230 C-BE | MS 231 C-BE | MS 250 | MS 250 C-BE | MS 251 C-BE | MS 271 C-BE | MS 291 C-BE | |
| 35.2 | 35.2 | 40.2 | 40.2 | 42.6 | 45.4 | 45.4 | 45.6 | 50.2 | 55.5 | |
| 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | |
| 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| 98 | 100 | 101 | 101 | 103 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | |
| 111 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | |
| 6.0 / 7.2 | 3.5 / 3.5 | 6.9 / 8.9 | 5.2 / 7.2 | 3.9 / 3.9 | 6.9 / 8.9 | 5.2 / 7.2 | 3.9 / 3.9 | 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 | |
| 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | 3/8" P | .325" | 3/8" | |
| PM3 | PM3 | PM3 | PM3 | PD3 | PM3 | PM3 | PD3 | RM | RS | |
| 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| 1123 200 0796 | 1139 200 0249 | 1123 200 0756 | 1123 200 0856 | 1143 200 0408 | 1123 200 0857 | 1123 200 0859 | 1143 200 0255 | 1141 200 0705 | 1141 200 0703 | |
| ¥45,100 | ¥77,000 | ¥50,600 | ¥63,800 | ¥124,300 | ¥58,300 | ¥71,500 | ¥134,200 | ¥143,000 | ¥160,600 | |

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。

注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²



山林向けエンジンチェンソー

| | MS 201 C-M | MS 201 C-EM | MS 241 C-M | MS 241 C-M VW | MS 261 | MS 261 C-M | MS 261 C-M VW |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 排気量 (cm ³) | 35.2 | 35.2 | 42.6 | 42.6 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
| 出力 (kW) | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 質量 ^① (kg) | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| パワーウェイトレシオ (kg/kW) | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 99 | 99 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 112 | 112 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 3.3 / 3.3 | 3.3 / 3.3 | 2.9 / 2.9 | 2.9 / 2.9 | 3.5 / 3.5 | 3.5 / 3.5 | 3.5 / 3.5 |
| オイロマチックチェン* ピッチ タイプ | 3/8"P PS3 | 3/8"P PS3 | 3/8"P PS3 | 3/8"P PS3 | .325" RM | .325" RM | .325" RM |
| ガイドバーの長さ (cm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| ライトバー | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| オイル量調整付きチェンオイルポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドチェンテンショナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手動燃料ポンプ | - | ● | - | - | - | - | - |
| デコンプ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エラストスタート | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エルゴスタート(E) | - | ● | - | - | - | - | - |
| ロングライフエアフィルターシステム | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD2フィルター | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ツールフリータンクキャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハンドルヒーティング(W) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| キャブレターヒーティング(V) | - | - | - | ● | - | - | ● |
| STIHL M-Tronic | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL インジェクション(i) | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品番号 | 1145 200 0263 | 1145 200 0273 | 1143 200 0257 | 1143 200 0467 | 1141 200 0538 | 1141 200 0513 | 1141 200 0534 |
| 希望小売価格 | ¥106,700 | ¥106,700 | ¥145,200 | ¥157,300 | ¥171,600 | ¥171,600 | ¥193,600 |

● 標準 ○ オプション

* STIHL ソーチェンの詳細は66~79ページをご覧ください。

E = エルゴスタート V = キャブレターヒーティング
M = M-Tronic W = ハンドルヒーティング
i = STIHL インジェクション



| | MS 362 C-M | MS 362 C-M VW | MS 462 C-M | MS 462 C-M VW | MS 500i | MS 500i W | MS 661 C-M | MS 881 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 59.0 | 59.0 | 72.2 | 72.2 | 79.2 | 79.2 | 91.1 | 121.6 |
| | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.4 |
| | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 9.9 |
| | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| | 106 | 106 | 108 | 108 | 106 | 106 | 105 | 106 |
| | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 |
| | 3.5 / 3.5 | 3.5 / 3.5 | 4.8 / 3.6 | 4.8 / 3.6 | 4.2 / 4.0 | 4.2 / 4.0 | 5.5 / 5.5 | 8.9 / 8.9 |
| | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | .404" |
| | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RM |
| | 50 | 50 | 63 | 63 | 50 | 50 | 63 | 75 |
| | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| | 1140 200 0492 | 1140 200 0548 | 1142 200 0094 | 1142 200 0096 | 1147 200 0000 | 1147 200 0003 | 1144 200 0321 | 1124 200 0205 |
| | ¥231,000 | ¥244,200 | ¥280,500 | ¥292,600 | ¥313,500 | ¥325,600 | ¥383,900 | ¥422,400 |

① 燃料、バー、チェーンを含まない質量。

注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²



| | トップハンドルチェンソー | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| | MS 151 TC-E | MS 194 TC-E | MS 201 TC-M |
| 排気量 (cm ³) | 23.6 | 31.8 | 35.2 |
| 出力 (kW) | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 質量 ^① (kg) | 2.6 | 3.4 | 3.7 |
| パワーウェイトレシオ (kg/kW) | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 96 | 100 | 100 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 109 | 112 | 113 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 4.9 / 4.9 | 3.6 / 3.6 | 3.5 / 3.1 |
| オイロマチックチェン* ピッチ タイプ | 1/4"P PM3** | 3/8"P PM3** | 3/8"P PS3 |
| ガイドバーの長さ (cm) | 25 | 30 | 35 |
| ライトバー | - | ● | ○ |
| オイル量調整付きチェンオイルポンプ | - | - | ● |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● |
| サイドチェンテンショナー | ● | ● | ● |
| STIHL クイックチェンテンショナー(B) | - | - | - |
| 手動燃料ポンプ | ● | ● | - |
| STIHL エラストスタート | - | - | ● |
| STIHL エルゴスタート(E) | ● | ● | - |
| コンペンセーター | ● | ● | ● |
| ツールフリータンクキャップ | ● | ● | ● |
| STIHL M-Tronic | - | - | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 1146 200 0056 | 1137 200 0318 | 1145 200 0272 |
| 希望小売価格 | ¥61,600 | ¥63,800 | ¥107,800 |

| | 電動チェンソー | | カービング チェンソー |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| | MSE 141 | MSE 170 C-B | MSE 170 C-B カービング |
| 定格電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
| 出力 (kW) | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 質量 ^① (kg) | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 90 | 92 | 92 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 101 | 103 | 103 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 3.3 / 4.2 | 2.9 / 3.4 | 2.9 / 3.4 |
| オイロマチックチェン* ピッチ タイプ | 3/8"P PM3** | 3/8"P PM3 | 1/4" RMS |
| ガイドバーの長さ (cm) | 30 | 35 | 30 |
| ライトバー | ○ | ○ | - |
| サイドチェンテンショナー | ● | - | - |
| STIHL クイックチェンテンショナー(B) | - | ● | ● |
| ツールフリータンクキャップ | - | ● | ● |
| 過負荷保護 | ● | ● | - |
| ソフトグリップ | - | ● | - |
| 商品番号 | 1208 200 0326 | 1209 200 0135 | 1209 200 0137 |
| 希望小売価格 | ¥27,500 | ¥61,600 | ¥67,100 |

●標準 ○オプション

* STIHL ソーチェンの詳細は66~79ページをご覧ください。

** 狭い切り幅

B = クイックチェンテンショナー
E = エルゴスタート
M = M-Tronic
T = トップハンドル
O = オイルセンサー

① 燃料、バー、チェンを含まない質量。バッテリーチェンソーは、バッテリーを含まない、バー、チェンを含む質量。電動チェンソーは、ケーブル、チェンオイルを含まない、バー、チェンを含む質量。バッテリー高枝カッターは、バッテリー、バー、チェンを含まない質量。

② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

| | バッテリーチェーンソー | | | | | | 新製品 | 新製品 |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | MSA 120 C-B | MSA 140 C-B | MSA 160 C-B | MSA 200 C-B | MSA 220 C-B | MSA 300 C-O | MSA 161 T | MSA 220 TC-O |
| 質量 ^① (kg) | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 3.3 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 83 | 83 | 84 | 84 | 89 | 93 | 84 | 94 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 104 | 94 | 104 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 3.4 / 3.2 | 4.3 / 4.8 | 2.7 / 2.9 | 4.6 / 3.9 | 4.8 / 3.6 | 2.6 / 2.8 | 2.5 / 2.5 | 3.4 / 3.0 |
| オイロマチックチェン* ピッチタイプ | 1/4"P PM3** | 1/4"P PM3** | 1/4"P PM3** | 1/4"P PM3** | 3/8"P PS3 | .325" RS Pro | 1/4"P PM3** | 3/8" PS3 |
| ガイドバーの長さ (cm) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 25 | 30 |
| ライトバー | - | - | - | - | ○ | - | - | ● |
| サイドチェンテンショナー | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| STIHL クイックチェンテンショナー(B) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| ツールフリータンクキャップ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 過負荷保護 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトグリップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 1254 011 5885 | 1254 011 5855 | 1250 200 0059 | 1251 200 0031 | 1251 200 0109 | 発売予定 | 1252 200 0045 | MA01 200 0052 |
| 希望小売価格 | ¥51,700 | ¥61,600 | ¥50,600 ^④ | ¥62,700 ^④ | ¥69,300 ^④ | | ¥62,700 ^④ | ¥88,000 ^④ |

| | 高枝カッター | | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | HT 56 C-E | HT 105 | HTA 50 | HTA 66 | HTA 86 | HTA 135 |
| 排気量 (cm ³) | 27.2 | 31.4 | - | - | - | - |
| 出力 (kW) | 0.8 | 1.05 | - | - | - | - |
| 質量 (kg) | 6.4 ^① | 7.9 ^① | 3.6 ^① | 3.3 ^① | 4.6 ^① | 6.8 ^⑤ |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 91 | 92 | 78 | 78 | 77 | 83 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 106 | 108 | 94 | 93 | 93 | 96 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 5.2 / 4.9 | 5.0 / 5.5 | 0.5 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 4.3 / 5.1 |
| 有効ブレード長 (cm) / チェン** | 25 / 1/4"P PM3 | 30 / 1/4"P PM3 | 25 / 1/4" PM3 | 25 / 1/4"P PM3 | 30 / 1/4"P PM3 | 30 / 1/4"P PM3 |
| アタッチメント装着時の全長(cm) | 280 | 270-390 | 280 | 240 | 270-390 | 285-405 |
| 2-MIX / 4-MIX [®] エンジン | 2-MIX | 4-MIX [®] | - | - | - | - |
| STIHL 防振システム | - | ● | - | - | - | - |
| ロングライフエアフィルターシステム | ● | ● | - | - | - | - |
| オートデコンプ | - | ● | - | - | - | - |
| ツールフリータンクキャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ショルダーストラップ | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 4139 200 0007 | 4182 200 0194 | LA02 011 6403 | LA03 200 0009 | LA03 200 0010 | LA01 200 0002 |
| 希望小売価格 | ¥91,300 | ¥128,700 | ¥37,400 ^④ | ¥69,300 ^④ | ¥80,300 ^④ | ¥99,000 ^④ |

バッテリーラインナップ

STIHLはあらゆるニーズに応えるバッテリーラインナップをご用意しております。用途に合わせて容量や充電器をお選びいただけます。



③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

④ バッテリー、充電器を含まない価格。

⑤ バッテリー、バー、チェンを含まない、保護アタッチメントを含む質量。


注意: 「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。




最高の精度は 細部へのこだわりから生まれる

| | | | |
|-------|----|------------------|----|
| ソーチェン | 69 | ソーチェン&ガイドバー対応一覧表 | 74 |
| ガイドバー | 72 | メンテナンス工具 | 76 |




カuttingアタッチメント




交換用ソーチェンの確認方法

正しい交換用ソーチェンを選択するにあたり、本体、ガイドバー、ソーチェンの情報が必要となります。ガイドバーの製品情報の枠内に以下の情報が刻印されています。


01 ガイドバー長

 用途に応じた正しいガイドバー長を選択します。


02 チェンピッチ

 チェンピッチはリベット間の距離で決定します。チェンピッチは、ソーチェン、ガイドバー、チェーンソー本体全てで一致しなくてはなりません。

03 ドライブリンクの数


 ドライブリンクの数は、ソーチェンの長さを決定します。ドライブリンクの数のみをカウントします。

04 ガイドバー溝幅/ドライブリンクの厚み


 ソーチェンは、ドライブリンクがガイドバーの溝にガイドされます。ガイドバーの溝幅は、ドライブリンクの厚みと一致しなくてはなりません。

4つの数値が確定したら、目的に応じてソーチェンタイプを選択します。ソーチェンタイプは、刃の形状によって分かります。刃の形状は、様々な作業条件に応じて選択をします。


マイクロ

 信頼性が高く、快適に使用ができるセミチゼルソーチェン。丈夫で扱いやすい。

スーパー

 強力なフルチゼルソーチェン。最高の切断性能を発揮します。

デュロ

 カーバドチップ付きソーチェン。汚れた木材の切断に威力を発揮します。

純正 STIHL ソーチェン：高いパフォーマンスを実現する最高品質

- STIHL はチェーンソー本体だけではなく、ソーチェンとガイドバーも自社製造しています。そのため、3つの構成部品の相性はピッタリです。
- STIHL 製造工程の品質：全ての STIHL ソーチェンは、スイス精密を誇るスイス・ヴィルの自社工場で製造されています。それらは独自に設計開発された工作機械で製造されています。
- 最高のカuttingパフォーマンス：STIHL ソーチェンは、STIHL チェンソーだけでなく他メーカーのチェーンソーでも完璧なカuttingを保証します。

ソーチェン

- ・スイス精密を誇るスイス・ヴィルの自社工場製
- ・優れたカッティングパフォーマンスと信頼の作業
- ・特殊鋼製、高硬度リベット製の刃
- ・チェーンソーとガイドバーが完全マッチ



マイクロ

マイクロソーチェンは特に信頼性が高く、快適に使用できます。セミチゼルソーチェンは、振動が少なく、高品質の切断が行えます。簡単に目立てを行うことができ、一般ユーザーや農業用途に適しています。

マイクロソーチェン



様々な作業に適した丈夫なソーチェン。切り始めの振動を抑え、高品質な切断が行えます。

| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1.3 mm | - | 3660 | - | 3693 ^② | 3650 | - |
| 1.5 mm ^① | - | - | - | 3685 | 3651 | - |
| 1.6 mm | - | - | - | 3686 | 3652 | 3668 |

マイクロ3ソーチェン



低振動、こぶ付きドライブリンクでキックバックの発生を低減した丈夫なソーチェン。切り始めの振動を抑え、ソフトなカッティングタッチで高品質な切断が行えます。

| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|-------------------|-------|------|-------|
| 1.1 mm | 3670 | - | 3610 ^② | - | - | - |
| 1.3 mm | - | - | 3636 | - | - | - |



ピッチ対応表

STIHL ソーチェンは様々なドライブリンクの厚さに対応します。表から商品番号をご確認ください。

| | ピッチ | ピッチ |
|------------|------|------|
| ドライブリンクの厚さ | 商品番号 | 商品番号 |

① 他社製チェーンソー向け
② 狭い切り幅



スーパー

スーパーソーチェンは、STIHL ソーチェンの中でも一番高い切削、切断能力を有しています。フルチゼルで切削抵抗が少ない刃は林業のプロフェッショナルの伐木、造材作業に最適です。

スーパーソーチェン



プロフェッショナルユーザーのための低振動、切削能力の高いソーチェン。切り始めの振動を抑え、高い突っ込み切り性能を持ち、正確な切断が行えます。

| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|---------------------|--------|------|--------|-------------------|------|-------|
| 1.3 mm | - | - | 3617 | 3690 ^② | - | - |
| 1.5 mm ^① | - | - | - | 3638 | 3622 | - |
| 1.6 mm | - | - | - | 3639 | 3621 | - |

スーパー3ソーチェン



こぶ付きのドライブリンクでキックバックを低減した、低振動で切削能力が高いソーチェン。高い突っ込み切り性能を持ち、正確な切断が行えます。

| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 1.3 mm | - | - | 3616 | - | - | - |
| 1.6 mm | - | - | - | - | 3626 | - |

デュロ

デュロソーチェンは、高い耐久性と耐摩耗性を備えています。カーバイドチップにより、通常のソーチェンと比較し、目立ての間隔が10倍に伸びました。砂や土が付いた汚れた木材を鋸断するのに最適です。

デュロ3ソーチェン



こぶ付きドライブリンクでキックバックを低減した高い耐摩耗性と耐久性を持ったソーチェン。通常のソーチェンと比較し、目立ての間隔が10倍に伸び、過酷な状況下での作業で高いカuttingパフォーマンスを発揮します。

| | 1/4" P | 1/4" | 3/8" P | .325" | 3/8" | .404" |
|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 1.3 mm | - | - | 3612 | - | - | - |
| 1.6 mm | - | - | - | 3667 | 3683 | - |



STIHL ヒント

STIHLのソーチェンは、他社製チェーンソーにもお使いいただけます。

① 他社製チェーンソー向け
② 狭い切り幅
③ 通常のソーチェン



特殊用途ソーチェン

STIHLでは、特別な作業用途に適したソーチェンをご用意しています。また、それを使用するための一部のガイドバーもご提供しています。

カービング用ソーチェン



切削能力が高く、低振動で快適なソーチェン。
 カッターの上側プレートを短くし、突っ込み切りのスピードをアップしました。
 カービングと樹木の剪定に適したソーチェンです。



チェンピッチ
(インチ)

カービング E,
30 cm

| | ソーチェン | | ガイドバー |
|---|--------|-----------------|---------------|
| | チェンピッチ | ソーチェン | ガイドバー |
| MS 150 / 151 MSA 120 / 140 / 160 / 200 | 1/4" P | 3670 000 0064 ③ | 3005 000 3105 |
| MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 / 201 / 211 / 231 / 241 / 251 | 1/4" | 3661 000 0064 | 3005 000 3205 |

レスキュー用ソーチェン (RDR)



レスキュー用ソーチェン。釘の入った木材、合成ボードや強化ガラスの切断が可能。
 カッター部はタングステンカーバイドで刃の表面を強化しています。



チェンピッチ
(インチ)

ローロマチック
ES, 50 cm

| | ソーチェン | | ガイドバー |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| | チェンピッチ | ソーチェン | ガイドバー |
| MS 461 R / 462 R | 3/8" | 3944 000 0072 | 3003 002 9421 |

ハーベスタ/プロセッサ用ソーチェン (RMHS, RMH)



非常に丈夫で耐久性の高い、ハーベスタやプロセッサ用のソーチェン。
 ソーチェンの伸びを抑え、低磨耗で寿命が長く、ソーチェンの破断を低減しています。
通常のチェーンソーでの使用はできません。
 詳しくは、STIHL 販売店にお問い合わせください。



縦挽き用ソーチェン (RMX, PMX)



縦挽き用に開発されたソーチェン。
 移動式製材機LOGOSOLでの使用に最適。
 セミチゼルのソーチェンは振動が少なく、高品質の切断が行えます。
 詳しくは、STIHL 販売店にお問い合わせください。



ガイドバー

- ・薪作り、カービング、伐倒などのあらゆる作業に適した品揃え
- ・高品質高耐性クロムモリブデン鋼製
- ・エンジンパワーを切断能力に最適変換
- ・低摩擦のローロマチックガイドバー
- ・林業のプロに最適な1枚板のデュロマチックバー



軽量ガイドバー

STIHLは、ガイドバーの軽量化にも取り組んでいます。3種類の軽量ガイドバーをご用意していますので、小型軽量チェーンソーからプロ用までお客様の用途に合わせてお選びいただけます。

使用分野は、右下の表を参考にしてください。
テクノロジーハイライトは、219ページをご覧ください。

STIHL ローロマチックEミニライト



軽量ガイドバー。高枝カッターとの組み合わせや、小さな径の伐倒に適しています。35 cmのガイドバーで25%軽量化されています。

STIHL ローロマチックEライト



この軽量バーは大きな空洞を設けた中板に2枚の鋼板を電気溶接した構造になっています。空洞部にはファイバー補強したポリアミドを施しており、40 cmのガイドバーで30%の軽量化に成功しました。スプロケットノーズ内にベアリングが密封されているので、メンテナンスは不要です。

STIHL ローロマチックESライト



耐磨耗性に優れた特殊鋼材で作られており、ガイドバー内部に空洞を設け、STIHL ローロマチックESに比べ30%の軽量化に成功しています。特殊なレーザー加工で溶接しているため、非常にしっかりとした柔軟性のあるガイドバーを創り出しました。(50 cm～)
斜めに設けられたオイル供給孔付き、バーノーズは交換可能です。スプロケットノーズ内にベアリングが密封されているので、メンテナンスは不要です。

STIHL ローロマチックEミニ



薄型のガイドバー。3/8" & 1/4"ピコマイクロ3用。軽量化を実現しつつ切削能力を上げています。バッテリーチェーンソー、MS 151 C-E、MS 151 TC-Eに最適です。

STIHL ローロマチックE



STIHL ローロマチックEは3枚の金属板を電気溶接した構造で、中板を空洞にすることで安定性の向上と軽量化を実現しました。スプロケットノーズ内にベアリングが密封されているので、メンテナンスは不要です。

STIHL ローロマチックES



大きな排気量で、作業条件の厳しいプロフェッショナル用ガイドバー。1枚板の頑丈なバーでノーズの交換も可能。楕円形で傾斜をつけたオイル供給孔が、チェーンオイルの潤滑を最適化します。スプロケットノーズ内にベアリングが密封されているので、メンテナンスは不要です。



STIHL ヒント

スプロケットノーズ内に密封されたベアリングは、より長い耐久性のために永久潤滑仕様になっており、潤滑剤の再注入は不要です。つまり、時間の節約にもなり、環境とお財布に優しいということになります。

STIHL デュロマチックE



中型、大型プロ用チェーンソー用のバーです。1枚板の鋼製で非常に頑丈です。一番大きい応力のかかるバーノーズはカーバイド合金で強化してあります。斜めに設けられたオイル供給孔が最適に潤滑します。

STIHL カービング



3枚の頑丈なステライトで作られたガイドバー。ガイドバー先端が小半径を好む、カービング、樹木のケアに最適。低キックバックで、軽量かつ耐久性に富みます。切断中にガイドバー先端の位置が分かり、正確なカットができるように、ガイドバーにマーキングが施してあります。



新ガイドバーデザイン

ライト 04は、デザインと名称が一新された革新的なガイドバーです(発売予定)。

スリムな形状を採用した事で既存品より軽量化され、切断時の操作性が向上します。

ガイドバーの特長も表示しているので、STIHLチェーンソーに適したガイドバーとソーチェンの組み合わせを簡単に見つけることができます。

今後、段階的に新しいデザインと名称のガイドバーへの変更を予定しています。



使用分野

| ガイドバー | 新・緑地管理 | 農業・建設土木・園芸 | 林業 | 樹木外科治療 | カービング | 緊急救助 | バッテリーチェーンソー | 電動チェーンソー | 高枝カッター |
|--------------------|--------|------------|----|--------|-------|------|-------------|----------|--------|
| ローロマチック E ミニライト | ++ | + | ○ | ++ | ○ | - | - | ++ | ++ |
| ローロマチック E ライト | ++ | ++ | ○ | ++ | ○ | - | - | ++ | ○ |
| ローロマチック ES ライト | ○ | ○ | ++ | + | - | - | - | - | - |
| ローロマチック E ミニ | ++ | + | ○ | ++ | ○ | - | ++ | ++ | ++ |
| ライト 04 | ++ | ++ | ++ | + | ○ | - | ○ | ○ | - |
| ローロマチック E (10Z まで) | ++ | ++ | ○ | + | ○ | - | - | ++ | ○ |
| ローロマチック E (11Z 以上) | + | + | ++ | - | - | - | - | + | - |
| ローロマチック ES | + | + | ++ | - | - | ++ | - | - | - |
| デュロマチック E | ○ | + | + | - | - | - | - | - | - |
| カービング | - | - | - | ++ | ++ | - | + | + | + |

Z: スプロケットノーズの歯の数 ○ 適 + 推奨 ++ 強く推奨 - 不適



ガイドバー長 (cm) ②
 ピッチ (インチ)
 ドライブリンク厚 (mm)
 ドライブリンク数
 マイクロ3
 希望小売価格
 マイクロ
 スーパー
 スーパー3
 希望小売価格
 デュロ3
 希望小売価格

ソーチェンの
11桁商品番号の
組み合わせ方法

ソーチェンの
タイプ 4桁
+
000
+
00 +
ドライブリンク数 ①
=
ソーチェン商品番号

例：
MS 150,
ガイドバー長 25 cm,
PM3 ソーチェン

3670
+
000
+
0056 ①
=
3670 000 0056

| チェンソー | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|-----|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------|---------|------|---------|
| GTA 26 | 10 | 1/4" P | 1.1 | 28 | 3670 | ¥1,650 | - | - | - | - | - | - |
| MS 150, MS 150 T, MS 151, MS 151 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200 | 25 | 1/4" P | 1.1 | 56 | 3670 | ¥3,410 | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | 1/4" P | 1.1 | 64 | 3670 | ¥3,740 | - | - | - | - | - | - |
| MS 150, MS 150 T, MS 151, MS 151 T, MSA 160, MSA 200 | 35 | 1/4" P | 1.1 | 72 | 3670 | ¥4,290 | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | 1/4" P | 1.1 | 57 | 3670 | ¥3,410 | - | - | - | - | - | - |
| MSA 161 T | 30 | 1/4" P | 1.1 | 65 | 3670 | ¥3,740 | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | 3/8" P | 1.1 | 44 | 3610 ^③ | ¥2,970 | - | - | - | - | - | - |
| MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 193 T, MS 194, MS 194 T, MSE 141, MSE 170, MSA 220 | 35 | 3/8" P | 1.1 | 50 | 3610 ^③ | ¥3,300 | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | 3/8" P | 1.1 | 55 | 3610 ^③ | ¥3,630 | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | 3/8" P | 1.3 | 44 | 3636 | ¥2,970 | - | 3617 | 3616 | ¥3,190 | - | - |
| MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 241, MS 250, MS 251, MSA 220 | 35 | 3/8" P | 1.3 | 50 | 3636 | ¥3,300 | - | 3617 | 3616 | ¥3,520 | 3612 | ¥8,030 |
| | 40 | 3/8" P | 1.3 | 55 | 3636 | ¥3,630 | - | 3617 | 3616 | ¥3,850 | 3612 | ¥8,800 |
| | 45 | 3/8" P | 1.3 | 61 | 3636 | ¥4,070 | - | 3617 | 3616 | ¥4,290 | 3612 | ¥9,460 |
| MS 241, MS 250, MS 251 | 35 | 3/8" P | 1.3 | 51 | 3636 | ¥3,300 | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | 3/8" P | 1.3 | 56 | 3636 | ¥3,630 | - | 3617 | - | ¥4,070 | 3612 | ¥8,910 |
| | 45 | 3/8" P | 1.3 | 62 | 3636 | ¥4,070 | - | 3617 | - | ¥4,400 | 3612 | ¥9,460 |
| MS 201 T, MSA 220 T | 30 | 3/8" P | 1.3 | 44 | 3636 | ¥2,970 | - | 3617 | 3616 | ¥3,190 | - | - |
| | 35 | 3/8" P | 1.3 | 50 | 3636 | ¥3,300 | - | 3617 | 3616 | ¥3,520 | 3612 | ¥8,030 |
| | 40 | 3/8" P | 1.3 | 55 | 3636 | ¥3,630 | - | 3617 | 3616 | ¥3,850 | 3612 | ¥8,800 |
| MS 260, MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300 ^④ | 37 | .325" | 1.6 | 62 | - | - | 3686 | 3639 | - | ¥4,620 | - | - |
| | 40 | .325" | 1.3 | 67 | - | - | 3697 ^⑤ | 3690 ^⑥ | - | ¥5,060 | - | - |
| | 40 | .325" | 1.6 | 67 | - | - | 3686 | 3639 | - | ¥4,840 | 3667 | ¥12,760 |
| | 45 | .325" | 1.3 | 74 | - | - | 3693 ^⑤ | 3690 ^⑥ | - | ¥5,610 | - | - |
| | 45 | .325" | 1.6 | 74 | - | - | 3686 | 3639 | - | ¥5,390 | 3667 | ¥13,970 |
| | 50 | .325" | 1.3 | 81 | - | - | 3693 ^⑤ | 3690 ^⑥ | - | ¥6,050 | - | - |
| MS 361, MS 362 | 50 | .325" | 1.6 | 81 | - | - | 3686 | 3639 | - | ¥5,830 | - | - |
| | 40 | 3/8" | 1.6 | 60 | - | - | 3652 | 3621 | - | ¥4,730 | - | - |
| | 45 | 3/8" | 1.6 | 66 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥5,170 | - | - |
| MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 660, MS 661 | 50 | 3/8" | 1.6 | 72 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥5,610 | - | - |
| | 40 | 3/8" | 1.6 | 60 | - | - | 3652 | 3621 | - | ¥4,730 | 3683 | ¥16,610 |
| | 45 | 3/8" | 1.6 | 66 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥5,170 | 3683 | ¥18,150 |
| | 50 | 3/8" | 1.6 | 72 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥5,610 | 3683 | ¥19,580 |
| | 63 | 3/8" | 1.6 | 84 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥6,380 | 3683 | ¥22,660 |
| | 71 | 3/8" | 1.6 | 91 | - | - | 3652 | 3621 | 3626 | ¥7,040 | - | - |
| MS 880, MS 881 ^⑧ | 75 | 3/8" | 1.6 | 98 | - | - | 3652 | 3621 | - | ¥7,480 | - | - |
| | 90 | 3/8" | 1.6 | 114 | - | - | 3652 | 3621 | - | ¥8,800 | - | - |
| | 63 | .404" | 1.6 | 80 | - | - | 3668 | - | - | ¥6,930 | - | - |
| | 75 | .404" | 1.6 | 91 | - | - | 3668 | - | - | ¥7,920 | - | - |
| | 90 | .404" | 1.6 | 104 | - | - | 3668 | - | - | ¥8,910 | - | - |
| | 105 | .404" | 1.6 | 124 | - | - | 3668 | - | - | ¥10,560 | - | - |

| 高校カッター | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----|----|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| HT 56, HT 101, HT 103, HT 105, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HTA 135 | 25 | 1/4" P | 1.1 | 56 | 3670 | ¥3,410 | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | 1/4" P | 1.1 | 64 | 3670 | ¥3,740 | - | - | - | - | - | - |
| HT 56, HT 101 | 30 | 3/8" P | 1.1 | 44 | 3610 ^③ | ¥2,970 | - | - | - | - | - | - |

① ドライブリンク数が3桁の場合、0をひとつ除いてください。 例：00+138=0138
 ② バーの長さは実際の長さとは異なる場合があります。
 ③ 狭い切り幅
 ④ MSA 300はドライブリンク厚1.3 mmのみ。

⑤ ライト O4は歯数10。
 ⑥ 7枚歯付きスプロケットに適用。8枚歯付きスプロケットにはドライブリンクひとつ追加が必要です。

| ローロマチックEライト | 希望小売価格 | ローロマチックESライト | 希望小売価格 | ローロマチックE | 希望小売価格 | ライト(GTA 26用)/ 新製品 ライト04 | 希望小売価格 | ローロマチックES | 希望小売価格 | スプロケットノーズ歯数 | デジロマチックE | 希望小売価格 | ガイドバー長 (cm)② |
|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | 3007 003 0101 | ¥1,760 | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | 3005 008 3403 | ¥6,930 | - | - | - | - | 8 | - | - | 25 |
| - | - | - | - | 3005 008 3405 | ¥7,370 | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 |
| - | - | - | - | 3005 008 3409 | ¥7,920 | - | - | - | - | 8 | - | - | 35 |
| - | - | - | - | 3005 008 3403 | ¥6,930 | - | - | - | - | 8 | - | - | 25 |
| - | - | - | - | 3005 008 3405 | ¥7,370 | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 |
| 3005 000 7605 | ¥8,470 | - | - | 3005 000 3905 | ¥7,370 | - | - | - | - | 7 | - | - | 30 |
| 3005 000 7609 | ¥9,570 | - | - | 3005 008 3909 | ¥8,690 | - | - | - | - | 7 | - | - | 35 |
| - | - | - | - | 3005 008 3913 | ¥9,790 | - | - | - | - | 7 | - | - | 40 |
| 3005 000 7405 | ¥7,040 | - | - | 3005 000 4805 | ¥7,370 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 |
| 3005 000 7409 | ¥8,690 | - | - | 3005 000 4809 | ¥8,690 | - | - | - | - | 9 | - | - | 35 |
| 3005 000 7413 | ¥9,460 | - | - | 3005 000 4813 | ¥9,790 | - | - | - | - | 9 | - | - | 40 |
| - | - | - | - | 3005 000 4817 | ¥11,000 | - | - | - | - | 9 | - | - | 45 |
| 3005 000 7409 | ¥8,690 | - | - | 3005 000 4809 | ¥8,690 | - | - | - | - | 9 | - | - | 35 |
| 3005 000 7413 | ¥9,460 | - | - | 3005 000 4813 | ¥9,790 | - | - | - | - | 9 | - | - | 40 |
| - | - | - | - | 3005 000 4817 | ¥11,000 | - | - | - | - | 9 | - | - | 45 |
| 3005 000 7405 | ¥7,040 | - | - | 3005 000 4805 | ¥7,370 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 |
| 3005 000 7409 | ¥8,690 | - | - | 3005 000 4809 | ¥8,690 | - | - | - | - | 9 | - | - | 35 |
| 3005 000 7413 | ¥9,460 | - | - | 3005 000 4813 | ¥9,790 | - | - | - | - | 9 | - | - | 40 |
| - | - | - | - | 3003 008 6811 | ¥12,650 | - | - | - | - | 11 | - | - | 37 |
| - | - | - | - | 3003 008 6613 | ¥13,200 | 3003 000 3313 | 発売予定 | - | - | 11 ^⑤ | - | - | 40 |
| - | - | - | - | 3003 008 6813 | ¥13,200 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9213 | ¥13,860 | 40 |
| - | - | - | - | 3003 008 6617 | ¥14,630 | 3003 008 3317 | 発売予定 | - | - | 11 ^⑤ | - | - | 45 |
| - | - | - | - | 3003 008 6817 | ¥14,630 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9217 | ¥15,620 | 45 |
| - | - | - | - | 3003 008 6621 | ¥16,500 | 3003 008 3321 | 発売予定 | - | - | 11 ^⑤ | - | - | 50 |
| - | - | - | - | 3003 008 6821 | ¥16,500 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9221 | ¥18,260 | 50 |
| - | - | - | - | 3003 000 5213 | ¥13,090 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9213 | ¥13,860 | 40 |
| - | - | - | - | 3003 000 5217 | ¥14,630 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9217 | ¥15,620 | 45 |
| - | - | 3003 000 2021 | ¥22,770 | 3003 000 5221 | ¥16,500 | - | - | 3003 000 9421 | ¥18,810 | 11 | 3003 000 9221 | ¥18,260 | 50 |
| - | - | - | - | 3003 000 5213 | ¥13,090 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9213 | ¥13,860 | 40 |
| - | - | - | - | 3003 000 5217 | ¥14,630 | - | - | - | - | 11 | 3003 000 9217 | ¥15,620 | 45 |
| - | - | 3003 000 2021 | ¥22,770 | 3003 000 5221 | ¥16,500 | - | - | 3003 000 9421 | ¥18,810 | 11 | 3003 000 9221 | ¥18,260 | 50 |
| - | - | 3003 000 2031 | ¥27,610 | 3003 000 5231 | ¥20,900 | - | - | 3003 000 9431 | ¥23,650 | 11 | 3003 001 5631 | ¥22,770 | 63 |
| - | - | 3003 000 2038 | ¥31,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3003 000 6041 | ¥28,160 | 11 | - | - | 75 |
| - | - | 3003 000 2053 | ¥37,950 | - | - | - | - | 3003 000 6053 | ¥33,880 | 11 | - | - | 90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 9231 | ¥22,770 | 63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 8041 | ¥27,060 | 75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 8052 | ¥32,670 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 8058 | ¥54,120 | 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 8064 | ¥65,560 | 120 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3002 000 9576 | ¥78,210 | 12 | - | - | 150 |
| - | - | - | - | 3005 008 3403 | ¥6,930 | - | - | - | - | 8 | - | - | 25 |
| - | - | - | - | 3005 008 3405 | ¥7,370 | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 |
| 3005 000 7605 | ¥8,470 | - | - | 3005 000 3905 | ¥7,370 | - | - | - | - | 7 | - | - | 30 |

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

カutting アタッチメントの メンテナンス工具

- ・メンテナンスサービス用の特殊工具
- ・正確に研げるプロフェッショナル目立てやすり
- ・認証木材製の木製やすりハンドル



シャープニングセット



やすりホルダー、丸やすり、平やすり、ファイルゲージ、ポーチ付き。

製品動画を
チェック!



1/4"用
商品番号 5605 007 1000

3/8"用
商品番号 5605 007 1029

1/4", 3/8"用
商品番号 5605 007 1027

.404"用
商品番号 5605 007 1030

.325"用
商品番号 5605 007 1028

各 ¥ 3,630

2-in-1 やすりホルダー



1回の作業でチェーン刃とデブスゲージを同時に研げる実用的ツール。時々しか使用しないユーザーに最適。STIHL専用。

製品動画を
チェック!



1/4"用 直径 3.2 mm
商品番号 5605 750 4306

3/8"用 直径 5.2 mm
商品番号 5605 750 4305

3/8"用 直径 4.0 mm
商品番号 5605 750 4303

.404"用 直径 5.5 mm
商品番号 0000 750 4300

.325"用 直径 4.8 mm
商品番号 5605 750 4304

各 ¥ 6,930

2-in-1用丸やすり

手持ちでの使用はできません。
*2本単位の発注になります。

直径 3.2 × 200 mm
商品番号 0000 893 6401

直径 5.2 × 200 mm
商品番号 5605 772 5202

直径 4.0 × 200 mm
商品番号 5605 772 4002

直径 5.5 × 200 mm
商品番号 5605 772 5502

直径 4.8 × 200 mm
商品番号 5605 772 4802

各 ¥ 660

2-in-1用平やすり

商品番号 0814 252 3001

¥ 1,430

ホルダーガイド FF 1



STIHLだけのやすりホルダーガイド。STIHLのシャープニングキットを補完します。最小の力で簡単に使用でき、ソーチェンを正確に研げるよう、やすりをガイドします。丸やすり付きやすりホルダーは含まれていません。

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1/4"P用 商品番号 5614 000 7504 | 直径 3.2 mm | .325"用 商品番号 5614 000 7501 | 直径 4.8 mm |
| 3/8"PMニ用 商品番号 5614 000 7503 | 直径 4.0 mm | 3/8"用 商品番号 5614 000 7500 | 直径 5.2 mm |
| 1/4", 3/8"P用 商品番号 5614 000 7502 | 直径 4.0 mm | .404"用 商品番号 5614 000 7505 | 直径 5.5 mm |

各 ¥ 2,530

目立工具 FG 4



STIHLだけのやすりホルダーガイド。手間なくソーチェンを正確に研げるコンパクトタイプ。週に1度の目立てに最適。研いだ後に、デブスゲージを調整するゲージ付き。丸やすりは含まれていません。

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 3/8"PMニ用 商品番号 5612 000 7503 | 直径 4.0 mm | .325"用 商品番号 5612 000 7501 | 直径 4.8 mm |
| 3/8"P用 商品番号 5612 000 7502 | 直径 4.0 mm | 3/8"用 商品番号 5612 000 7500 | 直径 5.2 mm |

各 ¥ 6,600



STIHL ヒント

STIHLはあらゆるニーズに応える目立て工具をご提供します。2-in-1 やすりホルダーやホルダーガイドFF1はカジュアルユーザー向けです。目立てのコツは、必ず一番短い刃を基準に正しい角度を維持することです。目立て後、全ての刃の長さは同じであることが理想で、これにより正確な切断が可能になります。さらに詳しく知りたい方は、最寄りの販売店にご相談ください。

ファイルゲージ

特殊コーティングの硬化鋼製デブスゲージの手作業用。硬い木材とソフトな木材用の2種類に設定可能。フックを使用すれば、バー溝とオイル入口を清掃できます。



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| FL 1 (1/4"P用) 商品番号 0000 893 4006 | FL 4 (3/8"用) 商品番号 0000 893 4009 |
| FL 2 (3/8"P用) 商品番号 0000 893 4007 | FL 5 (.404"用) 商品番号 0000 893 4010 |
| FL 3 (.325"用) 商品番号 0000 893 4008 | 各 ¥ 660 |

ファイルゲージ




横刃目立角度と上刃目立角度、カッターの長さ、デブスゲージ設定の点検用。バー溝とオイル入口の清掃用。

| | |
|---|------------------------------|
| 1/4"P用 商品番号 0000 893 4005 | .404"用 商品番号 1106 893 4000 |
| 1/4", 3/8"P, .325", 3/8"用 商品番号 1110 893 4000 | 各 ¥ 770 |

丸やすり

*6本単位の発注になります。

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 直径 3.2 × 150 mm 商品番号 5605 771 3206 | 直径 4.8 × 200 mm 商品番号 5605 773 4806 |
| 直径 3.5 × 200 mm 商品番号 5605 773 3506 | 直径 5.2 × 200 mm 商品番号 5605 773 5206 |
| 直径 4.0 × 200 mm 商品番号 5605 773 4006 | 直径 5.5 × 200 mm 商品番号 5605 773 5506 |
| 直径 4.5 × 200 mm 商品番号 5605 773 4506 | 各 ¥ 440 |



やすりハンドル



平やすり、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

プラスチック製
商品番号 0000 881 4504 **¥ 330**



三角やすり、平やすり、
直径4.0 - 5.5 mmの丸やすり用。

木製
商品番号 0811 490 7860 **¥ 220**



目立て角度付き、三角やすり、平やすり、
直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

プラスチック製
商品番号 0000 881 4500 **¥ 770**



FH 3
ソフトハンドル、
長さ150 mmまでの平やすり用。

商品番号 0000 881 4503 **¥ 770**



FH 1
ソフトハンドル、目立て角度付き、
直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。

商品番号 0000 881 4502 **¥ 990**

平やすり

デブス調整用。



長さ150 mm
商品番号 0814 252 3356 **¥ 770**

三角やすり

目立工具 FG 2、FG3 用、デブスゲージ用。



長さ150 mm
商品番号 0811 421 8971 **¥ 1,430**

目立アングルプレート

ライン (25° / 30°) が水平で正確な角度を示して目立てを簡単にします。2個のマグネット付き。



商品番号 0000 750 9900 **¥ 1,870**

ガイドバー レベラー

ガイドバーからバリを取るツール
人間工学設計で使いやすいプラスチック製ホルダー。
鋼製の平やすり (100 × 22 mm) 付き。



商品番号 5605 773 4400 **¥ 5,830**

アクセサリ: 平やすり (交換用)



商品番号 5605 773 4200 **¥ 2,530**

コントロールゲージ



ソーチェンとスプロケットのピッチ、
ドライブリンクの厚さ、ガイドバーの
溝幅測定用。

商品番号 0000 893 4105 **¥ 330**



ソーチェンとスプロケットの磨耗具
合測定用。

商品番号 0000 893 4101 **¥ 330**

丸やすり付き
やすりホルダー

1/4" P用 直径 3.2 mm
商品番号 5605 750 4300

3/8"用 直径 5.2 mm
商品番号 5605 750 4329

1/4", 3/8" P用 直径 4.0 mm
商品番号 5605 750 4327

.404"用 直径 5.5 mm
商品番号 5605 750 4330

.325"用 直径 4.8 mm
商品番号 5605 750 4328

各 **¥ 1,980**

目立工具 FG 2^{①②}

作業台取り付けタイプハンドル、
やすりなし。



商品番号 5604 000 7501 **¥ 29,700**

アクセサリ:
スクリュークランプ

作業台への取り付けには、2個必要です。



商品番号 5604 890 5800 **¥ 4,730**

① 画像にはオプションの工具も含まれています。

② 1/4" PM3には使用不可。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

目立工具 FG 3^②

FG2と同型のガイドバー取り付けタイプ。ハンドル、やすりなし。

商品番号 5610 000 7500



¥ 19,580

目立て用 ダイヤモンドホイール

電動ドライバーに取り付けて、簡単に目立てをすることができます。

ピコデュロ3(PD3)用
325°ラピッドデュロ(RD3)用
商品番号 7005 871 1956



¥ 19,580

交換用ホイール
商品番号 0005 991 9209

¥ 10,010

パークランプ



S 260

ベルトバッグ付き
軽量タイプ

商品番号 0000 881 0402 ¥ 3,520



L 700

強力タイプ

商品番号 0000 881 0403 ¥ 4,950

スパークプラグ

ボッシュWSR 6F
商品番号 1110 400 7005

NGK BPMR 7A
商品番号 0000 400 7000

ボッシュ USR 7AC
商品番号 0000 400 7009

NGK CMR 6H
商品番号 0000 400 7011

各 ¥ 770


ソーチェン保管ケース

丈夫な軽量プラスチック製。
18 × 12 × 4 cm



商品番号 0000 882 5900

¥ 1,210



荒れ地の草刈りもあつという間に

| | | | |
|----------|----|--------------------|-----|
| 刈払機 | 84 | 刈払機&クリアリングソー用アクセサリ | 96 |
| クリアリングソー | 89 | カッティングアタッチメント | 98 |
| バッテリー刈払機 | 90 | ナイロンコード&アクセサリ | 102 |
| 背負式刈払機 | 92 | | |



刈払機&クリアリングソー



テクノロジー

- 01 オートデコンプ**
始動時にデコンプが自動的に燃焼室の圧縮力を弱めるため、スターターロープの引っ張り力が少なく、容易にエンジン始動ができます。
- 02 STIHL 4-MIX® エンジン**
4サイクルエンジンと2サイクルエンジンの長所を巧みに融合させた高トルク・ハイパワーの未来志向エンジン。オイル点検・補充・交換が不要で、穏やかなサウンド、低燃費と有害排出ガスの低減を実現しました。

コンフォート

- 03 人間工学設計両手ハンドル**
ハーネスを使用すれば、広範囲な現場でもより効率的な作業が可能です。容易にマシンを操作できますので、疲労を軽減します。
- 04 マルチファンクションハンドル**
エンジンをコントロールする操作機能は、右手のマルチファンクションハンドルに集約されています。ハンドルから手を放すことなく機械を安全かつ簡単に操作できます。

刈払機



テクノロジー

01 新型コントロールハンドル

常にトリガーとグリップをしっかり握ることができるので、安定した作業ができます。親指一本でスロットルレバーを動かし、使用したい回転数に設定できるユーザーフレンドリーな日本市場専用設計。一度合わせた回転数の設定は維持され、ハンドルを離すたびに回転数を設定する手間が不要。エンジンの始動・停止は、オンオフスイッチを上下に動かすだけ。即座に刈払機を停止できるので万が一の時も安心。

02 STIHL 2-MIX エンジン

燃料消費量および排出ガスを削減する、人と環境に優しい最先端のエンジンです。世界の排出ガス規制を守り、軽量・コンパクトながら高トルク・ハイパワー。

03 ギアケース

軽量で耐久性に優れたタイプを採用。グリスアップの必要がなく手入れが簡単です。(FS 25 / 26 / 55 / 56 のみ)

コンフォート

04 STIHL エルゴスタート (E)

クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。

05 燃料ポンプ

手袋をしたままでも押しやすい場所に設置しました。ポンプが傷つかないように、周囲をガード。

06 チョーク

エンジン始動時に1/4回して押すだけで、レバーを戻すことなくスタートできます。その後はアクセルを握ると自動的に解除されます。(FS 38 / 55を除く)

07 エアフィルター

パワーの低下に気づいた際に掃除するだけでお手入れ完了のフリータイプ。メンテナンスの負担を大幅に低減します。



エンジン刈払機& クリアリングソー

- ご家庭の庭先から山林の下草刈りまで
- 丈夫でパワフル
- 豊富な品揃えのカットングアタッチメントで効率作業



新型コントロールハンドル 採用モデル



- 01 トリガー**
難しいアクセル調整・操作は一切不要の最新コントロールハンドルです。「握るか離すか」だけの簡単操作。
- 02 スロットルレバー**
親指一本でレバーを動かし、使用したいエンジン回転数に設定。使う毎の設定は不要。
上: アイドリング 下: フルスロットル
- 03 オンオフスイッチ**
刈払機の起動スイッチ。
上: 停止 下: 運転

握りこんだまま スピード調整可能



両手ハンドル

C

新製品

4.2 kg^①~

FS 23 C

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.2 kg^①

商品番号 4149 200 0105

¥ 46,200

FS 24 C

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.4 kg^①

商品番号 4149 200 0108

¥ 52,800

FS 25 C

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.7 kg^①

商品番号 4149 200 0111

¥ 50,600

FS 26 C

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.9 kg^①

商品番号 4149 200 0112

¥ 60,500

ループハンドル

RC

新製品

3.9 kg^①~

FS 23 RC

21.4 cm³, 0.75 kW, 3.9 kg^①

商品番号 4149 200 0106

¥ 46,200

FS 24 RC

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.1 kg^①

商品番号 4149 200 0109

¥ 52,800

FS 26 RC

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.6 kg^①

商品番号 4149 200 0113

¥ 60,500

2グリップハンドル

SC

新製品

3.8 kg^①~

FS 23 SC

21.4 cm³, 0.75 kW, 3.8 kg^①

商品番号 4149 200 0107

¥ 46,200

FS 24 SC

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.0 kg^①

商品番号 4149 200 0110

¥ 52,800

FS 26 SC

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.5 kg^①

商品番号 4149 200 0114

¥ 60,500

STIHL 刈払機のモデル選択方法



① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

ECOSPEED 採用モデル



01 スロットルトリガー

ホイールで設定したエンジン回転数で運転。作業中、スロットルトリガーをさらに握りこめば簡単にフルスロットルにできます。

02 ホイール

親指1本でホイールを回して、使用したいエンジン回転数に設定。使う毎の設定は不要。

03 スロットルトリガーロックアウト

スロットルトリガーの誤作動を防ぐ安全レバー。

両手ハンドル

C

在庫限り

4.2 kg^①~



FS 23 C

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.2 kg^①



商品番号 4149 200 0065 **¥ 46,200**

FS 24 C

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.4 kg^①



商品番号 4149 200 0068 **¥ 52,800**

FS 25 C

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.7 kg^①



商品番号 4149 200 0071 **¥ 50,600**

FS 26 C

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.9 kg^①



商品番号 4149 200 0072 **¥ 60,500**



① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

ループハンドル

RC

在庫限り

3.9 kg^①~



FS 23 RC

21.4 cm³, 0.75 kW, 3.9 kg^①

商品番号 4149 200 0066

¥ 46,200

FS 24 RC

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.1 kg^①

商品番号 4149 200 0069

¥ 52,800

FS 26 RC

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.6 kg^①

商品番号 4149 200 0073

¥ 60,500

2グリップハンドル

SC

在庫限り

3.8 kg^①~



FS 23 SC

21.4 cm³, 0.75 kW, 3.8 kg^①

商品番号 4149 200 0067

¥ 46,200

FS 24 SC

21.4 cm³, 0.75 kW, 4.0 kg^①

商品番号 4149 200 0070

¥ 52,800

FS 26 SC

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.5 kg^①

商品番号 4149 200 0074

¥ 60,500

ハンドル形状による機種選択のヒント

両手ハンドル [C]



平坦地向け

肩掛けバンドでぶら下げながら両手でハンドルを持つ標準的なタイプ。平坦地など、広範囲作業向け。

ループハンドル [RC] ・ 2グリップハンドル [SC]



傾斜地向け

両手でシャフトまたはハンドルを持つタイプ。傾斜地、狭い場所での作業向け。

FS 55 C-E / RC-E ナイロンヘッド

27.2 cm³, 0.75 kW



好評のFS 55シリーズに、驚くほど簡単にナイロンコードの巻き取りが行えるAutoCut C 26-2を標準装備。作業がより簡単、便利に。

簡単3ステップ



両手ハンドル, 5.1 kg^①

商品番号
4140 200 0496 **¥ 31,900**

ループハンドル, 4.9 kg^①

商品番号
4140 200 0497 **¥ 31,900**



FS 38

27.2 cm³, 0.65 kW, 4.2 kg^①



ご家庭の庭など、手軽に手入れをしたい方向けのナイロンコード専用刈払機。マルチファンクションハンドル、ループハンドル、2-MIX エンジン搭載。

商品番号
4140 012 2305 **¥ 27,500**



FS 56 C-E

27.2 cm³, 0.8 kW, 5.2 kg^①



丈夫な草が生える場所での作業向け。マルチファンクションハンドル、両手ハンドル、2-MIX エンジン、STIHL エルゴスタート搭載モデル。

商品番号
4144 200 0124 **¥ 51,700**



FS 55 C-E / RC-E

27.2 cm³, 0.75 kW



小スペースの刈払い作業を快適に行える刈払機。マルチファンクションハンドル、STIHL エルゴスタート搭載モデル。

両手ハンドル, 5.1 kg^①

商品番号
4140 200 0471 **¥ 31,900**

ループハンドル, 4.9 kg^①

商品番号
4140 200 0472 **¥ 31,900**



RG ロータリー カッティングヘッド

砂利、アスファルト、石畳の雑草の除去に非常に便利。
FS 111 / 131, FSA 130 / 135用



FS 12030.8 cm³, 1.3 kW, 6.3 kg^①

丈夫な草や広いエリアでの作業向け。
マルチファンクションハンドル、両手
ハンドル、防振システム搭載。

商品番号

4134 200 0425

¥ 51,700

**FS 250**

数量限定

40.2 cm³, 1.6 kW, 6.3 kg^①

丈夫な草や広いエリアでの作業向け。
マルチファンクションハンドル、両手
ハンドル、1点防振システム搭載。

商品番号

4134 200 0336

¥ 58,300

**FS 111**31.4 cm³, 1.05 kW, 5.8 kg^①

丈夫な草が生える場所での作業向け。
オートデコンプ、マルチファンクション
ハンドル、両手ハンドル、ツールフリー
ハンドル調整、4-MIX[®] エンジン搭載。

商品番号

4180 200 0555

¥ 81,400

**FS 131**36.3 cm³, 1.4 kW, 5.8 kg^①

丈夫な草が生える場所での作業向け。
オートデコンプ、マルチファンクション
ハンドル、両手ハンドル、ツールフリー
ハンドル調整、4-MIX[®] エンジン搭載。

商品番号

4180 200 0572

¥ 88,000

**FS 311** クリアリングソー36.3 cm³, 1.4 kW, 7.2 kg^①

STIHL 4点防振システム、オートデコ
ンプ、マルチファンクションハンドル、
両手ハンドル、ツールフリーハンドル
調整、4-MIX[®] エンジン搭載。

商品番号

4180 200 0594

¥ 105,600



バッテリー刈払機

- ・カジュアルユーザー & 造園管理用
- ・住宅街、病院、霊園、学校の近くなど騒音が気になる場所に最適
- ・持ち運び簡単、排出ガスゼロでクリーン
- ・パワフルなりチウムイオンバッテリー

FSA 45

18 V, 2.3 kg^①



製品動画を
チェック!



お庭の簡単な草刈りに便利な小型バッテリー刈払機。充電レベル表示付きの内蔵バッテリー、工具なしで長さ調節できるシャフトとループハンドル、角度調整ができるモーニングヘッド(芝のキワを縦方向に刈るなどの用途に便利)、モーニングヘッドやガードを外すことなくプラスチックブレードとナイロンコードが交換可能。

充電時間:145分 / 210分
(80% / 100%)

商品番号 4512 011 5706

¥ 19,800



FSA 57

36 V, 2.7 kg^②



製品動画を
チェック!



非常に軽量で使いやすいバッテリー刈払機は、家の周りの芝生や芝生の縁のメンテナンスに最適です。刈幅直径280 mm、ボタンひとつでシャフトの伸縮が可能、工具なしでハンドルの調整ができ、コントロールレバー付きのソフトハンドルを採用。ナイロンヘッドを地面に叩きつければ、ナイロンコードを自動で長くすることができます。

FSA 57 AK 10 + AL 101 付
商品番号 4522 011 5745

¥ 39,600

FSA 57 plus AK 10 × 2 + AL 101 付
商品番号 4522 200 0036

¥ 45,100



FSA 60 R

36 V, 3.3 kg^②



芝生と芝生の縁のメンテナンスに最適な最新デザインのバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト仕様。木や低木などの障害物の周りを刈るのに便利な折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。

FSA 60 R AK 20 + AL 101 付
商品番号 FA04 011 5745

¥ 48,400



① バッテリーを含む質量。
② バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。
③ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。



FSA 86 R36 V, 3.4 kg^②

障害物、木や茂みの周りのメンテナンスに最適な最新デザインのパワフルなバッテリー刈払機。刈幅350 mm。人間工学設計のコントロールハンドル、ループハンドル、頑丈なアルミニウムシャフト、折りたたみ式ガード付き。ナイロンコードアタッチメントAutoCut C 6-2 付き。オプションでプラスチックブレード付きのPolyCut 6-2アタッチメントも使用できます。



FSA 86 R (バッテリー、充電器別売)
商品番号 FA05 011 5700

¥ 47,300

FSA 13036 V, 4.5 kg^③

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。両手ハンドル、260 mmカッティングブレード。3段階パワー切り替え。イヤーマフ不要。



FSA 130 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4867 200 0001

¥ 81,400

FSA 90 / FSA 90 R36 V, 3.2 kg^③ / 2.8 kg^③

広範囲にわたる丈夫な草を刈るのに最適なバッテリー刈払機。ECO-SPEED搭載。255 mmチップソー、ハーネス標準装備、イヤーマフ不要。



FSA 90 両手ハンドル (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4863 200 0062

¥ 62,700

FSA 90 両手ハンドル AP 300 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0070

¥ 75,900

FSA 90 plus 両手ハンドル AP 300 × 2 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0071

¥ 94,600

FSA 90 R ループハンドル (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4863 200 0063

¥ 62,700

FSA 90 R ループハンドル AP 300 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0076

¥ 75,900

FSA 90 R plus ループハンドル AP 300 × 2 + AL 300 付
商品番号 4863 200 0077

¥ 94,600

新製品

FSA 13536 V, 4.9 kg^③

本体にAP バッテリースロットを備えた非常にパワフルなバッテリー刈払機。騒音に敏感な場所での作業に最適。刈幅260 mmのブレードと最大刈幅420 mmのナイロンコードアタッチメントの使用が可能。3段階のパワー切り替え、LEDディスプレイ表示、人間工学設計のコントロールハンドル、速度制御、両手ハンドル、ダブルシヨルダハーネス、耐久性に優れたエアフィルター搭載。幅広いSTIHLカッティングアタッチメントが使用可能。



FSA 135 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 FA01 200 0001

¥ 84,700

在庫限り

FSA 6536 V, 2.7 kg^③

FSA 65 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4852 011 5712

¥ 34,100

FSA 8536 V, 2.8 kg^③

FSA 85 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4852 011 5709

¥ 41,800

背負式刈払機

- 川の土手、山林などの斜面作業に最適
- 軽量フレームとハーネスで快適作業
- 堅牢でメンテナンス性が高いフレキシブルシャフト採用



在庫限り

コンビシステム搭載
(コンビツール使用可)

FR 131 T

36.3 cm³, 1.4 kW, 9.6 kg^①

河川や道路の土手、山林での作業に最適な背負式刈払機。オートデコンプ、マルチファンクションハンドル、ループハンドル、4-MIX® エンジン搭載。シャフトを分割することができ、運搬、保管に便利。コンビツールも使用可。

商品番号 4180 200 0598

¥ 111,100



FR 235

36.3 cm³, 1.55 kW, 10.3 kg^①

河川や道路の土手、山林での作業に最適な背負式刈払機。マルチファンクションハンドル、ループハンドル、2-MIX エンジン搭載。ナイロンコードの巻き取りが簡単に行えるAutoCut 36-2を標準装備。金属刃への変更に必要なパーツも付属。

商品番号 4151 200 0027

¥ 58,300

| | 背負式刈払機 | |
|--|---------------|---------------|
| | FR 131 T ループ | FR 235 ループ |
| 排気量 (cm ³) | 36.3 | 36.3 |
| 出力 (kW) | 1.4 | 1.55 |
| 質量 ^① (kg) | 9.6 | 10.3 |
| 全長 ^② (m) | 2.80 | 2.75 |
| カッティングアタッチメント (標準) | 2 枚刃 230 | AutoCut 36-2 |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.71 | 0.81 |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 97 | 99 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 110 | 111 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 2.2 / 2.2 | 4.9 / 4.9 |
| 防振システム | ● | ● |
| STIHL 2-MIX / 4-MIX® エンジン | 4-MIX® | 2-MIX |
| オートデコンプ | ● | — |
| 反発式アクセルレバー | ● | ● |
| ダブルハーネス | ● | ● |
| 保護メガネ | ● | — |
| 商品番号 | 4180 200 0598 | 4151 200 0027 |
| 希望小売価格 | ¥111,100 | ¥58,300 |

① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。
 ② カッティングアタッチメントを含まない長さ。
 ③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
 ④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

● 標準

| | 刈払機 新製品 | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | FS 23 C 両手 | FS 23 RC ループ | FS 23 SC 2グリップ | FS 24 C 両手 | FS 24 RC ループ | FS 24 SC 2グリップ |
| 排気量 (cm ³) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 出力 (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 質量 ^① (kg) | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
| 全長 ^② (m) | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| カッティングアタッチメント (標準) | チップソー 230 | チップソー 230 | チップソー 230 | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 3.5 / 3.2 | 4.9 / 5.0 | 4.9 / 5.7 | 3.5 / 3.2 | 6.0 / 5.9 | 5.0 / 6.5 |
| 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エルゴスタート (E) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃料ポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新型コントロールハンドル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シングルハーネス | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保護メガネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 4149 200 0105 | 4149 200 0106 | 4149 200 0107 | 4149 200 0108 | 4149 200 0109 | 4149 200 0110 |
| 希望小売価格 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 |

| | 刈払機 新製品 | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-------------------|
| | FS 25 C 両手 | FS 26 C 両手 | FS 26 RC ループ | FS 26 SC 2グリップ |
| 排気量 (cm ³) | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 出力 (kW) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 質量 ^① (kg) | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
| 全長 ^② (m) | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| カッティングアタッチメント (標準) | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 3.5 / 3.2 | 4.3 / 3.5 | 5.9 / 5.9 | 6.5 / 7.5 |
| 防振システム | ● | ● | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エルゴスタート (E) | ● | ● | ● | ● |
| 燃料ポンプ | ● | ● | ● | ● |
| 新型コントロールハンドル | ● | ● | ● | ● |
| シングルハーネス | ● | ● | ● | ● |
| 保護メガネ | ● | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 4149 200 0111 | 4149 200 0112 | 4149 200 0113 | 4149 200 0114 |
| 希望小売価格 | ¥50,600 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 |

| | 刈払機 | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | FS 23 C 両手 | FS 23 RC ループ | FS 23 SC 2グリップ | FS 24 C 両手 | FS 24 RC ループ | FS 24 SC 2グリップ | FS 25 C 両手 | |
| 排気量 (cm ³) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 24.1 | |
| 出力 (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | |
| 質量 ^① (kg) | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | |
| 全長 ^② (m) | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| カッティングアタッチメント (標準) | チップソー 230 | チップソー 230 | チップソー 230 | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 3.5 / 3.2 | 4.9 / 5.0 | 4.9 / 5.7 | 3.5 / 3.2 | 6.0 / 5.9 | 5.0 / 6.5 | 3.5 / 3.2 | |
| 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| STIHL エルゴスタート (E) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 反発式アクセルレバー | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料ポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ECOSPEED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シングルハーネス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ダブルハーネス | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保護メガネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 商品番号 | 4149 200 0065 | 4149 200 0066 | 4149 200 0067 | 4149 200 0068 | 4149 200 0069 | 4149 200 0070 | 4149 200 0071 | |
| 希望小売価格 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥52,800 | ¥50,600 | |

| | 刈払機 | | | | クリアリングソー | バッテリー刈払機 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | FS 111 両手 | FS 120 両手 | FS 131 両手 | FS 250 両手 | FS 311 両手 | FSA 45 ループ | FSA 57 ループ |
| 排気量 (cm ³) | 31.4 | 30.8 | 36.3 | 40.2 | 36.3 | - | - |
| 出力 (kW) | 1.05 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | - | - |
| 質量 (kg) | 5.8 ^① | 6.3 ^① | 5.8 ^① | 6.3 ^① | 7.2 ^① | 2.3 ^⑤ | 2.7 ^⑤ |
| 全長 ^② (m) | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.10 | 1.49 |
| カッティングアタッチメント (標準) | 2 枚刃 230 | 2 枚刃 230 | 2 枚刃 230 | 2 枚刃 230 | ブラシュナイフ 300 | PolyCut 2-2 | AutoCut C 3-2 |
| 燃料タンク容量 (L) | 0.71 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.71 | - | - |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 95 | 99 | 97 | 100 | 98 | 77 | 72 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 106 | 110 | 109 | 112 | 110 | 87 | 82 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 3.7 / 3.7 | 4.9 / 4.2 | 3.7 / 3.4 | 5.9 / 3.0 | 2.9 / 2.9 | 1.5 / 4.9 | 4.0 / 4.0 |
| 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| STIHL 4-MIX [®] エンジン | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| オートデコンプ | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| ハンドルアジャスター | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 反発式アクセルレバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ECOSPEED | - | - | - | - | - | - | - |
| シングルハーネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ダブルハーネス | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 保護メガネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 4180 200 0555 | 4134 200 0425 | 4180 200 0572 | 4134 200 0336 | 4180 200 0594 | 4512 011 5706 | 4522 011 5745 |
| 希望小売価格 | ¥81,400 | ¥51,700 | ¥88,000 | ¥58,300 | ¥105,600 | ¥19,800^⑥ | ¥39,600^⑥ |

● 標準 ○ オプション
E = エルゴスタート

① 燃料、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。
② カッティングアタッチメントを含まない長さ。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑤ バッテリーを含む質量。
⑥ バッテリーを含まない、刈刃、飛散防護カバーを含む質量。

| | FS 26 C 両手 | FS 26 RC ループ | FS 26 SC 2グリップ | FS 38 ループ | FS 55 C-E 両手 | FS 55 RC-E ループ | FS 55 C-E 両手 | FS 55 RC-E ループ | FS 56 C-E 両手 |
|--|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 |
| | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.2 |
| | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.47 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 | AutoCut C 6-2 | AutoCut C 26-2 | AutoCut C 26-2 | チップソー 255 | チップソー 255 | チップソー 255 |
| | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 |
| | 4.3 / 3.5 | 5.9 / 5.9 | 6.5 / 7.5 | 8.0 / 8.0 | 5.5 / 5.5 | 8.5 / 8.5 | 6.8 / 5.6 | 8.0 / 9.0 | 5.0 / 4.5 |
| | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● |
| | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4149 200 0072 | 4149 200 0073 | 4149 200 0074 | 4140 012 2305 | 4140 200 0496 | 4140 200 0497 | 4140 200 0471 | 4140 200 0472 | 4144 200 0124 |
| | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥27,500 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥31,900 | ¥51,700 |

新製品

| FSA 60 R ループ | FSA 65 ループ | FSA 85 ループ | FSA 86 R ループ | FSA 90 両手 | FSA 90 R ループ | FSA 130 両手 | FSA 135 両手 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 ^⑦ | 2.7 ^⑦ | 2.8 ^⑦ | 3.4 ^⑥ | 3.2 ^⑦ | 2.8 ^⑦ | 4.5 ^⑦ | 4.9 ^⑦ |
| 1.68 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.83 |
| AutoCut C 6-2 | AutoCut C 4-2 | AutoCut C 4-2 | AutoCut C 6-2 | チップソー 255 | チップソー 255 | 2枚刃 260 | 2枚刃 260 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 75 | 77 | 81 | 73 | 78 | 82 | 80 |
| 94 | 91 | 94 | 94 | 84 | 90 | 94 | 92 |
| 3.7 / 2.0 | 1.3 / 1.1 | 1.4 / 0.8 | 3.7 / 2.0 | 1.0 / 1.0 | 1.4 / 1.4 | 1.4 / 1.9 | 2.9 / 2.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FA04 011 5745 | 4852 011 5712 | 4852 011 5709 | FA05 011 5700 | 4863 200 0062 | 4863 200 0063 | 4867 200 0001 | FA01 200 0001 |
| ¥48,400 ^⑧ | ¥34,100 ^⑧ | ¥41,800 ^⑧ | ¥47,300 ^⑧ | ¥62,700 ^⑧ | ¥62,700 ^⑧ | ¥81,400 ^⑧ | ¥84,700 ^⑧ |

⑦ バッテリー、刈刃、飛散防護カバーを含まない質量。

⑧ バッテリー、充電器を含む価格。

⑨ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

刈払機& クリアリングソー用 アクセサリー

- ・刈払機を良好な状態に維持するメンテナンス用品
- ・豊富な種類のハーネス



新製品 メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジン刈払機をいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。

メンテナンスキット 24 FS 38, FS 55 用
商品番号 4140 007 4100

¥ 2,200

平やすり

丸ノコ刃用。



商品番号 0814 252 3356

¥ 770

やすりハンドル



丸、平やすり用木製ハンドル。
直径 4.0 - 5.5 mm用。

商品番号
0811 490 7860

¥ 220

FH 3

平やすり用プラスチックハンドル。
長さ 150 mmの平やすり用。



商品番号
0000 881 4503

¥ 770

ソーセット

チゼル刃用 *受注発注となります。



商品番号 4020 893 5000

¥ 2,310

シャープニング テンプレート



2枚刃ブラッシュナイフ用
商品番号 4020 890 5501

¥ 1,100

3枚刃ブラッシュナイフ用
商品番号 4020 890 5500

¥ 1,100

ハーネス

ほとんどのモデルに標準装備されているシングルショルダーストラップ。



FS 23 - 26, FS 38, HL, HT 用
商品番号 4130 710 9000

¥ 2,860

FS 23 - 26 用

商品番号 4149 710 9000

¥ 3,410

刈払機での作業をより快適にします。クリップ付き。



FSA 60 R / 65 / 85 / 86 R / 90 R,
HLA 56 / 66 用

商品番号
4852 007 1000

¥ 2,970

FS 55 / 56 用

商品番号
4119 710 9012

¥ 3,850

フルハーネス

長時間作業の負担を軽減、綿素材とソフトパッドが快適な装着感をお約束します。



FS 23 - 26, FS 55 - 311, FSA 90 用
商品番号 4119 710 9001

¥ 7,700

ハーネス「アドバンス」

人間工学設計により、軽量で着け心地抜群です。質量を分散しますので、作業負担を軽減します。オプションで胸ベルトと工具用バッグをご用意しています。



商品番号 4147 710 9002

¥ 9,900

アクセサリ： 胸ベルト

ハーネス「アドバンス」用。
肩紐がずれることなく、安全に作業できます。



商品番号 0000 790 7700

¥ 1,540

フォレストリーハーネス 「アドバンス」

刈払機に合わせて腰パッドが移動しますので、動きを制限しません。人間工学設計により、非常に軽量で着け心地抜群です。オプションで工具用バッグをご用意しています。



商品番号 4147 710 9003

¥ 12,430

フォレストリーハーネス 「アドバンス」X-TREEm

人間工学設計に基づいた優れたデザインのハーネスで、長時間作業者のために開発されました。各部調整機能も充実していて、刈払機の質量を各部へ分散させます。



商品番号 0000 710 9001

¥ 30,800

工具用バッグ

ハーネス「アドバンス」&フォレストリーハーネス「アドバンス」用。2箇所に工具などを入れて持ち運ぶことが可能。ハーネスへの取り付けも簡単です。



商品番号 4147 881 5700

¥ 7,260

リミットストップ

樹木周りや障害物近くの草刈作業に実用的です。



FSA 65 用

商品番号 4852 713 3400

¥ 2,530

FSA 85 用

商品番号 4852 713 3401

¥ 2,420

FSA 90, FSA 90 R 用

商品番号 4863 713 3400

¥ 2,420

RG ロータリーカッティングヘッド



砂利、アスファルト、石畳の雑草の除去に非常に便利。

質量 2.0 kg

刈幅 230 mm

FS 111 / 131, FSA 130 / 135用



商品番号 4180 740 5101

¥ 34,100

RG メンテナンスキット

交換用ブレード2枚、
ライダープレート1個を含む
メンテナンスキット。



商品番号 4180 007 4100

¥ 11,660

カッティング アタッチメント

- 豊富な品揃えの高品質カッティングアタッチメント
- 短い草の刈り込みから灌木の除伐作業まで作業に合わせて選択可能
- 幅広い品揃えのナイロンコード
- 低磨耗、高耐久、丈夫な素材を使用
- 直径と断面形状に合わせて選択可能
- 一目で分かるよう直径別の色分け



背の低い雑草の刈り込み

背の高い



ラインカット

刈り込みと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面にたたくことにより自動的に出てきます(20-2は叩き付け不要)。



AUTOCUT

刈り払いと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面に軽くたたくことにより、自動的に出てきます。

簡単
3
ステップ

合わせる



通す



巻く



SuperCut

刈り払いと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、最適な長さに保たれるよう自動的に出てきます。



DuroCut

刈り払いと芝刈り用の2本または4本コード。異なるサイズと種類のナイロンコードが使用できます。



PolyCut

広い面積の刈り払い用。2枚のプラスチックブレード付き。



灌木の除伐

低木の茂みの刈り込み

雑草の刈り込み



シュレッダーナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。



ノコ刃

中型以上の刈払機用 Cutting アタッチメント。曲がりくねった低木および細い木の幹用。除伐およびクリアリング作業用。



チゼル刃 (ソーチェン形状)

中型以上の刈払機用特殊 Cutting アタッチメント。森林の低木および小径木の幹用。除伐用。



カーバイド・チップソー





乾燥した砂地エリアでの使用や、地面に近い位置で作業を行う際の、非常に堅牢な特殊 Cutting アタッチメント。

金属ブレード













2枚刃または4枚刃は、広い面積の硬い草の刈り払い用。
8枚刃は、太くて乾燥した草の刈り込み、ヤブや茂みの刈り払い用。








ブラッシュナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。
イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。



カッティングアタッチメント適用表

| | 2枚刃 | | 4枚刃 | | 8枚刃 | | | | ササ刃 | | ノコ刃 | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 230 mm 2枚刃 | 260 mm 2枚刃 | 230 mm 4枚刃 | 255 mm 4枚刃 | 230 mm 8枚刃 | 255 mm 8枚刃 | 255 mm 8枚刃 ミガキ | 255 mm 8枚刃 | 255 mm 30枚刃 | 255 mm 30枚刃 窓ツキ | 255 mm 80枚刃 | 200 mm 80枚刃 |
| FS 23 | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| FS 24 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| FS 25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| FS 26 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| FS 55 / FS 56 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| FS 111 / FS 120 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| FS 131 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| FS 250 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| FS 311 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| FSA 90 R / FSA 90 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| FSA 130 / FSA 135 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| FR 131 T | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| FR 235 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 中心穴径 (mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 20.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 商品番号 | 4001 713 3805 | 4001 713 3812 | 7005 871 0899 | 7005 871 0908 | 7005 871 0900 | 7005 871 0909 | 7005 871 0910 | 4000 713 3802 | 7005 871 0911 | 7005 871 0912 | 7005 871 0915 | 4112 713 4201 |
| 希望小売価格 | ¥2,200 | ¥2,860 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥2,860 | ¥2,090 | ¥2,310 | ¥2,090 | ¥4,180 |

| | ブラッシュナイフ | | | シュレッダークナイフ | チゼル刃 | | グラスカッティングチップソー | | ラインカット | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 250 mm 3枚刃 | 300 mm 3枚刃 | 305 mm 2枚刃 | 270 mm 2枚刃 | 200 mm 24T | 200 mm 24T | 250 mm 40T | 250 mm 40T | 10-2 △○□ | 15-2 △○□ | 20-2 △○□ |
| FS 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| FS 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | ○ |
| FS 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
| FS 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| FS 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FS 55 / FS 56 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| FS 111 / FS 120 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| FS 131 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| FS 250 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| FS 311 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| FSA 60 R / FSA 86 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FSA 90 R / FSA 90 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| FSA 130 / FSA 135 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| FR 131 T | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| FR 235 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 中心穴径 (mm) / 取付方式 | 25.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.4 | 20.0 | 25.4 | 20.0 | 丸穴留式 | 丸穴留式 | 丸穴留式 |
| 商品番号 | 4112 713 4100 | 4119 713 4100 | 4000 713 4103 | 4000 713 3903 | 4112 713 4203 | 4119 713 4200 | 4001 713 3806 | 4000 713 3806 | 7005 871 0936 | 4002 710 2164 | 7005 871 0937 |
| 希望小売価格 | ¥6,820 | ¥8,140 | ¥10,450 | ¥8,470 | ¥5,060 | ¥5,060 | ¥7,700 | ¥7,920 | ¥3,190 | ¥3,630 | ¥4,070 |

| チップソー ME | | チップソー | | | | | | | 軽量チップソー | | 軽量チップソースーパー | | 軽量チップソーマキシ | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 mm 32T | 255 mm 36T | 230 mm 36T | 230 mm 36T | 230 mm 36T 窓ツキ | 255 mm 36T | 255 mm 40T | 255 mm 40T 窓ツキ | 230 mm 36T | 255 mm 40T | 230 mm 36T | 255 mm 40T | 230 mm 60T | 255 mm 60T | |
| ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
| 7005 871 0921 | 7005 871 1307 | 7005 871 0901 | 4001 713 3808 | 7005 871 0902 | 4001 713 3809 | 7005 871 0916 | 7005 871 0917 | 7005 871 1204 | 7005 871 1205 | 7005 871 0904 | 7005 871 0919 | 7005 871 0906 | 7005 871 0907 | |
| ¥2,090 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,410 | ¥3,740 | ¥3,410 | ¥3,520 | ¥3,630 | ¥3,740 | ¥4,070 | ¥4,180 | ¥4,290 | ¥4,400 | |

| AutoCut | | | | | | | PolyCut | SuperCut | | DuroCut | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 5-2 | C 6-2 2.0 mm | C 6-2 2.4 mm | 25-2 | C 26-2 | 36-2 | 46-2 | 28-2 | 20-2 | 40-2 | 5-2 | 20-2 | 40-4 |
| △○□□ | ○◎ | ○◎ | △○□□ | △○□□ | △○□□ | △○□□ | | △○□ | △○□ | □ | □ | □ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | - / ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 |
| 4006 710 2100 | 4006 710 2126 | 4006 710 2140 | 4002 710 2108 | 4002 710 2169 | 4002 710 2170 | 4003 710 2115 | 4002 820 2300 | 4002 710 2162 | 4003 710 2140 | 4006 710 2131 | 4002 710 2182 | 4005 710 2114 |
| ¥2,310 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,530 | ¥2,750 | ¥3,190 | ¥3,630 | 発売予定 | ¥3,410 | ¥6,600 | ¥3,630 | ¥4,950 | ¥6,490 |

△五角コード ○丸コード ◎丸静音コード □角コード □十字コード

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



| | AutoCut | | | | PolyCut | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2-2 ○○ | C 3-2 1.6 mm ○○ | C 3-2 2.0 mm ○○ | C 4-2 ○○ | 2-2 ● | 3-2 ● | 6-2 ● |
| FSA 45 | - | - | - | - | ● | - | - |
| FSA 57 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
| FSA 65 / FSA 85 | - | - | - | ● | - | - | - |
| FSA 60 R / FSA 86 R | - | - | - | - | - | - | ● |
| FSA 130 / FSA 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取付方式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 | ボルト留式 |
| 商品番号 | 4008 710 2100 | 4009 710 2100 | 4009 710 2106 | 4006 710 2121 | 4008 710 2102 | 4009 710 2104 | 4006 710 2134 |
| 希望小売価格 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥1,980 | ¥2,530 | ¥2,530 | ¥2,640 |


ナイロンコード



| | 五角コード | 丸コード | 丸コード 静音タイプ | 角コード | 十字コード |
|--------|-------|------|---------------|------|-------|
| | ⬠ | ○ | ⦿ | □ | ⊠ |
| 1.6 mm | - | - | 🌙 | - | - |
| 2.0 mm | - | - | 🌙 | - | 🇩🇪 |
| 2.2 mm | - | - | - | □ | - |
| 2.4 mm | 🔺 | ● | 🌙 | ■ | 🇩🇪 |
| 2.7 mm | 🔻 | ● | - | ■ | 🇩🇪 |
| 3.0 mm | - | - | - | - | 🇩🇪 |

STIHL ヒント

新しいナイロンコードは、1日程度水に浸けておくことにより、柔軟性や耐久性が向上します。



| | 商品番号 | 希望小売価格 | 直径 (mm) | 長さ (m) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|
| 五角コード 補充用 (リール) | | | | |
| ⬠ | 0000 930 3340 | ¥1,430 | 2.4 | 48.0 |
| | 0000 930 3341 | ¥2,090 | 2.4 | 97.0 |
| | 0000 930 3343 | ¥1,980 | 2.7 | 77.0 |
| 丸コード 補充用 (リール) | | | | |
| ○ | 0000 930 2338 | ¥660 | 2.4 | 14.0 |
| | 0000 930 2340 | ¥1,980 | 2.4 | 83.0 |
| | 0000 930 2246 | ¥3,960 | 2.4 | 253.0 |
| | 0000 930 2343 | ¥1,760 | 2.7 | 65.0 |
| 丸コード 静音タイプ 補充用 (リール) | | | | |
| ⦿ | 0000 930 2415 | ¥660 | 1.6 | 19.0 |
| | 0000 930 2416 | ¥660 | 2.0 | 14.0 |
| | 0000 930 2418 | ¥1,980 | 2.0 | 62.0 |
| | 0000 930 2419 | ¥660 | 2.4 | 14.0 |
| | 0000 930 2421 | ¥1,980 | 2.4 | 83.0 |
| | 0000 930 2535 | ¥3,960 | 2.4 | 253.0 |
| 角コード 補充用 (リール) | | | | |
| □ | 7005 871 1027 | ¥550 | 2.2 | 2m×2本 |
| | 7005 871 1028 | ¥3,190 | 2.2 | 50.0 |
| | 7005 871 1029 | ¥5,500 | 2.2 | 100.0 |
| | 0000 930 2641 | ¥1,980 | 2.4 | 83.0 |
| | 0000 930 2612 | ¥3,960 | 2.4 | 253.0 |
| | 0000 930 2643 | ¥1,980 | 2.7 | 65.0 |
| | 高機能ナイロンコード CF3 Pro 十字コード (リール) | | | |
| ⊠ | 0000 930 4318 | ¥1,760 | 2.0 | 45.0 |
| | 0000 930 4319 | ¥3,410 | 2.0 | 91.0 |
| | 0000 930 4300 | ¥1,760 | 2.4 | 35.0 |
| | 0000 930 4303 | ¥3,410 | 2.4 | 70.0 |
| | 0000 930 4301 | ¥1,760 | 2.7 | 26.0 |
| | 0000 930 4304 | ¥3,410 | 2.7 | 53.0 |
| | 0000 930 4302 | ¥1,760 | 3.0 | 21.0 |

ナイロンコードカッター

直径2.0 - 4.0 mmまでのナイロンコードを簡単にカット。

*販売店へは150個単位での出荷。



商品番号 0000 881 8204

¥ 110

プラスチックブレード

PolyCut 2-2 / 3-2 用、8枚入り



商品番号 4008 007 1000

¥ 440

PolyCut 6-2, 28-2 用、12枚入り



商品番号 4002 007 1000

¥ 770

ラインスプール

AutoCut 2-2 用 静音タイプ 1.6 mm

商品番号 4008 710 4300

¥ 1,540

AutoCut C 3-2 用 静音タイプ 1.6 mm

商品番号 4009 710 4304

¥ 1,540

AutoCut C 3-2 用 静音タイプ 2.0 mm

商品番号 4009 710 4305

¥ 1,540

ラインピース

DuroCut 5-2 / 20-2 用
サイズ L

商品番号 0000 930 3503

¥ 990

DuroCut 20-2 / 40-4 用
サイズ XL

商品番号 0000 930 3504

¥ 1,320

DuroCut 40-4 用
サイズ XXL

商品番号 0000 930 3505

¥ 1,540



ガード

DuroCut 20-2 / 40-4 用

商品番号 4005 007 1001

¥ 880

DuroCut 20-2 用

商品番号 4005 007 1002

¥ 1,870



ナイロンコード専用 飛散防護カバー



FS 120 / 250 旧ギアケース用

商品番号 4133 007 1007

¥ 1,870

FS 55 / 56 用

商品番号 4144 710 8117

¥ 4,950



FS 111 / 131, FR 131T 用

FS 120 / 250 新ギアケース用

商品番号 4180 007 1030

¥ 6,050

FS 311 ナイロンコード用

商品番号 4147 710 8100

¥ 4,400

刈刃専用 飛散防護カバー



FS 56 C-E 用

商品番号 4144 710 8121

¥ 3,080

飛散防護カバー



FS 120 / 250 旧ギアケース用

商品番号 4119 007 1027

¥ 4,070



FS 111 / 131, FR 131T 用

FS 120 / 240 / 250 新ギアケース用

商品番号 4180 007 1028

¥ 6,050



FS 23 / 24 / 25 / 26 / 55 用

FS 25 / 26 / 55には、別途クランプ

(商品番号:4149 791 0901)が必要です。

商品番号 4149 710 8100

¥ 2,200

シュレッダーガード



FS 310 用

商品番号 4128 007 1007

¥ 11,880

FS 311 用 (シュレッダーブレード付)

商品番号 4147 007 1011

¥ 17,490

ノコ刃用ストップキット



FS 120 / 250 旧ギアケース用

商品番号 4117 710 8200

¥ 4,290

FS 111 / 131, FR 131T 用

FS 120 / 250 新ギアケース用

商品番号 4180 710 8202

¥ 4,400



STIHLのコンビシステムなら 1台のエンジンで 様々な作業に対応 —

コンビエンジン

107

アクセサリ

111


コンビツール

108



コンビシステム

01 コンビエンジンを選択



02 必要なコンビツールを選択して仕事スタート



コンビエンジン

- ご家庭、庭園、広い場所のメンテナンス用
- 11種類のコンビツールと組み合わせ可能なパワフルエンジン
- 様々な作業を可能にするコンビシステム



KM 56 RC-E

27.2 cm³, 0.8 kW, 4.3 kg^①



お庭や家周りに最適な簡単エンジン始動のSTIHL エルゴスタート & 2-MIX エンジン搭載軽量コンビエンジン。

商品番号
4144 200 0016 **¥ 67,100**



KM 94 RC-E

24.1 cm³, 0.9 kW, 4.0 kg^①



STIHL エルゴスタート、ECOSPEED、2-MIX エンジン搭載プロフェッショナル向けパワフルコンビエンジン。

商品番号
4149 200 0089 **¥ 80,300**



KMA 130 R

36 V, 3.2 kg^②



軽量なのに高トルクでパワフルなバッテリーコンビエンジン。3段階の出力レベルでエネルギー効率がよく、音も静か。ハーネス付き。

KMA 130 R (バッテリー、充電器別売)
商品番号
4867 011 6820 **¥ 74,800**



エンジンオイルは158～159ページ、バッテリーは36ページをご参照ください。

① 燃料を含まない質量。
② バッテリーを含まない質量。

③ BG-KM ブLOWERを使用する際は、イヤーマフを着用してください。

R = ループハンドル
E = エルゴスタート

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

コンビツール

- ・スマート&シンプルコンビネーション
- ・11種類の豊富なコンビツール
- ・組み立て簡単



FS-KM 刈払機 ナイロン AC C 26-2^④

ナイロンコードヘッドで
正確かつ細かな草刈りを実現します。
質量 1.2 kg^①



商品番号 4180 200 0687

¥ 23,100

FS-KM 刈払機 刈刃 GSB 230-2^⑤

鉄製の刈刃で硬い草や深い茂みも
楽に刈り取ることができます。
質量 1.2 kg^①



商品番号 4180 200 0475

¥ 25,300

FCB-KM エッジヤー

刈刃の長さが調節でき、
芝生のエッジを正確にカットする
ことができます。
質量 2.0 kg



商品番号 4180 740 5002

¥ 29,700

アクセサリ: 替刃 (写真なし)

長さ 20 cm

商品番号 4133 713 4101

¥ 1,320

BF-KM カルチベータ

家庭菜園、ガーデニングの強い味方。
狭い場所でも楽々作業。
質量 4.1 kg
作業幅 22 cm



商品番号 4601 740 5000

¥ 56,100

新製品

HT-KM 高枝カッター 1/4"PM3

地上から、枝の剪定作業が楽に行えます。
質量 1.6 kg^②
ガイドバー 30 cm



商品番号 4182 200 0212

¥ 41,800

① カuttingアタッチメント&防護カバーを含まない質量。
② バー、チェーンを含まない質量。

BG-KM ブロワー

刈った草や落ち葉などをあっという間に吹き飛ばす高風圧。
質量 1.8 kg

商品番号 4606 740 5000

¥ 38,500



アクセサリ：
カーブフラットノズル

商品番号 4606 701 8301

¥ 1,870



KW-KM パワースイープ

柔軟で丈夫なパドルが
平らな地面を綺麗にします。
質量 7.4 kg^③
作業幅 60 cm

商品番号 4601 740 4904

¥ 93,500



KB-KM パワーブラシ

丈夫な硬質ブラシが目地や溝、
ひび割れの間につまった汚れを
かき出します。
質量 6.4 kg^③
作業幅 60 cm

商品番号 4601 740 4905

¥ 69,300



FH-KM 145° グランドヘッジャー

地面付近の草刈りや狭い場所での
作業が楽に行えます。
145° まで角度調整可能。
質量 2.2 kg
ブレード長 25 cm

商品番号 4243 740 5006

¥ 68,200



HL-KM 145° ヘッジトリマー

背の高い植木の刈り込みに最適。
地面付近の草刈りにも使えます。
145° まで角度調整可能。
質量 2.4 kg
ブレード長 50 cm

商品番号 4243 740 5003

¥ 62,700



RG-KM ロータリーカッティングヘッド



砂利、アスファルト、石畳の雑草の
除去に非常に便利。

質量 2.5 kg
刈幅 230 mm
KM 94 RC-E & KMA 130 RIに使用可。



商品番号 4180 740 5006

¥ 41,800



アクセサリ：
メンテナンスキット

商品番号 4180 007 4100

¥ 11,660



STIHL ヒント

雑草を簡単かつ効率的に刈ることができます！

コンビツール「RG-KM」は、砂利が多い場所やアスファルトで舗装された道路などでも使用することができます。回転式のカッティングヘッドは、上下に重なった2枚のブレードが30°の範囲で互い違いに高速で動き、草を刈っていきます。道路や縁石の端、交通島に沿った草刈りが可能になり、物体や車両までの安全距離が3 m、個人までの安全距離が5 mに短縮されます。

刈払機用のアタッチメント「RG」もご用意しております。
詳しくは97ページをご参照ください。

③ 防護カバーを含む質量。
④ AC：オートカット
⑤ GSB：グラスカッティングブレード

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



| | コンビエンジン | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | KM 56 RC-E | KM 94 RC-E | KMA 130 R |
| 排気量 (cm ³) | 27.2 | 24.1 | — |
| 出力 (kW) | 0.8 | 0.9 | — |
| 定格電圧 (V) | — | — | 36 |
| 質量 ^① (kg) | 4.3 | 4.0 | 3.2 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) ^④ | 96 | 95 | 91 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) ^④ | 109 | 110 | 102 |
| 振動値 左 / 右 ^③ (m/s ²) ^④ | 8.5 / 8.2 | 8.2 / 7.9 | 5.0 / 5.0 |
| カップリングスリーブまでの長さ (cm) | 84 | 90 | 92 |
| ループハンドル (R) | ● | ● | ● |
| STIHL エルゴスタート (E) | ● | ● | — |
| ハーネス | ● | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | — |
| 商品番号 | 4144 200 0016 | 4149 200 0089 | 4867 011 6820 |
| 希望小売価格 | ¥67,100 | ¥80,300 | ¥74,800 |

| | コンビツール | | | | 新製品 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| | FS-KM AC C 26-2 | FS-KM GSB 230-2 | FCB-KM | BF-KM | HT-KM 1/4"PM3 |
| 質量 (kg) | 1.2 ^⑤ | 1.2 ^⑤ | 2.0 | 4.1 | 1.6 ^⑥ |
| 全長 (cm) | 94 ^⑤ | 94 ^⑤ | 92 | 100 | 128 ^⑦ |
| 商品番号 | 4180 200 0687 | 4180 200 0475 | 4180 740 5002 | 4601 740 5000 | 4182 200 0212 |
| 希望小売価格 | ¥23,100 | ¥25,300 | ¥29,700 | ¥56,100 | ¥41,800 |

| | コンビツール | | | | | |
|---------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | BG-KM | KW-KM | KB-KM | FH-KM ^⑧ 145° | HL-KM ^⑧ 145° | RG-KM |
| 質量 (kg) | 1.8 | 7.4 ^⑨ | 6.4 ^⑨ | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
| 全長 (cm) | 89 | 125 | 125 | 126 | 148 | 94 |
| 商品番号 | 4606 740 5000 | 4601 740 4904 | 4601 740 4905 | 4243 740 5006 | 4243 740 5003 | 4180 740 5006 |
| 希望小売価格 | ¥38,500 | ¥93,500 | ¥69,300 | ¥68,200 | ¥62,700 | ¥41,800 |

●標準

① 燃料またはバッテリーを含まない質量。

② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

④ コンビツールを使用した最大レベル。

⑤ カuttingアタッチメント&防護カバーを含まない。

⑥ パー、チェンを含まない質量。

⑦ パー、チェンを含む。

⑧ 角度調整ギアヘッド。

⑨ 防護カバーを含む質量。

AC：オートカット

GSB：グラスカuttingブレード

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

R = ループハンドル
E = エルゴスタート

RTSハーネス



長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へとかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。

高枝カッターアタッチメントHT-KM用&
ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用

商品番号 0000 790 4400

¥ 23,870

キャリングバッグ



ループハンドルのコンビエンジと、使用頻度の高い刈払用コンビツール FS-KMまたは HL-KMの持ち運び・保管に最適です。

商品番号 0000 881 0507

¥ 8,250

ブレードプロテクション

地面や壁に近い場所の作業の際に、カッター刃が誤って地面に触れることを防ぎます。



HL-KM 145° 用

商品番号 4237 792 9006

¥ 2,420

延長シャフト

アルミ製

高枝カッターアタッチメントHT-KM&
ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用

長さ 50 cm, 質量 0.6 kg

商品番号 0000 710 7100

¥ 14,630



鉄製

高枝カッターアタッチメントHT-KM用

長さ 100 cm, 質量 1.4 kg

商品番号 4140 710 7131

¥ 17,050



カーボン製

高枝カッターアタッチメントHT-KM&
ヘッジトリマーアタッチメントHL-KM用

カーボンインナーシャフトとアルミ製アウターパイプで超軽量。
長さ 100 cm, 質量 0.9 kg

商品番号 0000 710 7102

¥ 23,100



角度調整ギアヘッド

高枝カッターアタッチメントHT-KM用

商品番号 4138 640 0201

¥ 21,560





抜群の切れ味で 生垣を美しく、綺麗に

ヘッジトリマー

114

アクセサリ

118

バッテリーヘッジトリマー

117

バッテリーロングリーチヘッジトリマー&アクセサリ

120

ヘッジトリマー



01 STIHL EC エレクトロニクス

02 STIHL EC モーター(EC)

06 カッタープロテクション

07 ブレードプロテクション

03 回転式マルチファンクションハンドル

04 計算されたカッター形状

05 握りやすいハンドル形状

テクノロジー

- 01 STIHL EC エレクトロニクス**
AP システムでは、電子制御ユニットが使用中の負荷を認識し、ECモーターに積極的に働きかけます。これにより、太い枝の生垣を剪定している時でも、一貫したブレードストロークで、常に最適な出力が得られます。
- 02 STIHL EC モーター(EC)**
AP システムのプロ仕様ヘッジトリマーは、優れた性能に加えて、自動的に回転方向を切り替えるECモーターを搭載しています。これにより、必要に応じてカッターを解放することができます。

コンフォート

- 03 回転式マルチファンクションハンドル**
ハンドルが回転するので、最適なグリップ位置で快適な作業が可能です。(HSA 94 Tのみ)
- 04 計算されたカッター形状**
カッター形状、特別に調整されたトリミングおよびカッティングギアが最高のカッティングパフォーマンスを保証します。
- 05 握りやすいハンドル形状**
保持しやすいので、長時間作業の疲労を軽減します。

セーフティ

- 06 カッタープロテクション**
作業者の怪我のリスクを軽減し、磨耗した際には簡単に交換ができます。
- 07 ブレードプロテクション**
壁や地面に近い所での作業時に、カッターバーの先端部分へのダメージを防ぎます。壁や地面近くの作業を容易にします。

ヘッジトリマー

- ・自宅のお庭から広い公園のお手入れに
- ・大きな生垣や観賞用庭園の綺麗な仕上がり
- ・軽量、ハイパフォーマンス



HS 45

27.2 cm³, 0.75 kW, 4.7 kg^①



カジュアルユーザー向けモデル。STIHL 防振システム、STIHL エラストスタート、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、刈刃にカッタープロテクション付き。

ブレード長 45 cm

商品番号 4228 011 2937

¥ 33,000



HS 52

27.2 cm³, 0.75 kW, 5.0 kg^①



剪定した枝葉をしっかりキャッチするアルミ製排葉板付き片刃モデル。茶葉の刈り取り、庭木の剪定に最適。STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン搭載。

ブレード長 55 cm

商品番号 4228 011 2943

¥ 38,500



STIHL 最軽量

HS 46

21.4 cm³, 0.65 kW, 4.0 kg^①



カジュアルユーザー向けモデル。STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、マスターコントロールレバー、ツールフリータンクキャップ、刈刃にカッタープロテクション付き。両刃仕様。

ブレード長 45 cm

商品番号 4242 011 2902

¥ 77,000

① 燃料を含まない質量。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



HS 56 C-E

21.4 cm³, 0.65 kW, 4.5 kg^①



軽量プロフェッショナルヘッジトリマー。STIHL 防振システム、STIHL エルゴスタート、ロングライフエアフィルターシステム、2-MIX エンジン、ツールフリータンクキャップ、プラスチック製カッタープロテクション付き。両刃仕様。

ブレード長 60 cm

商品番号 4242 011 2947

¥ 103,400



HS 87 T

22.7 cm³, 0.7 kW, 5.2 kg^①



トリミングバージョンのカッターを装備した片刃のプロフェッショナルヘッジトリマー。2-MIX エンジン、STIHL 防振システム、ロングライフエアフィルターシステム、先端にブレードプロテクション付き。

ブレード長 75 cm

商品番号 4237 011 2995

¥ 124,300

バッテリー ヘッジトリマー

- ・時々しか使用しないユーザーからプロユーザーまで
- ・騒音が気になる場所の作業に
- ・使い方簡単、快適使用
- ・高速ストローク
- ・パワフルなりチウムイオンバッテリー



① 燃料を含まない質量。

E = エルゴスタート T = トリミング

製品動画を
チェック!ASIII
SYSTEM

HSA 26

10.8 V, 0.7 kg^②

ミニトリマー付き軽量、小型のバッテリーガーデンバリカン。小さめの植木の刈り込みに最適。芝生カッターは庭先の芝生の細かい刈り込みや雑草の除去などに最適です。滑り止め加工されたラバーグリップ、工具不要でブレード交換が可能、充電レベルインジケータ付き。

セット内容:

- AS 2 バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 55分:80% / 70分:100%)
- ミニトリマー × 1 (ブレード長 20 cm)
- 芝生カッター × 1 (刈幅 12 cm)
- キャリーバッグ × 1

商品番号 HA03 011 3512

¥ 19,800

製品動画を
チェック!

AI III



HSA 45

18 V, 2.3 kg^③

とても軽量で切れ味がよく、庭の枝を剪定するには最適です。24 mmの刃間隔の両刃、カッタープロテクション、ネジ止めされているブレードプロテクションを採用し、内蔵バッテリー (36 Wh) は充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間:145分 / 210分 (80% / 100%)

ブレード長 50 cm
商品番号 4511 011 3506

¥ 19,800

② バッテリーを含まない質量。
③ バッテリーを含む質量。

製品動画を
チェック!AK10
SYSTEM
AK 10

HSA 56

在庫限り

36 V, 2.9 kg^②

お庭の垣根の刈り込みに高いカッティング性能を誇る、非常に軽量のヘッジトリマー。30 mmの刃間隔の両刃、枝をしっかりキャッチする水滴形状刃、切断防止ガード、ネジ止めされているブレードプロテクションを標準装備。

HSA 56 AK 10 + AL 101 付
ブレード長 45 cm
商品番号 4521 011 3515

¥ 39,600

HSA 56 plus AK 10 × 2 + AL 101 付
商品番号 4521 200 0016

¥ 45,100

APIII
SYSTEM
AP 100

HSA 66

36 V, 3.1 kg^②

軽量で扱いやすく、過酷な仕事でも安定したストロークでこなすことができます。長さ50 cmのカッターブレードは、水滴型の刃形状で小枝をしっかり捉えて確実にカッティングします。切れ味がよいので、切口がとても綺麗に仕上がります。

HSA 66 (バッテリー、充電器別売)
ブレード長 50 cm
商品番号 4851 011 3527

¥ 45,100

HSA 66 AP 100 + AL 300 付
商品番号 4851 200 0114

在庫限り

¥ 63,800

HSA 66 plus AP 100 × 2 + AL 300 付
商品番号 4851 200 0116

在庫限り

¥ 75,900

詳しくは **161** ページ

スーパークリーン

ヤニと汚れを取り除きながら、刃の潤滑とサビ止めができます。

STIHL ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマーの刃のメンテナンスに最適です。





APIII SYSTEM AP 200

HSA 86

36 V, 3.3 kg^①



軽量で高性能なバッテリーヘッジトリマー。太い枝をカットするときにもコンスタントなストロークで切り進みます。刃間隔33 mm、両刃、スクリュー止めガード装備。

HSA 86 (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 62 cm

商品番号 4851 011 3510

¥ 50,600

HSA 86 AP 200 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0113

¥ 75,900

HSA 86 plus AP 200 × 2 + AL 300 付

商品番号 4851 200 0115

¥ 91,300

製品動画を
チェック!



APIII SYSTEM AP 300



HSA 94 T

36 V, 3.9 kg^①



正確な切断を可能にするハイスピードのブレードを備えた、高性能で耐久性のあるバッテリーヘッジトリマー。負荷をかけても一定のストローク。3段階で回転する多機能ハンドル、トリミングバージョンの両面カッティングブレード、ネジ止め式ブレードプロテクション搭載。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、APバッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

HSA 94 T (バッテリー、充電器別売)

ブレード長 60 cm

商品番号 4869 011 3550

¥ 77,000



バッテリーとその他のアクセサリは、**19、24～25、36～39ページ**をご参照ください。

① バッテリーを含まない質量。

延長用シャフト

HSA 25 / HSA 26 を立った姿勢で使用できます。バッテリーをコントロールハンドルに装備、95 - 110 cmの長さ調節と125°まで角度調整が可能、スムーズに回転するホイール付き。



HSA 25 専用

商品番号

4515 710 7100 ¥ 7,700

HSA 26 専用

商品番号

HA03 710 7100 ¥ 7,920

キャリングバッグ



HSA 56 / 66 / 86 の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HLA 56 / 65 / 66, BGA 86 / 100、コンビエンジンにも使用できます。

商品番号 0000 881 0507

¥ 8,250

排葉板

プラスチック製の排葉板は、剪定した枝や葉をしっかりとキャッチします。工具なしで着脱ができます。



HS 45, HSA 56 / 66 / 86, HLA 用

商品番号

4859 740 3300 ¥ 3,520

HS 87 T 75 cm 用

商品番号

4237 740 3300 ¥ 4,840

ブレードプロテクション

地面や壁に近い場所の作業の際に、カッター刃が誤って触れることを防ぎます。



HS 56 C-E, HSA 94 T 用

商品番号 4237 792 9006

¥ 2,420

ブレード調整 クリアランスキット

磨耗したカッター刃の位置を調整するキット。



HS 87 T, HSA 94 T 60 cm 用

商品番号

4237 007 1001 ¥ 2,970

HS 87 T 75 cm 用

商品番号

4237 007 1002 ¥ 4,070

スーパークリーン

ダブル機能のスプレー。ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を提供、チェーンソーとヘッジトリマーの刃用。



50 ml (16本単位の出荷です)

商品番号

0782 420 1001 ¥ 1,210

300 ml (6本単位の出荷です)

商品番号

0782 420 1002 ¥ 2,420

| ヘッジトリマー | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | HS 45 45 cm | HS 52 55 cm | HS 46 45 cm | HS 56 C-E 60 cm | HS 87 T 75 cm |
| 排気量 (cm ³) | 27.2 | 27.2 | 21.4 | 21.4 | 22.7 |
| 出力 (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.7 |
| 質量 ^① (kg) | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.2 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 97 | 100 | 95 | 95 | 96 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 107 | 109 | 107 | 107 | 107 |
| 振動値 左 / 右 ^③ (m/s ²) | 10.0 / 9.0 | 13.5 / 13.5 | 4.5 / 4.9 | 4.7 / 5.5 | 2.6 / 2.6 |
| 全長 (cm) | 95 | 104 | 89 | 104 | 122 |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エラストスタート | ● | — | — | — | — |
| STIHL エルゴスタート | — | — | — | ● | — |
| ロングライフエアフィルタースystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● | ● |
| ストローク (l/min) | 4,030 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 5,100 |
| ブレード長 (cm) | 45 | 55 | 45 | 60 | 75 |
| 刃の間隔 (mm) | 30 | 34 | 30 | 34 | 30 |
| 商品番号 | 4228 011 2937 | 4228 011 2943 | 4242 011 2902 | 4242 011 2947 | 4237 011 2995 |
| 希望小売価格 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥77,000 | ¥103,400 | ¥124,300 |

| バッテリーヘッジトリマー | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | HSA 26 20 cm | HSA 45 50 cm | HSA 56 45 cm | HSA 66 50 cm | HSA 86 62 cm | HSA 94 T 60 cm |
| 質量 ^④ (kg) | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 69 | 54 | 80 | 83 | 83 | 84 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 80 | 77 | 91 | 94 | 94 | 95 |
| 振動値 左 / 右 ^③ (m/s ²) | 1.0 | 1.4 / 1.5 | 2.7 / 1.2 | 3.7 / 2.3 | 3.7 / 2.3 | 3.0 / 2.8 |
| 全長 (cm) | 50 | 91 | 94 | 103 | 115 | 118 |
| ストローク (l/min) | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 4,400 / 4,700 / 5,000 ^⑤ |
| ブレード長 (cm) | 20 | 50 | 45 | 50 | 62 | 60 |
| 刃の間隔 (mm) | 19 | 24 | 30 | 30 | 33 | 30 |
| 商品番号 | HA03 011 3512 | 4511 011 3506 | 4521 011 3515 | 4851 011 3527 | 4851 011 3510 | 4869 011 3550 |
| 希望小売価格^⑤ | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥39,600 | ¥45,100 | ¥50,600 | ¥77,000 |



- 標準
- ① 燃料を含まない質量。
 - ② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
 - ③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
 - ④ バッテリーを含まない質量。(HSA 45はバッテリーを含む)

- ⑤ バッテリー、充電器を含まない価格。(HSA 26, 45, 56を除く)
- ⑥ レベル1 / レベル2 / レベル3

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

バッテリー ロングリーチ ヘッジトリマー

- ・目利きのユーザーからプロユーザーまで
- ・高い場所や地面近くの生垣のケアに
- ・騒音が気になる場所の作業に
- ・パワフルなりチウムイオンバッテリー

HLA 56

36 V, 3.8 kg^①
全長 210 cm



AKIII
SYSTEM
AK 20

ご自宅の高い生垣の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。

-45°から90°まで角度調整可能なカッター刃、分割可能なシャフト付きで持ち運びや保管に便利。



製品動画を
チェック!



HLA 56 (バッテリー、充電器別売)

商品番号
HA01 011 2903 **¥ 36,300**

HLA 56 AK 20 + AL 101 付

商品番号
HA01 200 0028 **¥ 52,800**

HLA 56 plus AK 20 × 2 + AL 101 付

商品番号
HA01 200 0029 **¥ 58,300**



アクセサリ:
延長シャフト



保護アタッチメント



122 ページ参照

HLA 65

36 V, 3.5 kg^①
全長 205 cm



APIII
SYSTEM
AP 100

人間工学設計のバッテリーロングリーチヘッジトリマーは、非常にバランスがよく作業によってカッティングスピードが落ちることもありません。折りたためば、全長は125 cmとなりますので、車に積みこむことが可能です。最大115°まで角度調整可能なカッター刃により、垂直や頭上での作業でも綺麗に仕上がります。



在庫限り

HLA 65 (バッテリー、充電器別売)

商品番号
4859 011 2904 **¥ 60,500**

HLA 65 AP 100 + AL 300 付

商品番号
4859 200 0055 **¥ 78,100**

HLA 65 plus AP 100 × 2 + AL 300 付

商品番号
4859 200 0057 **¥ 89,100**

122 ページ参照

① バッテリーを含まない質量。

新製品

HLA 66

36 V, 3.8 kg^①
全長 205 cm

生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適な軽量バッテリーロングリーチヘッジトリマー。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。一定のブレードストロークで負荷がかかった状態でもスムーズな作業が可能。ループハンドル、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル仕様。折りたたみ時には、125 cmとなります。

HLA 66 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

4859 011 2914 ￥52,800



新製品

HLA 86

36 V, 4.8 kg^①
全長 260-330 cm

プロフェッショナル向けバッテリーロングリーチヘッジトリマー。高い生垣や低木、地面付近の植物の剪定に最適です。安定したスクエアカット伸縮シャフトで疲労の少ない作業が可能。シャフトの長さともカッター刃の両方を工具なしで調整できます。カッター刃は、頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大115°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様、無段階速度制御、操作しやすい制御ハンドル。

HLA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

4859 011 2934 ￥62,700



HLA 85

36 V, 4.4 kg^①
全長 260-330 cm

伸縮シャフト装備のプロフェッショナルバッテリーロングリーチヘッジトリマー。115°まで角度調整可能なカッター刃と無段階変速のカッティングスピードにより、垂直や頭上での作業も綺麗に仕上がります。工具不要のクイックテンションレバーで、260 - 330 cmまで調整可能。折りたたみ時には、180 cmとなります。

HLA 85 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

4859 011 2924 ￥73,700

HLA 85 AP 200 + AL 300 付

商品番号

4859 200 0054 ￥96,800

HLA 85 plus AP 200 × 2 + AL 300 付

商品番号

4859 200 0056 ￥110,000



新製品

HLA 135

36 V, 5.6 kg^①
全長 249 cm

騒音の気になる場所でも使用可能なプロフェッショナル仕様のSTIHLバッテリーロングリーチヘッジトリマーの中で最もパワフルなモデル。低木や茂み、地面付近の植物のトリミングから剪定まで作業できます。カッター刃は、工具なしで頭上や側面、地面レベルの作業に合わせて、最大145°まで角度調整が可能。綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様。分かりやすいLED表示搭載のコントロールハンドル。

HLA 135 (バッテリー、充電器別売)

商品番号

HA04 200 0001 ￥86,900



伸縮シャフト用クリップ



標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。HTA 86, HLA 85 / 86用。HT 103 / 105, HTA 135に標準装備。

商品番号 0000 790 8600 **¥ 5,060**

HLA 用延長シャフト



アルミ製
全長 50 cm
質量 500 g

HLA 56 用
商品番号 HA01820 5000 **¥ 4,510**

保護アタッチメント

バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接触れないように保護します。



HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86 用
商品番号 4857 007 1001 **¥ 3,520**

新製品

HLA 135 / HTA 135 用
商品番号 LA01007 1002 **¥ 3,520**



新製品

HLA 56 / HTA 50 用
商品番号 HA01007 1000 **¥ 4,400**



キャリングバッグ



HLA 56 / 65 / 66の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HSA 56 / 66 / 86, BGA 85 / 86 / 100、コンビエンジンにも使用できます。

商品番号 0000 881 0507 **¥ 8,250**

RTSハーネス

長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。



HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン (KMA 130 R を除く) + コンビツール HT-KM または HL-KM 145° 用。

商品番号 0000 790 4400 **¥ 23,870**



**バッテリーとその他のアクセサリは、
24~25、36~39ページをご参照ください。**



バッテリーロングリーチヘッジトリマー

| | 新製品 | | 新製品 | | 新製品 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | HLA 56 (135°) 45 cm | HLA 65 (115°) 50 cm | HLA 66 (115°) 50 cm | HLA 85 (115°) 50 cm | HLA 86 (115°) 50 cm | HLA 135 (145°) 60 cm |
| 質量 ^① (kg) | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.6 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 77 | 85 | 85 | 75 | 80 | 85 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 88 | 94 | 94 | 94 | 91 | 96 |
| 振動値 左 / 右 ^③ (m/s ²) | 1.5 / 1.5 | 3.5 / 3.5 | 3.5 / 3.5 | 2.0 / 2.0 | 2.3 / 1.6 | 3.9 / 2.8 |
| 全長 (cm) | 210 | 205 | 205 | 260 - 330 | 260 - 330 | 249 |
| ストローク (l/min) | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| ブレード長 (cm) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 刃の間隔 (mm) | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 商品番号 | HA01 011 2903 | 4859 011 2904 | 4859 011 2914 | 4859 011 2924 | 4859 011 2934 | HA04 200 0001 |
| 希望小売価格 ^④ | ¥36,300 | ¥60,500 | ¥52,800 | ¥73,700 | ¥62,700 | ¥86,900 |

●標準

- ① バッテリーを含まない質量。
- ② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
- ③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
- ④ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



様々なクリーニングツールで 手際よく、綺麗に

| | | | |
|----------|-----|------------------|-----|
| エンジンブロー | 127 | 冷水高圧洗浄機 | 138 |
| バッテリーブロー | 129 | 冷水高圧洗浄機用アクセサリ | 140 |
| ブローアクセサリ | 132 | バキュームクリーナー&アクセサリ | 142 |
| スーパー | 135 | | |



ブロー ー



テクノロジー

- 01 STIHL エルゴスタート(E)**
スターターをゆっくり引くだけで、エンジンを楽々と始動させることができます。
- 02 サイレンサー**
ブローチューブに組み込まれたサイレンサーが、騒音を低減します。低騒音であっても、パワフルで信頼できます。(BG 66 C-E, BR 500のみ)
- 03 HD2 エアフィルター**
ポリエチレンフィルター素材のHD2 エアフィルターは、フリースやポリアミドなどの素材のフィルターに比べ70%も微細な気孔を持っています。それゆえ細かい埃も取り除くことができます。

コンフォート

- 04 STIHL 防振システム**
4点スプリング防振システムは、振動を最小限におさえ、長時間作業の疲労を軽減します。
- 05 ストップスイッチ付きスロットルロック**
スロットル(アクセルレバー)を固定することができます。ワンタッチストップスイッチは、親指で操作でき、すぐに始動状態に自動設定します。

エンジンブロー

- ・ご家庭、庭園管理、造園業用
- ・お庭周り、グラウンド、公園用
- ・濡れた落ち葉も吹き飛ばす強力パワー
- ・人間工学設計の使いやすさ



BG 50

27.2 cm³, 3.6 kg^①



STIHL 最軽量のエンジンブロー。

*販売店へは2台単位の出荷。

商品番号 4229 011 1723

¥ 33,000



BG 56

27.2 cm³, 4.1 kg^①



低燃費、低排出ガスの2-MIX エンジン搭載。

商品番号 4241 011 1749

¥ 38,500



BG 66 C-E

在庫限り

27.2 cm³, 4.8 kg^①



騒音を大幅低減する静音タイプ。

2-MIX エンジン搭載、STIHL エルゴスタート付き。

商品番号 4241 011 1748

¥ 69,300



BG 86 C-E

27.2 cm³, 4.5 kg^①



強力な風量で広範囲にわたる落ち葉や刈り取った草木をあっという間に吹き集めるプロ用モデル。

ラウンドノズルとフラットノズルの2つを標準装備。

2-MIX エンジン搭載、STIHL エルゴスタート付き。

商品番号 4241 011 1766

¥ 63,800

① 燃料を含まない質量。
E = エルゴスタート

*2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

**BR 200**27.2 cm³, 5.7 kg^①

防振機能搭載の軽量コンパクト背負式ブロワー。刈り取った草、落ち葉やゴミを簡単に吹き集めます。シンプルなエンジン始動システム搭載、人間工学設計のショルダーストラップ付き。

商品番号 4241 011 1605

¥ 67,100

**BR 500**64.8 cm³, 10.1 kg^①

静音型背負式ブロワー。STIHL 防振システム、4-MIX[®] エンジン搭載、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1628

¥ 105,600

**BR 350**63.3 cm³, 10.1 kg^①

防振機能搭載の経済的でメンテナンスが少ないパワフル背負式ブロワー。刈り取った草、落ち葉やゴミを簡単に吹き集めます。シンプルなエンジン始動システム搭載、人間工学設計で快適なワイドショルダーストラップ付き。

商品番号 4244 011 1600

¥ 86,900

**BR 600**64.8 cm³, 10.2 kg^①

パワフル背負式ブロワー。STIHL 防振システム、4-MIX[®] エンジン搭載のプロフェッショナルモデル。人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1629

¥ 111,100

**BR 450 C-EF**63.3 cm³, 11.5 kg^①

頻りにエンジンストップ&スタートをする作業に最適なエレクトロスタート搭載。さらに0℃以下の気温でも簡単にエンジン始動が可能なSTIHL エルゴスタート搭載。

STIHL 防振システム、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、2-MIX エンジン、ストップボタン付きスロットルレバー、工具不要のハンドル位置調整、ブロワーチューブ長さ調節機能付き。

商品番号 4244 011 1632

¥ 111,100

**BR 700**64.8 cm³, 10.8 kg^①

スーパーパワフル背負式ブロワー。工具なしでブロワーチューブやハンドル位置の調整可能。STIHL 防振システム、4-MIX[®] エンジン搭載。人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、ストップボタン付きスロットルレバー付き。

商品番号 4282 011 1637

¥ 124,300

① 燃料を含まない質量。 E = エルゴスタート F = エレクトロスタート



STIHL No.1の吹き飛ばし力!

BR 800 C-E79.9 cm³, 11.7 kg^①

STIHL 最高の風量、風速の背負式ブロー。機械を背負ったまま再始動が可能なサイドスタート付き。

STIHL 防振システム、STIHL エルゴスタート、4-MIX[®] エンジン搭載。ストップボタン付きスロットルレバー、人間工学設計のワイドショルダーストラップ、腰ベルト、工具不要のハンドル位置調整、ブローチューブ長さ調節機能付き。

商品番号 4283 011 1603

¥ 128,700

バッテリーブロー

- 住宅街、病院や学校などの騒音が気になる場所に最適
- コードレス、排出ガスゼロ
- 低磨耗、無段階に風量を調節可能な強力モーター



※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



BGA 45

18 V, 2.2 kg ①



自宅周りで、狭い範囲のエリアを掃除するのに使い勝手がとてもよく、簡単に使えるブロワー。ラウンドノズル付属。内蔵バッテリーは充電レベルが分かりやすく表示されます。

充電時間:210分 / 300分(80% / 100%)

商品番号 4513 011 5906

¥ 19,800



新製品

BGA 60

36 V, 2.3 kg ②



家庭用ユーザーやセミプロユーザー向けの強力なバッテリーブロワーです。パワフルなモーター搭載。ブーストモードも備えるパワーレベルの調整、ボタンひとつで簡単にブロワーチューブの長さを変更可能。

BGA 60 AK 30 + AL 101 付

発売予定



BGA 57

36 V, 2.3 kg ②



快適な作業を行うために人間工学に基づいた疲れにくい設計のブロワー。ラウンドノズル、ソフトハンドル、作業者の身長に合わせて3段階の長さ調節が可能なチューブを採用。

BGA 57 AK 20 + AL 101 付

商品番号 4523 011 5975

¥ 39,600

BGA 57 plus AK 20 × 2 + AL 101 付

商品番号 4523 200 0027

¥ 48,400



BGA 86

36 V, 2.8 kg ②



非常に強力なプロフェッショナルブロワーは、特に騒音が気になる都市部の広場や駐車場での作業に最適。ラウンドノズル、ソフトハンドル、3段階の長さ調節が可能なブロワーチューブを標準装備。

BGA 86 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 BA02 011 5904

¥ 40,700



① バッテリーを含む質量。

② バッテリーを含まない質量。



BGA 100

36 V, 2.5 kg^②



静音、軽量、パワフルなバッテリーブローは、住宅街や騒音が気になる場所のプロフェッショナルな作業に最適です。ラウンドノズル、3段階パワーレベル、長さ調節可能なブローチューブ、サポートクッション取付け穴付き。ケーブル付きバッテリーホルダーを使用すれば、AP バッテリーの使用も可能です。長時間の作業には、AR 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 100 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4866 011 5903

¥ 62,700



BGA 200

36 V, 3.2 kg^②



とてもパワフルかつ静かな、使用場所を選ばないプロフェッショナルブロー。パワーレベルは4段階調節可能、トリガーロック(クルーズコントロール)機能搭載。ボタンひとつで簡単にブローチューブの長さを変更可能。

長時間の作業には、AP 2000 背負式バッテリーの使用をおすすめします。

BGA 200 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 BA01 011 5900

¥ 69,300

バッテリーブロー

新製品

| | BGA 45 | BGA 57 | BGA 60 | BGA 86 | BGA 100 | BGA 200 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 質量 ^③ (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 |
| 音圧レベル ^④ (dB(A)) | 76 | 79 | 76 | 79 | 80 | 80 |
| 音響出力レベル ^④ (dB(A)) | 87 | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 振動値 ^⑤ (m/s ²) | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| 風量 ^⑥ (m ³ /h) | 420 | 620 | 780 ^⑦ | 780 | 840 ^⑧ | 940 ^⑧ |
| 最大風量 (m ³ /h) | 500 ^⑦ | 750 ^⑦ | — | 940 ^⑦ | 1,040 | 1,175 |
| 最大風速 ^⑧ (m/s) | 44 | 46 | 69 ^⑧ | 69 | 75 ^⑧ | 84 ^⑧ |
| 吹き飛ばし力 ^⑨ (N) | 5 | 9 | 15 ^⑧ | 15 | 17 ^⑧ | 21 ^⑧ |
| ラウンドノズル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フラットノズル | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| バキュームアタッチメント | — | — | — | — | — | — |
| 商品番号 | 4513 011 5906 | 4523 011 5975 | 発売予定 | BA02 011 5904 | 4866 011 5903 | BA01 011 5900 |
| 希望小売価格 | ¥19,800 | ¥39,600 | | ¥40,700 ^⑩ | ¥62,700 ^⑩ | ¥69,300 ^⑩ |

●標準 ○オプション

③ バッテリーを含まない質量。BGA 45はバッテリーを含む質量。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ ラウンドノズル使用時。

⑦ ノズル未使用時。
⑧ ブーストモード。
⑨ 風量、風速から算出した値。
⑩ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

新製品

メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジンブローをいつも良好な状態に維持できます。

各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品の汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



メンテナンスキット 33

BG 50 用

商品番号 4229 007 4100

¥ 2,200

メンテナンスキット 36

BG 56, BG 66, BG 86(機番 < 290821925) 用

商品番号 4241 007 4100

¥ 2,200

メンテナンスキット 37

BG 86(機番 > 290871694) 用

商品番号 4241 007 4101

¥ 3,630

メンテナンスキット 39

BR 500, BR 600, BR 700 用

商品番号 4282 007 4100

¥ 5,280

メンテナンスキット 40

BR 800 用

商品番号 4283 007 4101

¥ 3,630

雨どいクリーニングキット

ブローチューブを約3mまで延長できますので、手の届かない雨どいなどを簡単に掃除できます。



BG 56 / 66 / 86 用

商品番号 4241 007 1003

¥ 9,130

バキュームアタッチメント



BG 56 / 86 用

商品番号

4241 700 2200

¥ 16,500

腰ベルト



BR 350 / 450 用

商品番号 4203 710 9102

¥ 7,480

BR 600 / 700 用(写真なし)

商品番号 4282 710 9101

¥ 7,480

両手ハンドル

両手で保持することにより送風の反動をやわらげ、操作を容易にします。



BR 350 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 用

商品番号 4282 790 1700

¥ 11,880

サポートクッション

AR 取付用シンプルフック付き。BGA 85の作業中、または作業中断時にひっかけることができます。



商品番号 4866 740 2500

¥ 4,070

サポートクッションセット

FSA, BGA, AR 背負式バッテリーのキャリアリングシステム用。アダプター付き。



商品番号 0000 007 1045

¥ 4,180

胸ベルト

肩紐がずれることなく、安全に作業できます。



BR 200 / 350 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 用

商品番号 0000 790 7700

¥ 1,540



バッテリーとその他のアクセサリは、25、36～39ページをご参照ください。



キャリングシステム BGA 200 用

BGA 200を手持ちでもスロットルに引っ掛けた作業でもより快適にします。2通りの作業を簡単に切り替えできるので、柔軟な作業が可能。長時間の作業を容易にします。



商品番号 BA014900400

¥ 7,590

ストラップ付きハーネス

疲労を軽減するBGA 85 用キャリングストラップ付きハーネス。バッテリーの種類にかかわらず、ロープアタッチメント用ループに取り付けてバランスよく作業できます。

AR バッテリーを使用して作業する際には、サポートクッション(別売)とAR アタッチメント(別売)が必要です。



商品番号 48537109000

¥ 7,040

キャリングバッグ

BGA 85 / 86 / 100の運搬と保管に最適。バッテリーと充電器も収納できます。KMA 130 R, HSA 56 / 66 / 86, HLA 56 / 65 / 66、コンビエンジンにも使用できます。



商品番号 00008810507

¥ 8,250

AR アタッチメント (AR 用)

AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA 作業用サポートクッション取り付け用アダプター。左記のサポートクッション(別売)を簡単に取り付けて使用いただけます。



商品番号 48660071000

¥ 1,210

| | 商品番号 | 希望小売価格 | 形状 | 適合モデル | 用途 |
|----------------|---------------|--------|-------|------------------------|---|
| フラットノズル | | | | | |
| | 4866 701 8301 | ¥1,870 | ストレート | BGA 56 / 57 / 86 / 100 | 重たい、濡れた物体を高い風速で吹き飛ばします。 |
| | 4241 708 6302 | ¥1,870 | カーブ | BG 56 / 86 | 地面と平行した幅のある風により、広いエリアを効率よく作業できます。 |
| | 4606 701 8301 | ¥1,870 | カーブ | BGA 85 | |
| | 4203 701 8300 | ¥1,870 | カーブ | BR 350 | |
| | 4282 708 6340 | ¥1,870 | カーブ | BR 500 / 600 | |
| | 4282 708 6304 | ¥4,070 | カーブ | BR 700 / 800 | |
| ラウンドノズル | | | | | |
| | 4244 708 6300 | ¥1,320 | ストレート | BR 350 | 骨の折れる厳しい作業でも効率があがります。 |
| | 4244 708 6301 | ¥1,320 | ストレート | BR 450 | |
| | 4282 708 6370 | ¥1,320 | ストレート | BR 500 | |
| | 4282 708 6350 | ¥1,320 | ストレート | BR 600 | |
| | 4282 708 6302 | ¥1,320 | ストレート | BR 700 | |
| | 4282 708 6303 | ¥2,640 | カーブ | BR 800 | 両手ハンドル (品番: 4282 790 1700) との組み合わせで使用可。 |

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



| | ハンディブローワー | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BG 50 | BG 56 | BG 66 C-E | BG 86 C-E |
| 排気量 (cm ³) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 質量 ^① (kg) | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 4.5 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 92 | 90 | 86 | 90 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 105 | 104 | 99 | 104 |
| 振動値 ^③ (m/s ²) | 10.5 | 7.5 | 2.1 | 2.5 |
| 風量 ^④ (m ³ /h) | 700 | 700 | 630 | 755 |
| 最大風量 ^⑤ (m ³ /h) | 730 | 730 | 730 | 810 |
| 最大風速 (m/s) | 71 ^④ | 71 ^④ | 62 ^⑥ | 89 ^⑥ |
| 吹き飛ばし力 ^⑦ (N) | 13 | 13 | 10 | 15 |
| ラウンドノズル | ● | ● | ● | ● |
| フラットノズル | — | ○ | — | ● |
| バキュームアタッチメント | — | ○ | — | ○ |
| 手動燃料ポンプ | ● | ● | ● | ● |
| STIHL エルゴスタート (E) | — | — | ● | ● |
| STIHL 防振システム | — | — | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | — | ● | ● | ● |
| 商品番号 | 4229 011 1723 | 4241 011 1749 | 4241 011 1748 | 4241 011 1766 |
| 希望小売価格 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥69,300 | ¥63,800 |

| | 背負式ブローワー | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BR 200 | BR 350 | BR 450 C-EF | BR 500 | BR 600 | BR 700 | BR 800 C-E |
| 排気量 (cm ³) | 27.2 | 63.3 | 63.3 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 79.9 |
| 質量 ^① (kg) | 5.7 | 10.1 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 11.7 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 96 | 98 | 102 | 90 | 100 | 101 | 104 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | 103 | 106 | 108 | 100 | 108 | 109 | 112 |
| 振動値 ^③ (m/s ²) | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.5 |
| 風量 ^④ (m ³ /h) | 680 | 740 | 1,090 | 925 | 1,150 | 1,550 | 1,700 |
| 最大風量 ^⑤ (m ³ /h) | 800 | 1,150 | 1,430 | 1,380 | 1,720 | 1,860 | 2,025 |
| 最大風速 ^④ (m/s) | 67 | 90 | 99 | 93 | 106 | 88 | 97 |
| 吹き飛ばし力 ^⑦ (N) | 12 | 17 | 28 | 22 | 32 | 35 | 41 |
| ラウンドノズル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フラットノズル | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸ベルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 腰ベルト | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートデコンプ | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 長さ調節付きチューブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 両手ハンドル | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STIHL エルゴスタート (E) | — | — | ● | — | — | — | ● |
| STIHL エレクトロスタート (F) | — | — | ● | — | — | — | — |
| サイドスタート | — | — | — | — | — | — | ● |
| STIHL 2-MIX / 4-MIX [®] エンジン | 2-MIX | 2-MIX | 2-MIX | 4-MIX [®] | 4-MIX [®] | 4-MIX [®] | 4-MIX [®] |
| 商品番号 | 4241 011 1605 | 4244 011 1600 | 4244 011 1632 | 4282 011 1628 | 4282 011 1629 | 4282 011 1637 | 4283 011 1603 |
| 希望小売価格 | ¥67,100 | ¥86,900 | ¥111,100 | ¥105,600 | ¥111,100 | ¥124,300 | ¥128,700 |

●標準 ○オプション
E = エルゴスタート
F = エレクトロスタート

① 燃料を含まない質量。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
④ ラウンドノズル使用時。
⑤ ノズル未使用時。

⑥ フラットノズル使用時。
⑦ 風量、風速から算出した値。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

ス イ ー パ ー



テクノロジー

- 01 埃の飛散が少ないスイーピング**
全体を密閉した2つのフィルターが、細かいゴミが逃げるのを防ぎます。
- 02 STIHL マルチクリーン スウィーピングシステム**
空き缶、ペットボトル、重く湿った落ち葉など様々なゴミを掃きとることが可能です。STIHL マルチクリーン PLUSは、さらに内部にブラシが1個追加され、細かい砂や小枝なども難なく掃きとります。マシン前方のサイドブラシでゴミを掃き集めますので、マシンの下でゴミがつまりません。
- 03 高耐久素材ブラシ**
ナイロン製のブラシは耐久性が高く、作業効率もアップします。

コンフォート

- 04 実用的な大容量タンク**
掃き集めたゴミは、大容量タンクに収集できます。スイーパーを立てれば、ゴミをこぼすことなく、省スペースに保管できます。
- 05 高さ調節機能**
中央にあるダイヤルで、場所に応じてブラシの高さをお選びいただけます。サイドノブを押すことによって、角や壁側のゴミを綺麗に掃き出すことができます。
- 06 楽々操作**
軽量、車軸のパワーがダイレクトに伝わる長寿命のギア装置、人間工学設計のハンドルにより、手で軽く押すだけでスイーパーを使用することができます。

スーパ ー

- ・ご自宅からプロの清掃作業用
- ・通路、駐車場、倉庫、競技場の清掃
- ・空き缶から細かいゴミ、重く湿ったゴミの掃除が可能
- ・高効率のSTIHL マルチクリーンとマルチクリーン PLUS スイーピングシステム搭載



KG 550

タンク容量 25 L, 作業幅 55 cm, 6.0 kg



色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン スイーピングシステム搭載。インテリジェントスイーピングコンセプトにより、本体下に大きなゴミがつまるのを防ぎます。様々な表面に適した清掃ができるように、高さが調節できます。高耐久ナイロンブラシ付き。ご自宅のお庭や駐車場の清掃に最適です。

商品番号 4860 019 4705

¥ 33,000



KG 770

タンク容量 50 L, 作業幅 77 cm, 13.0 kg



色々なゴミを掃きとるSTIHL マルチクリーン PLUS スイーピングシステム搭載。軽量で押しやすく、車軸のパワーがダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

商品番号 4860 019 4706

¥ 97,900



KGA 770

タンク容量 50 L, 作業幅 77 cm, 16.0 kg^①



36 Vのリチウムイオンバッテリータイプ。円形ブラシとパワースイープが常に最適なスピードで回転します。色々なゴミを掃きとる STIHL マルチクリーン PLUS スイッピングシステム搭載。軽量で押しやすく、バッテリーパワーはダイレクトに伝わります。人間工学設計のハンドルバーと高さ調節機能、高耐久ナイロンブラシ付き。学校のグラウンド、ガソリンスタンドや倉庫など広い場所の清掃に最適です。

KGA 770 (バッテリー、充電器別売)
商品番号 4860 011 4703

¥ 132,000



バッテリーとその他のアクセサリは、
36～39ページをご参照ください。



| スイーパー | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | KG 550 | KG 770 | KGA 770 |
| 回転方式 | 手動 | 手動 | バッテリー |
| 作業幅 (cm) | 55 | 77 | 77 |
| タンク容量 (L) | 25 | 50 | 50 |
| 質量 (kg) | 6.0 | 13.0 | 16.0 ^① |
| 範囲 (m ²) | 300 | 1,500 | 2,000 |
| スイッピングシステム | マルチクリーン | マルチクリーン PLUS | マルチクリーン PLUS |
| 高さ調節機能 | ● | ● | ● |
| 長寿命ギア用防護カバー | — | ● | ● |
| エアフィルター | — | ● | ● |
| ブラシ押下げノブ | — | ● | ● |
| 人間工学設計ハンドルバー | — | ● | ● |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | — | — | 64 |
| 音響出力レベル ^② (dB(A)) | — | — | 80 |
| 商品番号 | 4860 019 4705 | 4860 019 4706 | 4860 011 4703 |
| 希望小売価格 | ¥33,000 | ¥97,900 | ¥132,000 ^③ |

●標準

- ① バッテリーを含まない質量。
- ② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.5 dB(A)
- ③ バッテリー、充電器を含まない価格。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

冷水高圧洗浄機

- ・ガーデンテーブル&チェア、外階段、通路やテラスの汚れ落としに最適
- ・コンパクト、簡単操作&収納



RE 80 X

RE 80

新製品

RE 80 X

100 V, 7.0 kg



持ち運びに便利な超小型・軽量のツール。丈夫なアルミニウム製高圧ポンプ、ロータリーノズル、水量の調節ができるジェットノズル、洗浄剤スプレーセット付き。高圧洗浄機本体に直接、アクセサリーの収納ができます。

RE 80 X

商品番号 RE02 200 0001

¥ 24,200

新製品

RE 80

100 V, 7.5 kg



車やバイクの洗浄、家の窓、壁、玄関周り、農機具の洗浄等に十分な圧力と水量を持ちながら、軽量・コンパクト設計。大型タイヤ付きで移動が簡単。この1台で、水を使う大変な作業が簡単、手軽になり、楽しくお掃除ができます。

RE 80

商品番号 RE02 200 0000

¥ 27,500

STIHL 冷水高圧洗浄機は、革新的で実用的なテクノロジーを満載しています。詳しくは、テクノロジーハイライト225ページ、または弊社ウェブサイト www.stihl.co.jp の製品カタログページをご覧ください。ウェブサイトでは、最寄りのSTIHL取扱販売店の検索も可能です。



新製品
RE 90 PLUS

100 V, 9.0 kg



車やバイクの洗浄、家の窓、壁、玄関周り、農機具の洗浄等に十分な圧力と水量を持ちながら、軽量・コンパクト設計。大型タイヤ付きで移動が簡単。この1台で、水を使う大変な作業が簡単、手軽になり、楽しくお掃除ができます。収納に便利な高圧ホースリール付き。

RE 90 PLUS
商品番号 **RE02 200 0002** **¥ 30,800**

RE 90

100 V, 9.0 kg

在庫限り



商品番号 **7005 200 0024** **¥ 27,500**



RE 95

100 V, 9.4 kg

在庫限り



商品番号 **7005 200 0025** **¥ 30,800**



冷水高圧洗浄機

| | 新製品 | 新製品 | 新製品 | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RE 80 X | RE 80 | RE 90 PLUS | RE 90 | RE 95 |
| 周波数 | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| 吐出圧力 (bar) | 10-67 | 10-67 | 10-67 | 10-67 | 10-67 |
| 最大吐出水量 (L/min) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| 最大給水温度 ^① (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 定格電圧 (V) | 100 単相 | 100 単相 | 100 単相 | 100 単相 | 100 単相 |
| 電源コード長 (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 出力 (kW) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.45 |
| 消費電流 (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 質量 (kg) | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.4 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 振動値 ^③ (m/s ²) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
| 高圧ホース長 (m) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ロータリーノズル | ● | ● | ● | ● | ● |
| 圧力調整ファンジェットノズル | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電源コードホルダー | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクセサリホルダー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高圧ホースホルダー | ● | ● | リールホルダー | ● | リールホルダー |
| 商品番号 | RE02 200 0001 | RE02 200 0000 | RE02 200 0002 | 7005 200 0024 | 7005 200 0025 |
| 希望小売価格 | ¥24,200 | ¥27,500 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥30,800 |

●標準 ① 加圧給水時
② ISO 3744規定によるレベル
③ ISO 5349規定によるレベル

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

冷水高圧洗浄機用 アクセサリー

- ・クリーニング作業の可能性を拡大
- ・作業を容易にする汎用性の高い取り揃え
- ・特殊な清掃作業用アクセサリー



広範囲洗浄ブラシ

幅285 mm、一体型ラバーリップと高圧ノズル付き。
傷つきやすい表面に最適。

RE 80・119 用
商品番号 4910 500 6000

¥ 5,720



クリーニングセット

フラットジェットノズル、広範囲ブラシ、
角度90°ノズル付き。手の届かない場
所の洗浄に最適。

RE 90・119 用
商品番号 4910 500 6100

¥ 16,940



ロータリーブラシ

回転式ブラシ、φ160 mm
角度調節可能。

RE 80・142 用
商品番号 4910 500 5900

¥ 14,410



RA 82

在庫限り

水はねを避けたい床、壁の洗浄に最適。

RE 88 / 90 / 95 / 108 / 109 / 118 / 119 用
商品番号 4900 500 3903

¥ 6,380



アンダーボディーランス (ショート)

手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。
470 mm、ノズル付き。

RE 90 / 95 / 142 用
商品番号 4900 500 1902

¥ 8,910



アンダーボディーランス

手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。
1,080 mm、ノズル付き。

RE 88 / 90 / 95 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142 用
商品番号 4910 500 1900

¥ 12,650



延長ランス

長さ410 mm

RE 88 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142 用
商品番号 4900 500 0302

¥ 4,620



RE 80・95 用
商品番号 4910 500 0900

¥ 4,730

延長高圧ホース

金属メッシュ補強型は、丈夫で取り付け簡単。繊維メッシュもございませず。取り付け・取り外しが簡単なクイックリリースカップリング付き。

繊維メッシュ、7 m
RE 80 - 119 用
商品番号 4910 500 0801



¥ 11,330

金属メッシュ、9 m
RE 80 - 142 用
商品番号 4910 500 0802

¥ 18,590

パイプクリーニングセット

長さ15 m、ノズル付き。柔軟で直径が小さなパイプにも使用可能。

RE 80 - 142 用
商品番号 4900 500 8000



¥ 21,560

サクションホース

3 m、雨水タンクや貯水タンクからの低圧水供給用。ゴミの侵入を防ぐウォーターフィルター（別売）の利用を推奨します。

RE 80 - 142 用
商品番号 4910 500 0500



¥ 7,150

ウォーターフィルター

鉄サビ等混入防止。

RE 88 / 90 / 95 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142 用
商品番号 4900 500 5401

在庫限り



¥ 4,950

新製品

RE 80 - 142 用
商品番号 4910 500 5400



発売予定

逆流防止ツール 3/4"カップリング付き

マシンから水の供給元への逆流を防止。

RE 80 - 142 用
商品番号 4900 500 5700



¥ 12,100



バキュームクリーナー

- ご家庭から工場やオフィスの清掃作業用
- 乾いたゴミから湿った土まで吸引
- 豊富な高品質アクセサリー



SE 33

1.4 kW, 210 mbar, 3,600 L / min

乾湿両用



ご家庭やDIYの作業場にご使用いただける便利で実用的なコンパクトタイプ。湿式乾式を切り替えることができるフロアノズルと細口ノズル、2分割できるバキュームパイプを標準装備。大型ホイールとキャスター搭載。

商品番号 SE01 012 4408

¥ 15,400



バキュームクリーナー

| | SE 33 |
|----------------------------|----------------------|
| 最大吸引圧力 (mbar) | 210 |
| 最大吸引量 (L/min) | 3,600 |
| コンテナ容量 (L) | 12 |
| 電圧 (V) | 100 単相 50 / 60 Hz |
| 消費電力 (W) | 1,400 |
| 質量 (kg) | 5.5 |
| 音圧レベル ^① (dB(A)) | 73 |
| バキュームホース (m) | 2.0 |
| バキュームホース直径 (mm) | 37 |
| フィルターエレメント&フィルターバッグ | ● |
| プラスチックバキュームパイプ | ● |
| フロアノズル | ● |
| 細口ノズル | ● |
| 商品番号 | SE01 012 4408 |
| 希望小売価格 | ¥15,400 |

フィルターバッグ



丈夫で破れにくい素材を使用。
1セット5パック入り。

SE 33 用
商品番号
SE015009000 **¥ 1,980**

フィルターエレメント



交換用PETフィルター。

SE 33 用
商品番号
SE017035900 **¥ 1,210**

バキュームホース



交換用バキュームホース。
Ø 32 mm × 3.5 m

SE 33 用
商品番号
49015000518 **¥ 5,280**

フロアクリーニングノズル



幅：400 mm、広範囲用、
高さ調節可能。

SE 33 用
商品番号 49015002705 **¥ 10,340**

ユニバーサルノズル



幅：115 mm、プラスチック製、
ブラシ付き。

SE 33 用
商品番号 49015022300 **¥ 770**

ブラシノズル



長さ：230 mm、布張りされた家具など
のデリケートな表面用。

SE 33 用
商品番号 49015022600 **¥ 1,870**

細口ノズル



長さ：300 mm、プラスチック製、
手の届きにくい隙間用。

SE 33 用
商品番号 49015022200 **¥ 770**





究極のパワーツールが 手強い切断作業も快適に —

コンクリートカッター&アクセサリ

146

カットオフソー用アクセサリ

153

カットオフソー

150

カッティングブレード

155

バッテリーカットオフソー

152



コンクリートカッター



テクノロジー

- 01 ロングライフエアフィルターシステム**
HD2 エアフィルターと補助フィルターを備えたロングライフエアフィルターシステムは極小のダストを取り除き、機械への侵入を防ぎエンジンを保護します。
- 02 2-MIX エンジン**
STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料消費の削減と高い出力を実現します。
- 03 ダイヤモンドコンクリートカッターチェーン**
あらゆる用途に適したSTIHLの湿式切断用ソーチェーンは、静かで低振動な作業が行えます。36 GBE, 36 GBMチェーンは、研磨済みのダイヤモンドセグメントや、湿式切断用の低伸張技術が採用されています。36 GGMチェーンは、鑄鉄管の湿式切断用に鋼セグメントがダイヤモンドコーティングされています。
- 04 水供給システム付ガイドバー**
このガイドバーにはソーチェーンの洗浄と、ガイドバー溝、スプロケットノーズの冷却をするためにガイドバー内部に水の通路が装備されています。バーとチェーンのメンテナンス期間を延ばすとともに、作業時のダストを抑える役目をしています。

コンフォート

- 05 サイドチェーンテンショナー**
素早く簡単にチェーンの調整ができます。
- 06 給水アタッチメント**
給水ホース接続口は、本体底部よりわずかに高めに取り付けられています。そのため、水道ホースとの接続が簡単です。水を供給することによりダストを抑え、バーとチェーンの潤滑、洗浄、冷却を行うことができます。



湿式切断

このマークは、作業中に水道水を供給して湿式切断を行わなければならない。供給された水がダストを抑えるとともに、チェーンの潤滑と冷却を促進します。



低伸張技術

このマークは、低伸張技術を意味します。特殊な熱処理工程でソーチェーンの伸びを最小にします。



コンクリートカッター & アクセサリー

- ・プロの建設業者
- ・コンクリート、石材、レンガの湿式切断
- ・壁面開口作業の角の切断
- ・パイプの切断
- ・カットオフソーと連係



GS 461 76.5 cm³, 4.3 kW, 7.6 kg^①



チェンソーの様な作業性で、カットオフソーの能力を持つコンクリートカッターGS 461は、コンクリート、レンガ、コンクリートパイプ、鋳鉄管の切断に最適です。最も大きな魅力は切断の深さ、パワーウェイトレシオのよさと芸術的な角出し切断が可能ということです。

ガイドバーに設けられた水吐出孔により、チェンへ効果的に給水を行います。そして、特別なダイヤモンドコンクリートカッターチェンは効率よく切断できるようエンジンの力を伝えます。

ガイドバー 40 cm (GBE)
商品番号 4252 200 0062 **¥ 321,200**

ガイドバー 40 cm (GBM)
商品番号 4252 200 0047 **¥ 346,500**

ガイド

コンクリートやレンガの切断作業をガイド&サポート。
亜鉛メッキ鋼製



商品番号 4252 660 0900 **¥ 7,040**



エンジンオイルは、158~159をご参照ください。

①燃料、ガイドバー、チェンを含まない質量。 ※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。





36 GBE ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能なエントリーレベルのチェン。レンガなどの建設資材の切断に最適です。ダイヤモンドセグメントは初期研磨済みです。

ガイドバー 40 cm^①

商品番号 3214 000 0064

¥ 40,700



新製品

36 GGM ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能な鋳鉄管用のチェン。難しい切断位置や作業しにくい場所での切断を可能にします。ダイヤモンドセグメントは突っ込み切りやクロスカットに優れた切断性能を発揮します。

ガイドバー 45 cm^①

商品番号 3212 000 0070

¥ 63,800



36 GBM ダイヤモンドカッターチェン



湿式で素早く、スムーズで低振動の切断が可能。コンクリート、硬い石材、鋳鉄管の切断に最適です。ダイヤモンドセグメントは初期研磨済みです。

ガイドバー 40 cm^①

商品番号 3213 000 0064

¥ 64,900



ローロマチック G ガイドバー



GS 461専用開発されたガイドバーは、給水口を設けています。ガイドバー先端のスプロケットにも給水し洗浄します。また、ガイドバー溝は硬化され、チェンが伸びた場合の調整の為に、ガイドバー固定穴を2つ用意しました(45 cmを除く)。

ガイドバー 30 cm

商品番号 3006 000 1205

在庫限り

¥ 17,270

ガイドバー 40 cm

商品番号 3006 000 1513

¥ 34,980

ガイドバー 45 cm (36 GGM用) **NEW**

商品番号 3006 000 1417

¥ 40,480

① リムスプロケットを含む。

| | コンクリートカッター | |
|--|---------------|---------------|
| | GS 461 | |
| ガイドバー (cm) | 40 | 40 |
| 排気量 (cm ³) | 76.5 | 76.5 |
| 出力 (kW) | 4.3 | 4.3 |
| 質量 ^② (kg) | 7.6 | 7.6 |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 105 | 105 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 115 | 115 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 4.5 / 4.0 | 4.5 / 4.0 |
| チェンピッチ | 3/8" | 3/8" |
| STIHL ダイヤモンドカッターチェン | GBE | GBM |
| サイドチェンテンショナー | ● | ● |
| STIHL 防振システム | ● | ● |
| 給水装置 | ● | ● |
| デコンプ | ● | ● |
| STIHL エラストスタート | ● | ● |
| 耐水スターターロープ | ● | ● |
| HD2 フィルター | ● | ● |
| ツールフリータンクキャップ | ● | ● |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● |
| 商品番号 | 4252 200 0062 | 4252 200 0047 |
| 希望小売価格 | ¥321,200 | ¥346,500 |

●標準 ② 燃料、ガイドバー、チェンを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

*2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

カットオフソー



テクノロジー

- 01 STIHL インジェクション**
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。また、インジェクション機能を搭載していない機械に比べ、燃費が向上します。
- 02 電子式給水コントロール**
給水は自動的にオン/オフします。シンプルなボタン操作で、水量調節が簡単にいきます。
- 03 サイクロン制御**
ロングライフエアフィルターシステム
フィルターの寿命を延ばし、清掃の手間を少なくします。

コンフォート

- 04 STIHL 防振システム**
独自の緩衝材の組み合わせにより、腕や手に伝わるエンジンの振動を減少させます。その結果、手持ち作業の疲労が大きく軽減されます。
- 05 給水アタッチメント**
効率よく給水することで、砂、ほこり、切断粉を一掃します。
- 06 ツールフリータンクキャップ**
工具を使わずにタンクキャップを開閉することができ、マシンを立てた状態で給油することができます。タンクにゴミが入るのを防ぎます。
- 07 マグネシウム製ガード**
マグネシウム製ガードの採用で、軽量化に成功しました。ガードと給水装置は、使いやすい人間工学設計です。

カットオフソー

- 建設現場などのタフな切断作業に
- コンクリート、石、アスファルトやレンガの切断に
- 堅牢でパワフル



TS 410

66.7 cm³, 3.2 kW, 9.5 kg^①



300 mmのブレード、3.2 kWのエンジンと軽量コンパクトなボディで様々な用途に対応できます。革新的なサイクロン制御ロングライフエアフィルターシステムにより、フィルターの寿命が大幅に長くなり、フィルター交換の回数が少なくて済みます。振動が少なく、手持ちやカートFW 20 (オプション) に載せて使用することができます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 12インチ (300 mm)

商品番号 4238 011 2803

¥ 248,600



TS 420

66.7 cm³, 3.2 kW, 9.7 kg^①



350 mmのブレード、3.2 kWのエンジンと軽量コンパクトなボディで様々な用途に対応できます。革新的なサイクロン制御ロングライフエアフィルターシステムにより、フィルターの寿命が大幅に長くなり、フィルター交換の回数が少なくて済みます。振動が少なく、手持ちやカートFW 20 (オプション) に載せて使用することができます。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ (350 mm)

商品番号 4238 011 2813

¥ 262,900



**カッティングブレードは
155ページをご参照ください。**

① 燃料、ブレードを含まない質量。



TS 480i

72.2 cm³, 3.9 kW, 10.0 kg^①

300 mmのブレード、3.9 kWのエンジン。チョークが無く、エンジン始動が簡単なSTIHL インジェクション搭載。始動後の加速性が抜群で使いたい時にすぐ作業にとりかかれます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステムも標準装備されています。カートFW 20 (オプション) に載せて使用することもできます。写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 12インチ(300 mm)
商品番号 4250 011 2807

¥ 288,200



世界初

TS 440

66.7 cm³, 3.2 kW, 11.1 kg^①

世界初のSTIHLクイックストップブレードブレーキ搭載。新設計のガードは後部まで開くため、パイプを切断したり、作業が困難な場所でも効率よく使用できます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステム、経済的な2-MIX エンジンも標準装備されています。写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)
商品番号 4238 011 2820

¥ 301,400



製品動画を
チェック!



TS 500i

72.2 cm³, 3.9 kW, 10.2 kg^①

350 mmのブレード、3.9 kWのエンジン。チョークが無く、エンジン始動が簡単なSTIHLインジェクション搭載。始動後の加速性が抜群で使いたい時にすぐ作業にとりかかれます。サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム、電子制御の給水コントロールシステムも標準装備されています。カートFW 20 (オプション) に載せて使用することもできます。写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)
商品番号 4250 011 2814

¥ 301,400



TS 700 在庫限り

98.5 cm³, 5.0 kW, 11.7 kg^①

350 mmのブレードと高出力5.0 kWのエンジンを備え、建設現場でそのパワーを最大限発揮するように設計されています。革新的なサイクロン制御ロングライフエアフィルターシステムにより、フィルターの寿命が大幅に長くなり、フィルター交換の回数が少なくて済みます。精密な作業に最適なカートFW 20 (オプション) もご用意しています。写真のダイヤモンドブレードは別売。

ブレード直径 14インチ(350 mm)
商品番号 4224 011 2804

¥ 330,000



エンジンオイルは158~159をご参照ください。

i = STIHL インジェクション

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

バッテリー カットオフソー

- ・プロの建設業者、屋根職人、造園業者
- ・鉄製メッシュ、石やパイプの切断
- ・使用場所を選ばず、屋内での作業が可能
- ・給水装置の使用でダストを抑制


AP III
SYSTEM

AP 300



TSA 230

36 V, 3.9 kg^①

世界初のバッテリーカットオフソーは、屋内外にかかわらずほぼすべての建設現場で、小規模な切断作業に理想的なパワーツールです。230 mmブレードの最大切り込み深さは70 mm、ボールバルブとホースカップリング付きの給水装置、スピンドルロック、メンテナンス不要のベルトドライブ、質量は、わずか3.9 kg (バッテリーとブレード別) です。

写真のダイヤモンドブレードは別売。

TSA 230 ダイヤモンドブレード付 (バッテリー、充電器別売)

商品番号 4864 200 0041

¥ 71,500

TSA 230 ダイヤモンドブレード + AP 300 + AL 300 付

商品番号 4864 200 0042

¥ 105,600

TSA 230 plus AP 300 × 2 + AL 300 付 (ブレード別売)

商品番号 4864 200 0032

販売終了
¥ 96,800


リチウムイオンバッテリーとアクセサリは
36～39ページをご参照ください。

ダイヤモンドブレード


コンクリート・石材用 (エコミータイプ)

サイズ 穴径

inch(mm) (mm) 商品番号

9"(230) Ø 22.23 0835 090 7050 ¥ 13,200


コンクリート・石材用 (高切削タイプ)

サイズ 穴径

inch(mm) (mm) 商品番号

9"(230) Ø 22.23 7005 871 1994 ¥ 27,500

① バッテリー、ブレードを含まない質量。

カットオフソー用 アクセサリー

- 正確に同じ深さをキープしながら長い距離を切り進む作業に
- 工具不要で、すばやく簡単に取り付け可能



カート FW 20

カート FW 20は手持ちのカットオフソーを簡単操作の手押し式マシンに変身させます。長い距離でも、大きな労力を要せずに、正確でまっすぐな線をミリ単位の深さでカットすることができます。

※写真は取付けキット付き(別売)です。



商品番号 4224 710 1403

¥ 85,800

取付けキット (FW 20 専用)

TS 410, TS 420, TS 480i,
TS 500i

商品番号 4250 790 0702

¥ 36,300



TS 700

商品番号 4224 790 0705

¥ 40,700

切込方向指示器

切断方向をガイドします。

商品番号 4205 007 1009

¥ 11,880



給水タンク (FW 20 専用)

カートに装着する
給水タンク13 L

商品番号 4224 007 1018

¥ 28,600



STIHL ヒント

カート FW 20は、素早く簡単に折りたたんでしまっておくことができます。ひとりで持ち運ぶことも容易です。すぐに取り外しもできますので、カットオフソーで多様な作業が可能になります。作業者は、ひとつのマシンで2種類のマシンを使用しているような気分になるでしょう。

新製品

メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、カットオフソーをいつも良好な状態に維持できます。

このキットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。



メンテナンスキット 35

TS 410, TS 420, TS 440用

商品番号 4238 007 4102

¥ 6,050

加圧式給水タンク

10リットル加圧式給水タンク。埋め込み型グリップと安定台座付き。高い圧力と最適な水流で、1度満タンにすれば長時間作業が可能。

カバー付きの大きな給水口。



商品番号 0000 670 6000

¥ 19,800

ホイールキット

本体前部へ取付け、地面において作業をしやすいように補助します。車輪のスムーズな回転が平地での移動を楽にします。

TS 410 / 420 / 480i / 500i / 700 用



商品番号 4224 007 1014

¥ 8,800

デプスストップ

バキュームサポート付きデプスストップは、切断時の粉じんを気にせずに作業できます。長い距離を正確に切り進む作業に最適です。

TSA 230 用



商品番号 4864 690 0801

¥ 18,590

| | カットオフソー ^① | | | | | | バッテリー カットオフソー |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | TS 410 | TS 420 | TS 440 | TS 480i | TS 500i | TS 700 | TSA 230 |
| 排気量 (cm ³) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 72.2 | 72.2 | 98.5 | — |
| 出力 (kW) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 5.0 | — |
| 質量 ^② (kg) | 9.5 | 9.7 | 11.1 | 10.0 | 10.2 | 11.7 | 3.9 |
| 音圧レベル ^③ (dB(A)) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 103 |
| 音響出力レベル ^③ (dB(A)) | 109 | 109 | 109 | 112 | 112 | 113 | 114 |
| 振動値 左 / 右 ^④ (m/s ²) | 3.9 / 3.9 | 3.9 / 3.9 | 3.9 / 3.9 | 2.2 / 2.2 | 2.4 / 2.0 | 6.6 / 4.5 | 3.5 / 3.5 |
| ブレードの直径 (inch) | 12" | 14" | 14" | 12" | 14" | 14" | 9" |
| 最大切り込み深さ (mm) | 100 | 116 | 116 | 100 | 116 | 116 | 70 |
| 全長 (cm) | 67.5 | 72.0 | 72.7 | 68.2 | 73.0 | 84.0 | 55.0 |
| STIHL 防振システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| マグネシウムガード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 給水アタッチメント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL 電子制御給水コントロール | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| デコンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| サイクロン制御ロングライフエアフィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| STIHL エラストスタート | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — |
| 耐水スターターロープ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — |
| STIHL 2-MIX エンジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| STIHL インジェクション (i) | — | — | — | ● | ● | — | — |
| クイックストップブレードブレイキ | — | — | ● | — | — | — | — |
| 商品番号 | 4238 011 2803 | 4238 011 2813 | 4238 011 2820 | 4250 011 2807 | 4250 011 2814 | 4224 011 2804 | 4864 011 6603 |
| 希望小売価格 | ¥248,600 | ¥262,900 | ¥301,400 | ¥288,200 | ¥301,400 | ¥330,000 | ¥57,200 |

●標準 ○オプション (特殊アクセサリ)
① レジノイドブレードを含む付属品付

② 燃料、ブレードを含まない質量。TSA 230 は、バッテリー&ブレードを含まない質量。
③ DIR 2006/42/EC による K 係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/EC による K 係数 = 2 m/s²

カッティングブレード

- ・石材、アスファルト、コンクリート切断用のレジノイド&ダイヤモンドブレード
- ・STIHL カットオフソーとの相性はピッタリ
- ・長寿命、高い切削性能



ダイヤモンドブレード



| | | | |
|---------------------|------|---------------|-----------|
| 鋳鉄用・鋳鉄一番 (溶着タイプ) | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0822 | ¥ 96,800 |
| 鋳鉄用 (電着タイプ) | | | |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 0791 | ¥ 134,200 |
| レスキューブレード (ノルレンジャー) | | | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0790 | ¥ 83,600 |

レジノイドブレード



| | | | |
|----------------|------|---------------|---------|
| コンクリート、石材、鋳鉄管用 | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0939 | ¥ 2,750 |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 0941 | ¥ 4,180 |
| 16"(400) | Ø 20 | 7005 871 0943 | ¥ 5,280 |



| | | | |
|----------|------|---------------|---------|
| 鉄用 | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0940 | ¥ 2,750 |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 0942 | ¥ 4,180 |
| 16"(400) | Ø 20 | 7005 871 0944 | ¥ 5,280 |

※レジノイドブレードは、10枚単位の出荷になります。

ダイヤモンドブレード



| | | | |
|--------------------|--------|---------------|----------|
| コンクリート・石材用 (ポピュラー) | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0781 | ¥ 27,500 |
| 12"(305) | Ø 30.5 | 7005 871 0782 | ¥ 27,500 |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 1616 | ¥ 49,500 |
| 14"(355) | Ø 30.5 | 7005 871 1617 | ¥ 49,500 |



| | | | |
|------------------------|--------|---------------|----------|
| コンクリート・石材用 (スタンダードタイプ) | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0800 | ¥ 33,000 |
| 12"(305) | Ø 30.5 | 7005 871 0799 | ¥ 33,000 |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 0829 | ¥ 55,000 |
| 14"(355) | Ø 30.5 | 7005 871 0830 | ¥ 55,000 |



| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|----------|
| コンクリート・石材用 (切削スピード重視タイプ) | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0798 | ¥ 39,600 |
| 12"(305) | Ø 30.5 | 7005 871 0806 | ¥ 39,600 |



| | | | |
|------------------------|------|---------------|-----------|
| コンクリート・石材用 (ロングライフタイプ) | | | |
| サイズ | 穴径 | 商品番号 | |
| 12"(305) | Ø 20 | 7005 871 0796 | ¥ 39,600 |
| 14"(355) | Ø 20 | 7005 871 0801 | ¥ 73,700 |
| 16"(400) | Ø 20 | 7005 871 0780 | ¥ 113,300 |

※STIHLでは他の穴径 (30.5等) のブレードも取り揃えております。詳しくは販売店にお問い合わせください。



パワーツールの性能を引き出す オイル&潤滑油 —

エンジンオイル、チェーンオイル

158

潤滑油、携行缶、給油システム

160

オイル、潤滑油、携行缶

- ・優れたエンジン性能を発揮する高性能エンジンオイル
- ・最適な潤滑性能
- ・低残留燃焼
- ・非常に少ない煙で人と環境に配慮
- ・持ち運びに便利な携行缶と簡単給油システム



全てのSTIHLエンジンオイルは、優れた潤滑と洗浄性能が最も重要な開発課題です。HPウルトラを使用した実験では、STIHLの試験室でエンジンを500時間駆動させた後のピストンでも新品同様（上記写真参照）です。全てのSTIHLエンジンオイルは、厳しい用途のハイパフォーマンスエンジン専用に開発されています。2サイクル、2-MIX、4-MIX® エンジンに関わらず、長期間の広範囲にわたるテストが実施され、成功しています。



HP高性能2サイクルエンジン用オイル 50:1

優れた潤滑性能で、ヨーロッパで最も使用されている2サイクルエンジン用オイルのひとつです。

クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB

* 全て10本単位の出荷になります。

| | |
|--|---------|
| 100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8401 | ¥ 638 |
| 1 L (50 L 用) 商品番号 0781 319 8410 | ¥ 1,650 |
| 1 L (50 L 用、調合用容器付き) 商品番号 0781 319 8411 | ¥ 2,035 |



HPスーパー2サイクル&4-MIX®エンジン用オイル 50:1

2サイクルと4-MIX® エンジン搭載のチェーンソーやパワーツールに最適なロースモークオイル。

クラス：JASO-FD、ISO-L-EGD

* 全て10本単位の出荷になります。

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8052 | ¥ 693 |
| 1 L (50 L 用) 商品番号 0781 319 8053 | ¥ 4,081 |



HPウルトラ2サイクル&4-MIX®エンジン用オイル 50:1

最高の潤滑性能を誇る100%合成オイル。きわめて厳しい環境でのエンジン使用に適しています。

クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB

* 全て10本単位の出荷になります。

| | |
|--|---------|
| 100 ml (5 L 用) 商品番号 0781 319 8060 | ¥ 891 |
| 1 L (50 L 用、調合用容器付き) 商品番号 0781 319 8061 | ¥ 5,742 |



400 ml

ピュアエンジンオイル 高性能2サイクルエンジン用 50:1

洗浄性、耐磨耗性に優れた環境に優しいオイル。
* 全てケース単位の出荷になります。

- 400 ml × 20本
商品番号 7005 871 0864 **¥ 18,810**

- 800 ml × 20本
商品番号 7005 871 0862 **¥ 28,160**

- 4 L × 6本
商品番号 7005 871 0859 **¥ 33,770**



チェンオイル

耐磨耗性に優れたチェンオイル。
有毒物質を含まないバージンオイルを利用した高性能合成オイル。
長時間使用しなくても樹脂化しません。
* 10本単位の出荷になります。

- 1L
商品番号 0781 516 2000 **¥ 1,727**



バイオプラスチェンオイル

優れた潤滑性能と高い粘着性。分解速度が速い植物性チェンオイル。
* 1Lは、10本単位の出荷になります。

- 1L
商品番号 0781 516 3001 **¥ 2,200**

- 5L
商品番号 0781 516 3004 **¥ 7,590**

チェンオイル



スタンダードクリーン EU
4 L × 6本
商品番号
7005 871 0867
¥ 20,020



セフティークリーン EU NO.20
18 L
商品番号
7005 871 0870
¥ 11,220

セフティークリーン EU NO.30
18 L
商品番号
7005 871 0871
¥ 11,220
NO.10、NO.40もご用意しています。



スタンダードクリーン EU
18 L
商品番号
7005 871 0873
¥ 12,210

デラックスクリーン EU
18 L
商品番号
7005 871 0874
¥ 13,530

バイオクリーン チェンオイル



生分解性チェンオイル
エコマーク認定
(第06110001号)

4 L × 6本
商品番号
7005 871 1720 **在庫限り**
¥ 30,250



18 L
商品番号
7005 871 1719 **在庫限り**
¥ 22,550

| | 潤滑性能 | 洗浄度 | カーボン生成防止 | 腐食防止 | エタノール 25% 以下との混和性* | 特長 | 推奨 |
|----------------|------|-----|----------|------|--------------------|-------------|----------------------------|
| エンジンオイル | | | | | | | |
| HP | + | + | + | + | ● | 優れた潤滑と燃焼特性 | エンジンパワーツール全般 |
| HP スーパー | ++ | +++ | +++ | ++ | ● | 少ない煙、高い自己混合 | 長寿命のエンジンパワーツール |
| HP ウルトラ | +++ | +++ | +++ | +++ | ● | 生分解性、無灰燃焼 | クリーンエンジン、環境に配慮するエンジンパワーツール |

+適 ++推奨 +++強く推奨 ●OK

*各モデルの取扱説明書に従ってください。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

バイオマルチオイル



様々な用途に使用できる多機能オイル。GTA 26 の潤滑、クリーナー、腐食防止、防サビやクリーブオイルとして使用可能。

チェーンソーのチェンオイルとしての使用は不可。環境に優しい再生可能な原材料を使用、90%が生分解されます。天然オイルベースで、長時間使用しなくても樹脂化しません。

* 15本単位の出荷になります。

50 ml
商品番号 0782 516 8502

¥ 1,210

グリースガン

他メーカーにも使用いただけます。



商品番号 1108 890 2500

¥ 2,200



多目的グリース

STIHL ヘッジトリマーとチェーンソーのギア用。

80 g チューブ
商品番号
0781 120 1109

¥ 1,210

225 g チューブ
商品番号
0781 120 1110

¥ 3,520



強力ギア潤滑油

STIHL 刈払機とクリアリングソーのギア用。

80 g チューブ
商品番号
0781 120 1117

¥ 1,210

225 g チューブ
商品番号
0781 120 1118

¥ 3,520

信頼とパワフル、そしてクリーン

私たちはエンジンに何が必要かをよく知っています。STIHLは燃料や潤滑油に関する幅広い知識と経験を持っており、人や機械、そして環境に最適なオイルやグリース、燃料を開発することができます。特に、エンジンの磨耗が少ない際立った潤滑性能と低排出ガス燃焼に強みを発揮しています。

STIHLの実証試験

STIHLは、考えられる様々な環境下で製品のフィールドテストを行っています。



STIHL OPTIMUM SYSTEM

人、機械、環境に適した高品質の燃料と潤滑油

STIHLのR&Dセンター

100室を超えるテストベンチで、STIHLの製品は様々な条件のもと、長時間の試験を実施しています。



STIHLの開発

500名以上の技術者が、最先端設備のR&Dセンターで新製品の開発に取り組んでいます。

燃料携行缶

UN承認、パワーツール用。



3 L、半透明
商品番号 0000 881 0204 **¥ 1,650**

5 L、半透明
商品番号 0000 881 0202 **¥ 2,310**

5 L、オレンジ
商品番号 0000 881 0200 **¥ 2,310**

アクセサリ：給油ノズル（グリーン）
商品番号 0000 881 0217
※携行缶は、給油ノズル1本付きです。 **¥ 770**

コンビネーション燃料携行缶

UN承認、5 Lの燃料と3 Lのチェンオイル用のツイン携行缶。燃料とチェンオイル用オートフィルター使用可。



スタンダード オレンジ
商品番号 0000 881 0111 **¥ 6,930**

スタンダード 半透明
商品番号 0000 881 0120 **¥ 6,930**

※携行缶は、給油ノズル1本付きです。2本ご要望の場合は、追加でご注文ください。

UN承認、3 Lの燃料と1.5 Lのチェンオイル用のツイン携行缶。燃料とチェンオイル用オートフィルター使用可。



3 L / 1.5 L オレンジ
商品番号 0000 881 0124 **¥ 5,500**

アクセサリ：給油ノズル
商品番号 0000 881 0116 **¥ 550**

アクセサリ：キャップ付き給油ノズル
商品番号 0000 881 0128 **¥ 1,100**

ホルダー（コンビネーション燃料携行缶用）

スタンダードと3 L / 1.5 L用。

給油システム用
商品番号 0000 881 0126 **¥ 770**



スタンダード用。
3 L / 1.5 L用には取り付け不可。

ツール用
商品番号 0000 881 0127 **¥ 770**



チェンオイル用オートフィルター

STIHL 携行缶用、給油時のオイル飛散や注ぎ過ぎを防止。



商品番号 0000 890 5004 **¥ 4,620**

燃料用オートフィルター

STIHL 携行缶用、給油時の燃料飛散や注ぎ過ぎを防止。



商品番号 0000 890 5005 **¥ 4,180**

アクセサリ：スパーサー
MS 200のみ必要。



商品番号 0000 894 6301 **¥ 330**

金属携行缶

UN承認、20 Lの携行缶。



商品番号 0000 881 0205 **¥ 9,460**

アクセサリ：給油ノズル
商品番号 0000 881 0211 **¥ 3,080**

スーパークリーン

ダブル機能のスプレー。ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を発揮、チェンソーとヘッジトリマーの刃用。



50 ml（16本単位の出荷です）
商品番号 0782 420 1001 **¥ 1,210**

300 ml（6本単位の出荷です）
商品番号 0782 420 1002 **¥ 2,420**



STIHL ヒント

STIHL製の燃料携行缶は、危険物の搬送に関する国連勧告の基準に適合している製品に付与されます。「UNマーク（製品外側に表示）」を取得しています。また、容器容量も10リットル以下で、消防法に適合しているものとして日本国内でも取り扱われます。ただし、運搬はトラックなどの荷台（大気開放状態）に限られ、乗用車の室内で運搬する場合は22リットル以下の性能試験に適合した金属容器でなければなりません。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。





安全と快適を追求した STIHL防護用品

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| チェーンソー作業用防護服 | 166 | 作業ブーツ | 180 |
| レインウェア、高機能ウェア | 177 | 耳、顔面、頭部の保護 | 182 |
| 刈払&剪定作業用防護ズボン&アクセサリ | 178 | 保護メガネ、作業手袋 | 184 |



防護用品



テクノロジー

01 耐候性と通気性

STIHL 防護用品の細部や素材は、自社で生産しています。例えば、STIHLのハイテック繊維は通気性を犠牲にすることなく、耐水性、耐候性、保温性に優れた素材です。伸縮性が高いので、体の自由な動きを妨げず、快適な着心地を実現しています。

02 実用的な機能

STIHLの防護用品の中にはたくさんのテクノロジーを見つけることができます。ユーザーのニーズはエンジニアによって製品の細部へと巧みに盛り込まれていきます。例えば、脇の下や太ももの後側の通気調節ジッパーでの効率のよい換気機能や、特に磨耗の激しい肘と膝の部分に耐久性を高める補強など、お客様にご満足いただけるよう常に進化しています。

コンフォート

03 ユーザーフレンドリー

STIHL 防護服は60℃のお湯を使い毎分最大400回転で洗うことができます。そのため、松ヤニのような頑固な汚れも簡単に落とせます。衣類は洗浄が楽なだけでなく、使い心地や着心地を何度もテストし、特にウエストや脚部には伸縮性の高い素材を使用して快適性を高めています。選り抜かれたアウター生地は非常に高いUV保護レベルを提供。さらに、選りすぐりのインナー素材の肌に優しい品質は、Oeko-Tex® Standard100に認証されたものです。

04 パーフェクトフィット

あなたの体にフィットするように、各種・各サイズをご用意しています。そのため、快適に作業が行えます。



| 切断防止クラス | 切断防止ズボン チャップス | チェンソー 作業用 ブーツ | 切断防止 ジャケット | 切断防止 作業手袋 |
|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| クラス0 (≦ 16 m/s*) | - | - | - | ● |
| クラス1 (≦ 20 m/s*) | ● | ● | ● | ● |
| クラス3 (≦ 28 m/s*) | - | ● | - | - |

*テスト時のチェンソーのスピードです。
実際の作業時のスピードとは異なる場合があります。

切断防止ズボン / ジャケット



左記のイラストは、左がズボンと吊りズボン、右がジャケットの切断防止範囲の例を示しています。図の白の部分がEN 381 / EN ISO 11393基準による切断防止範囲になります。

ご注文に際して

1. サイズ表から自分に合ったサイズを選択する。
2. 防護作業服を選ぶ。
3. 商品番号の末尾にサイズ番号をつなげる。
XS = 02, S = 03, M = 04, L = 05, XL = 06, XXL = 07

セーフティ


05 高められた安全性 / 高い視認性

STIHLはパワーツールだけでなく防護用品においても、厳しい基準を適用しています。最新テクノロジーと最高の素材をつま先から頭まで使用しています。例えば、高発色蛍光オレンジ色は森林の中や、明かりの条件の悪い場所でも視認性が高いので、周囲と一緒に作業をしている人同士が認識しやすく、事故の予防に貢献しています。また、切断防止機能は、チェンソーが布地の表面を切り裂くと内側の繊維層を引き出し、スプロケットに絡み付くため、ケガの危険性を低減します。さらに、特殊繊維や洗練されたヘルメットを着用すれば、快適で安全な作業を行うことができます。

サイズ表

| ジャケット / ズボン | | | |
|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| サイズ | 身長 (cm) | 胸囲 ¹ (cm) | ウエスト ² (cm) |
| XS (02) | 170-176 | 76-84 | 62-70 |
| S (03, 48) | 172-178 | 84-92 | 70-78 |
| M (04, 52) | 174-180 | 92-100 | 78-86 |
| L (05, 56) | 176-182 | 100-108 | 86-96 |
| XL (06) | 178-184 | 108-116 | 96-106 |
| XXL (07) | 180-186 | 116-124 | 106-116 |

正しいサイズの測り方



- 1 胸囲
胸周りの最も広い部分を水平に
- 2 ウエスト
ウエスト部分を締めつけずに



STIHL ヒント

防護用品は、安全を100%保証するものでも、安全な作業手順の代用になるものでもありません。ご使用の際は必ず、防護用品とパワーツールの取扱説明書に記載された安全上の注意点や、国や地域の安全作業基準に従うようご注意ください。



チェーンソー作業用 防護服

- 森林作業、樹木医、薪作り作業用
- 森林作業時の最適な保護
- 革新的な素材と製法技術による快適な着心地



ファンクションシリーズ

屋外での作業を楽しんだり、森の中でチェーンソーを使用したりすることはありますか？ それならばファンクションシリーズの森林防護服が最適です。特に初心者やたまにしか使用しない方向けにデザインされたこの防護服は、認定された切断防止機能と、多目的ポケットや快適な通気孔など、数多くの実用的な機能を備えています。



ファンクションユニバーサル ジャケット



安全確保のために高視認性オレンジを広く使用しているのが特徴。通気性に優れ着心地がよい。視認性に優れたオレンジとブラックの組み合わせ。2つのサイドポケットとジッパー付き胸ポケットには携帯電話や救急用品を安全に収納することができる。肩と背中動きが自由、肩と肘に耐久素材を使用、通気素材付き、背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 335 07..*

¥ 10,560

*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは165ページのサイズ表を参照ください。



ファンクションエルゴ ジャケット



長期の使用に耐える高耐久性素材を使用。モダンで魅力的なデザイン。オリーブグリーンとオレンジを使用。伸縮素材、通気孔、救急キット用ポケット、2つのジッパー付きポケット、肘部の補強、反射材付き。視認性の高いシグナルカラーを広く使用。背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)
商品番号 0088 335 06..*

¥ 18,920



ファンクションユニバーサルズボン



通気性に優れ着心地がよい。視認性に優れたオレンジとブラックの組み合わせ。ヒップと股部分の自由な動き、型崩れ防止、前後両面でトゲ防止機能。太もも上部に通気性素材を使用。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 15..*

¥ 16,720



ファンクションエルゴズボン



長期の使用に耐える高耐久性素材を使用。モダンで魅力的なデザイン。オリーブグリーンとオレンジを使用。伸縮素材、通気ジッパー、膝部の補強、反射材、多目的ポケット、前側に2つのジッパー付きポケット。

切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 10..*

¥ 21,450

ダイナミックシリーズ

用品への要求が高く、毎日森の中で過ごし、すべてに対応可能な作業服をお求めですか？ ダイナミックシリーズの森林防護服は、プロフェッショナルに欠かせない、耐久性と自由な動きとのベストバランスを提供します。これは、引き裂き抵抗素材、認証された切断防止機能、そして伸縮性インサートの組み合わせによって可能となります。そしてもちろん、ポケットや通気孔などの実用的な機能も備わっています。



ダイナミックベント ジャケット



とても軽量で、夏場の作業に快適な通気性がよいジャケット。色はオレンジ、ブラック、カーキを使用。通気孔、伸縮素材、肘部分の補強、反射材付き。4つのジップポケット、携帯電話用ポケット付き。背中部分に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)
商品番号 0088 335 05..*


¥ 26,400



ダイナミックベント ズボン



とても軽量で、夏場の作業に快適な通気性がよいズボン。色はオレンジ、ブラック、カーキを使用。太ももの後ろ側に通気調整ジッパー付き。ズボン後ろ側は伸縮性に優れています。反射材付き。伸縮素材、膝部分の補強、ジッパー付きの2つのフロントスリットポケット、太もも部分に携帯電話用ジッパー付きポケット、脛部分はトゲと水を防ぐ機能を備えています。

 切断防止クラス1 (≤20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 09..*

¥ 29,700



ダイナミック ジャケット



蛍光オレンジのシグナルカラー（EN 471準拠）を広範囲に使用した快適なジャケット。襟には柔らかい素材、背中側には着心地のよいストレッチ素材を使用しています。調節式リストバンド、通気調節ジッパー、収納力抜群のポケットなど実用的な機能が満載です。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 335 09..*

¥ 30,800



ダイナミック ズボン / 吊りズボン



膝の部分は2重構造で補強しています。ズボンの前面は丈夫な「ビーバーエクストリーム」素材を採用し、さらに、通気性、防水性、貫通防止性を高めるための素材を組み合わせています。ズボンの後ろ側に通気調節ジッパー付き。大腿部ポケット、腰ポケット内部に携帯電話用ポケット付き。

ズボン
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 19..*

¥ 30,800

吊りズボン
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05)

商品番号 0088 388 09..*

¥ 33,000

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



アドバンスシリーズ

あなたは、あらゆるディテールにおいて最高品質にこだわり、用品に妥協を許さないでしょう。認証された切断防止機能を持つアドバンスシリーズの森林防護服で、森や樹上での作業の準備は万全です。非常に軽いハイテク繊維により軽量で、通気性を備え、優れた防雨および防寒性能を保証します。さらに、伸縮素材、実用的な通気孔、そして機能的なポケットなどを備えています。これにより、あなたが必要とする装備が整います。



アドバンス X-ベント ジャケット



軽量で高い通気性のある防護服。特に夏場の暑さや激しい作業に最適です。背中側はシルバーメッシュの裏地、脇の下とポケットの中に快適な通気機能を備えています。優れた防水性、防泥性。反射素材のエリアと視認性の高いオレンジを広範囲に使用。背中側と袖のポケット、内ポケット、2つの胸ポケット付き。肩に摩擦保護加工、背中に大きなSTIHLロゴ入り。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 335 10..*

¥ 37,400



アドバンス X-ライト ズボン / 吊りズボン



STIHLのために開発された超軽量、高通気性の切断防止素材 "AVERTIC™" プロライトカット"を使用。この6層構造の素材は従来のアドバンス防護ズボンの生地と比べて約20%軽量化されています。暑い夏の作業に快適な通気性のよい生地を脚部の後ろ側に使用。股下部分は伸縮性の高いProElastを使用しています。吊りズボンの長いジッパーは、脱ぎ履きに便利です。視認性を高める反射エリア。

ズボン
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 342 14..*

¥ 37,400

吊りズボン
切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06)
商品番号 0088 388 05..*

¥ 42,900



アドバンス X-シェル ジャケット



Schöffel社がSTIHLのために開発・製造。伸縮性が高く、速乾性、保温性に優れたジャケット。ブラックの部分は耐水性と通気性に優れ、オレンジの部分は防水性と通気性に優れています。胸ポケット、内ポケット、腕ポケット、肩に摩擦保護加工。

サイズ S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 335 12..*

¥ 45,100



アドバンス X-フレックスズボン



通気性に優れた超軽量素材"AVERTIC™"切断防止素材を使用。ブラックと視認性の高いオレンジ色。動きやすい構造の股下部分。表面生地は非常に丈夫です。伸縮性、通気性に優れ、防水膝ガード、耐水・耐貫通処理された脛部。脚部の後ろ側に通気調整ジッパー付き。



切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 12..*

¥ 50,600





アドバンス X-TREEm ジャケット



伸縮性抜群のProElast素材を使用することにより動きやすさと通気性を実現。ブラックとオレンジのコンビネーションに反射材を追加。取り外し可能な袖、肩部分にはクッション、快適な体温調整の為に通気素材を採用。肘のセラミックコーティングが摩擦を軽減。2つの胸ポケット、内ポケットと腕ポケット付き。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 335 08..*

¥ 60,830



アドバンス X-TREEmズボン



切断防止機能付きの快適性抜群のズボン。プロフェッショナルに最適なモデル。ブラックとオレンジのコンビネーションに反射材を追加。柔らかく速乾性に優れたライニングを使用。耐久性と防水性の高い素材をズボンの前部分とヒップ部分に使用しているので森林での作業に最適。通気性のあるゲートルをシューズに装着することでマダニから足を守ります。セラミックコーティングが摩擦を軽減。切断防止用の軽くて通気性に優れた"AVERTIC™プロライト"素材を使用。腰の後ろと、腿横にジッパー付きのポケット。ジッパーの開閉による通気で体温の調整が可能。



切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)

商品番号 0088 342 16..*

¥ 60,830

*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは165ページのサイズ表を参照ください。

どんな場面にもパーフェクトなコンビネーション

アドバンスシリーズでは統一性のあるジャケットとズボンをそろえています。デザインと機能が充実していてどのような組み合わせも可能です。天候と使用目的を考慮してお選びください。“アドバンス X-TREEm”は樹木医の要望を忠実に実現したジャケットとズボンのセットで最強のコンビネーションモデルです。

アドバンス X-シェル



速乾性と保温性のある素材を使用、寒い天候に最適なモデル



アドバンス X-ベント



高い通気性を持つ素材を使用し快適な体温調整を実現、暑い天候時に最適なモデル



アドバンス X-TREEm

着心地を追求した樹木医の為に開発された機能性抜群のモデル



アドバンス X-フレックス



優れた伸縮性と太いトゲなどから守る保護性を兼ねた動きやすさ抜群のモデル
















アドバンス X-ライト



超軽量の切断防止素材を使用した着心地重視のモデル



| | | | 商品番号* | 希望小売価格 | サイズ | 色 | 切断防止範囲 / 切断防止クラス | |
|---|----------------------------|----------------|---------|---|---|-----|---------------------|--|
| ファンクションシリーズ | | | | | | | | |
|  | ファンクション ユニバーサル ジャケット | 0088 335 07..* | ¥10,560 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) |  | - | | |
| | ファンクション ユニバーサル ズボン | 0088 342 15..* | ¥16,720 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | A/1 | | |
|  | ファンクション エルゴ ジャケット | 0088 335 06..* | ¥18,920 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06) |  | - | | |
| | ファンクション エルゴ ズボン | 0088 342 10..* | ¥21,450 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | A/1 | | |
| ダイナミックシリーズ | | | | | | | | |
|  | ダイナミック ベント ジャケット | 0088 335 05..* | ¥26,400 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06) |  | - | | |
| | ダイナミック ベント ズボン | 0088 342 09..* | ¥29,700 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | A/1 | | |
|  | ダイナミック ジャケット | 0088 335 09..* | ¥30,800 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) |  | - | | |
| | ダイナミック ズボン | 0088 342 19..* | ¥30,800 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | A/1 | | |
| | ダイナミック 吊りズボン | 0088 388 09..* | ¥33,000 | XS(02), S(03), M(04), L(05) | | | | |
| アドバンスシリーズ | | | | | | | | |
|  | アドバンス X-ベント ジャケット | 0088 335 10..* | ¥37,400 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) |  | - | | |
| | アドバンス X-シェル ジャケット | 0088 335 12..* | ¥45,100 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | | | |
|  | アドバンス X-ライト ズボン | 0088 342 14..* | ¥37,400 | S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) |  | - | | |
| | アドバンス X-ライト 吊りズボン | 0088 388 05..* | ¥42,900 | S(03), M(04), L(05), XL(06) | | A/1 | | |
| | アドバンス X-フレックス ズボン | 0088 342 12..* | ¥50,600 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | | | |
|  | アドバンス X-TREEm ジャケット | 0088 335 08..* | ¥60,830 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) |  | - | | |
| | アドバンス X-TREEm ズボン | 0088 342 16..* | ¥60,830 | XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07) | | A/1 | | |

*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは165ページのサイズ表を参照ください。

| 防護生地層 | 質量 ^① (サイズM) | ウエストの伸縮性 | 通気孔 | 通気用ジッパー | 表地の伸縮性 | 防汚・防水性 | 通気性 | 防寒性 | UVカット指数 | 生地 | KWF承認 | |
|-------|---------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|-----|---|---------|--|--|---|
| - | 0.6 kg | - | 通気性素材 | - | ● | - | ++ | + | 60 | 表地 : ポリエステル100% シグナルカラー部分 : ポリエステル65% 綿35% 裏地 : ポリエステル100% | ● | |
| 9 | 1.25 kg | ● | | - | ● | - | ++ | + | 60 | 表地 : ポリエステル100% シグナルカラー部分 : ポリエステル65% 綿35% 裏地 : ポリエステル100% | ● | |
| - | 0.7 kg | - | 通気性素材 | - | ● | - | ++ | + | 60 | 表地 : ポリエステル65% 綿35% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● | |
| 8 | 1.4 kg | ● | | ● | ● | (一部) | - | ++ | + | 60 | 表地 : ポリエステル65% 綿35% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● |
| - | 0.6 kg | - | ● | - | ● | + | +++ | - | 40 | 表地 : ポリエステル100% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● | |
| 7 | 1.1 kg | ● | - | ● | ● | (一部) | + | +++ | - | 40 | 表地 : ポリエステル100% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● |
| - | 0.7 kg | - | - | ● | ● | + | ++ | ++ | ++ | 80 | 表地 : ポリアミド70% 綿30% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● |
| 8 | 1.4 kg | ● | | ● | ● | (一部) | ++ | ++ | ++ | 80 | 表地 : ポリアミド70% 綿30% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● |
| | 1.5 kg | ● | | ● | ● | (一部) | ++ | ++ | ++ | 80 | 表地 : ポリアミド70% 綿30% シグナルカラー部分 : ポリエステル70% 綿30% 裏地 : ポリエステル100% | ● |
| - | 0.45 kg | - | 高通気性素材 | - | ● | + | +++ | - | 40+ | 表地 : ポリエステル100% | ● | |
| - | 0.7 kg | - | - | - | ● | +++ | ++ | +++ | 40+ | 表地 : ポリエステル100% 裏地 : ポリウレタン100% | ● | |
| 6 | 0.99 kg | ● | 高通気性素材 | - | ● | ++ | +++ | - | 40+ | 表地 : ポリエステル75% ポリアミド20% ポリウレタン5% 裏地 : ポリエステル100% | ● | |
| | 1.2 kg | | | ● | +++ | + | 40+ | 表地 : ポリエステル89% エラストン11% 裏地 : ポリエステル100% | ● | | | |
| | 1.3 kg | | | ● | +++ | + | 40+ | 表地 : ポリエステル89% エラストン11% 裏地 : ポリエステル100% | ● | | | |
| - | 0.65 kg | - | - | ● | ● | +++ | +++ | + | 40+ | 表地 : ポリエステル80% ポリアミド15% エラストン4% セラミック1% 裏地 : ポリプロピレン66% ポリエステル34% | ● | |
| 6 | 1.2 kg | ● | | ● | ● | +++ | +++ | + | 40+ | 表地 : ポリエステル80% ポリアミド15% エラストン4% セラミック1% 裏地 : ポリプロピレン66% ポリエステル34% | ● | |

●あり - なし + 良い ++非常に良い +++ 優秀
① およそ

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。





プロテクト MS 切断防止ジャケット

表地 / 裏地 : ポリエステル100%



軽量で通気性に優れ動きやすいジャケット。視認性に優れたオレンジと黄色、ブラックのカラーコンビネーション。肘と肩部分にトゲ防止素材、腕部分には通気性素材使用。2つのジッパー付き胸ポケットと背中にハーネス用の開口部付き。EN 20471 高視認性衣類クラス2に準拠、通気性に優れたアドバンス切断防止素材を胸、肩、腕、お腹部分に使用。



切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインB
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)
商品番号 0088 326 04..*

¥ 43,340



プロテクト MS 切断防止ズボン

表地 / 裏地 : ポリエステル100%
補強部分 : ポリエステル65%、綿35%



機能的な素材の防護ズボン。視認性に優れたオレンジと黄色、ブラックのカラーコンビネーション。太もも後ろは通気性素材、膝と膝下部分には耐久性のある素材を使用。サイドポケット2つ、ヒップポケット1つ、巻尺用ポケット、腰部分はスタンド型で寒さを防止。EN 20471 高視認性衣類クラス2に準拠。



切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインA
EN 381 / EN ISO 11393準拠

サイズ S(03), M(04), L(05)

商品番号 0088 399 01..*

¥ 29,700



ファンクション チャップス

表地 : ポリエステル65%、綿35%
裏地 : ポリエステル100%



(長さは腰ベルトから裾まで)



切断防止クラス1 (≦20 m/s), デザインB
EN 381 / EN ISO 11393準拠

長さ 85 cm
商品番号 0088 521 0201

長さ 95 cm
商品番号 0088 521 0203

長さ 90 cm
商品番号 0088 521 0202

長さ 100 cm
商品番号 0088 521 0204

¥ 19,800



チャップス (ジッパータイプ)

表地 : ポリエステル65%、綿35%
裏地 : ポリエステル100%



非常に軽量で、表面は防水性ポリエステル素材を使用し、脚部前面には切断防止素材入り。脚全体をカバーするジッパータイプで履きやすく、クイックリリースウエストベルトはサイズ調節も可能です。(長さは腰ベルトから裾まで)



切断防止クラス1 (≦20 m/s)相当①
色 ブラック

サイズ S(長さ 91 cm)
商品番号 7005 884 0803

サイズ L(長さ 99 cm)
商品番号 7005 884 0801

サイズ M(長さ 95 cm)
商品番号 7005 884 0800

サイズ XL(長さ 103 cm)
商品番号 7005 884 0802

¥ 18,040

プロテクト MS アームガード

ポリエステル100%



チェーンソー作業用。視認性に優れたオレンジ。内側は特別な通気性素材で快適な着け心地。手首を締め付けず、安全を高める親指用ホール付き。



切断防止クラス1 (≦20 m/s)
(EN 381 / EN ISO 11393に準拠)②
商品番号 0088 544 0010

¥ 14,410

*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは165ページのサイズ表を参照ください。

①AS/NZS4453.3 : 1997 (オーストラリア及びニュージーランドの安全規格)

②規則 (EU) 2016 / 425に従って、基本的な健康と安全の要件を満たします。

レインウェア、 高機能ウェア

- ・雨、風、雪などの悪天候下でも最高の保護性を発揮
- ・切断防止服の上からでも簡単に着用可能
- ・通気性、機能性のある作業服でハードな作業にも理想的
- ・内側から外側へ湿気を逃がす



レインテック レインウェア

シーム溶接と撥水ジッパー、ブラックと高視認性オレンジ色。反射パイピング、EN 343クラス3 (トップクラス) の通気性能: RET < 18m² PA/W、耐水性: ≥10,000 mm。

ジャケット

表地: ポリエステル75%、ポリウレタン25%
コーティング: ポリウレタン100%
裏地: ポリエステル100%



脇の下に長い通気スリット付き。広範囲に使用された高視認性オレンジと背中に大きなSTIHLロゴ反射材。調節式ソフトシェルタイプの襟と収納式つば付きフード。



サイズ S(03), M(04), L(05)
商品番号 0088 554 01..*

¥ 30,800

ズボン

表地: ポリエステル70%、ポリアミド30%
コーティング: ポリウレタン100%
裏地: ポリエステル100%



太ももに通気ジッパー、履きやすいサイドジッパー付き。後部には通気用ジッパーがあり、作業服へのアクセスに便利。傷付きやすいエリアは"ACTION ARCTIC"素材により耐貫通処理されています。実用的な太ももポケット付き。



サイズ S(03), M(04), L(05)
商品番号 0088 352 00..*

¥ 21,010

デュロフレックス レインウェア ジャケット

表地: ポリエステル100%
コーティング: ポリウレタン100%



ウォータープルーフ、伸縮性、耐久性に優れた素材を使用。視認性に優れたオレンジを全面に使用。耐水性: ≥5,000 mm。袖、前後の身頃に通気孔。襟に収納可能なフード付き。



サイズ S(48), M(52), L(56)
商品番号 0088 554 00..*

¥ 18,590

ダイナミック マグ クール T シャツ

表地: ポリエステル100%



MS 661 C-Mデザイン。高機能性。汗を外に逃がす働き、通気性、速乾性、臭いを中和。



色: ブラック、グラフィック色: シルバー
サイズ S(48), M(52), L(56), XL(60)
商品番号 0088 302 00..*

色: オレンジ、グラフィック色: ブラック
サイズ S(48), M(52), L(56), XL(60)
商品番号 0088 302 01..*

¥ 7,040

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

刈払機 & 剪定作業用 防護ズボン & アクセサリ

- ・安全で快適な作業環境のために
- ・着心地抜群
- ・充実した機能と高品質デザイン



FS プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン

表地: ポリエステル65%、綿35%
裏地: ポリエステル100%

丈夫なクリアリングソー用防護ズボン。衝撃防止、太ももの裏側に通気孔付き。FS サスペンダー用のループ付き。FS レッグプロテクターを追加して、防護性能をさらにアップできます。実用的なポケットも充実しています。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 458 00..*

¥ 17,710

アクセサリ :

FS サスペンダー



FS レッグプロテクター



FS 3プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン

表地: リサイクルポリエステル65%、綿35%
裏地: ポリエステル100%

衝撃防止、貫通防止、湿気防止と3つの防護機能が付いている刈払機 / クリアリングソー用防護ズボンです。優れた通気性、ビンテージ感のある丈夫なアウターファブリック、内部には木綿を高密度に使用し、従来より18%高い伸縮強度を持つ素材を採用しています。腿の裏側に通気調節ジッパー付き。ジッパー付きヒップポケット、メジャー用ポケット、その他携帯電話用ポケットの付いた大腿部ポケットなど収納性も抜群。ニープロテクター、FS レッグプロテクターを追加すれば、防護性能をさらにアップできます。FS サスペンダーは、ハーネスからの押さえつけを防ぐ構造です。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06), XXL(07)
商品番号 0088 458 01..*

¥ 25,300

アクセサリ :

FS サスペンダー



FS レッグプロテクター



ニープロテクター



*商品番号の下2桁は、サイズ表示となります。サイズは165ページのサイズ表を参照ください。

マルチプロテクト HS ヘッジトリマー用 防護ズボン

表地：ポリエステル65%、綿35%
裏地：ポリエステル100%



ヘッジトリマー作業に最適な防護ズボン。伸縮性素材使用で抜群の動きやすさを実現。膝と裾部分は防水加工。ウオッシュド加工。長めに開いた腰部分のジッパー通気孔付き。ズボン3/4から下はジッパーで取り外し可能。腰の上もカバー。

サイズ XS(02), S(03), M(04), L(05), XL(06)
商品番号 0088 459 01.*

¥ 28,600

アクセサリ：

FS サスペンダー

HS 2-in-1
レッグプロテクター

ニープロテクター

FS レッグ
プロテクター



アクセサリ：

FS サスペンダー

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)
一部分：レザー

ハーネスからの押さえつけを防ぐ平らなテープ製留め具。フリーサイズ。

長さ 110 cm 幅 5 cm
商品番号 0000 884 1593



¥ 6,930

ニープロテクター

ポリエチレン100%

ニーパッドポケットに挿入して使用する膝用プロテクター。EN14404準拠。ニーパッドポケット付きのSTIHL防護ズボンに使用できます。



商品番号 0000 885 1900

¥ 3,190

サスペンダー

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)
一部分：レザー

色 オレンジ
ズボン用、ボタン留め

長さ 120 cm 幅 4 cm
商品番号 0000 884 1511



¥ 3,740

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)
一部分：レザー

色 ブラック
ズボン用、ボタン留め

長さ 110 cm 幅 5 cm
商品番号 0000 884 1579



¥ 4,950

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)

色 ブラック
ズボン用、金属クリップ留め

長さ 130 cm 幅 5 cm
商品番号 0000 884 1576




¥ 4,400

ポリエステル82%、エラストジエン18%(天然ゴム)

色 オレンジ
ズボン用、金属クリップ留め

長さ 110 cm 幅 4 cm
商品番号 0000 884 1510



¥ 3,520

FS レッグプロテクター

ポリエステル65%、綿35%

通気性のよい衝撃防止パッド。レッグパッドポケットに挿入して使用します。さらに高い防護性を要求される作業用。

長さ 50 cm
商品番号 0000 885 1801



¥ 6,270

HS 2-in-1 レッグプロテクター

ポリエステル100%

ヘッジトリマーによる切断やトリマー刃挟み込みから保護。

長さ 65 cm
商品番号 0000 885 2200



¥ 17,160

作業ブーツ

- ・屋外やワークショップでの作業に
- ・チェーンソー使用時のフルプロテクション
- ・鉄製つま先カップと切断防止パッド入り
- ・グリップ力に優れた安全な靴底



新製品

WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット

高品質で通気性のよい生地をアッパーに使用。クッション性のよいポリウレタンミッドソール、人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、安全用反射材、滑りにくいソール。切断防止機能はありません。

サイズ 25.0 cm
商品番号 0088 530 0239

サイズ 27.0 cm
商品番号 0088 530 0242

サイズ 25.5 cm
商品番号 0088 530 0240

サイズ 27.5 cm
商品番号 0088 530 0243

サイズ 26.5 cm
商品番号 0088 530 0241

サイズ 28.0 cm
商品番号 0088 530 0244

¥ 24,200



新製品

WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット

高品質で通気性のよい生地をアッパーに使用。クッション性のよいポリウレタンミッドソール、人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、安全用反射材、滑りにくいソール。切断防止機能はありません。

サイズ 25.0 cm
商品番号 0088 489 0139

サイズ 27.0 cm
商品番号 0088 489 0142

サイズ 25.5 cm
商品番号 0088 489 0140

サイズ 27.5 cm
商品番号 0088 489 0143

サイズ 26.5 cm
商品番号 0088 489 0141

サイズ 28.0 cm
商品番号 0088 489 0144

¥ 27,500



ファンクション 革製チェンソーブーツ



耐水フルグレインレザーを使用。色はブラック。通気性のよい生地を裏地に使用しているため抜群の履き心地。靴紐フックは深く頑丈、表面は耐磨耗性に優れています。クッション性に優れたポリウレタン製靴底、スリップ防止ハイグリップソール。

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 532 0439 | サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 532 0442 |
| サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 532 0440 | サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 532 0443 |
| サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 532 0441 | |

¥ 35,200



チェンソー作業用ラバーブーツ



切断防止最高クラス3 (≦28 m/s)。
後ろに靴紐付き。

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 493 0037 | サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 493 0040 |
| サイズ 25.5 cm 商品番号 0088 493 0038 | サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 493 0041 |
| サイズ 26.0 cm 商品番号 0088 493 0039 | サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 493 0042 |

¥ 19,140



ダイナミック GTX 革製チェンソーブーツ



高品質で耐水性に優れた天然皮革を使用。防水性能だけでなく、GORE-TEX®により特に通気性にも優れています。人間工学に基づいた快適な履き心地の中敷き、耐磨耗に優れたつま先保護、クッション性のよいポリウレタンミッドソール、高いグリップ力を発揮するノンスリップトレッドソール、安全用反射材付き。

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| サイズ 22.5 cm 商品番号 0088 532 0236 | サイズ 26.5 cm 商品番号 0088 532 0241 |
| サイズ 23.5 cm 商品番号 0088 532 0237 | サイズ 27.0 cm 商品番号 0088 532 0242 |
| サイズ 24.5 cm 商品番号 0088 532 0238 | サイズ 27.5 cm 商品番号 0088 532 0243 |
| サイズ 25.0 cm 商品番号 0088 532 0239 | サイズ 28.0 cm 商品番号 0088 532 0244 |

¥ 53,900

| | 作業ブーツ | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 新製品 | 新製品 |
| | WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット | WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット |
| DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249 | ●/- | ●/- |
| 質量 (kg) サイズ 27 ペア (約) | 1.0 | 1.3 |
| 切断防止クラス | - | - |
| 高品質フルグレインレザー | - | - |
| 防水性 | - | - |
| セルフクリーニング靴底 | ● | ● |
| 鉄製つま先カップ | ● | ● |
| 足首保護 | - | - |
| 商品番号 * | 0088 530 02..* | 0088 489 01..* |
| 希望小売価格 | ¥24,200 | ¥27,500 |

| | 切断防止機能付き作業ブーツ | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | ファンクション レザーブーツ | ダイナミック GTX レザーブーツ | ラバーブーツ |
| 高さ cm (約) | 20 | 20 | 35 |
| DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249 | ●/● | ●/● | ●/● |
| 質量 (kg) サイズ 27 ペア (約) | 1.9 | 2.2 | 3.1 |
| 切断防止クラス | 1 | 1 | 3 |
| 高品質フルグレインレザー | ● | ● | - |
| 防水性 | - | ● | ● |
| セルフクリーニング靴底 | ● | ● | ● |
| 鉄製つま先カップ | ● | ● | ● |
| 足首保護 | ● | ● | - |
| 商品番号 * | 0088 532 04..* | 0088 532 02..* | 0088 493 00..* |
| 希望小売価格 | ¥35,200 | ¥53,900 | ¥19,140 |

●標準仕様
*商品番号の下2桁は、サイズにより異なります。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

耳、顔面、頭部の保護 保護メガネ、作業手袋

- ・エンジンノイズ、木片や小石から耳、顔面、頭部を守る
- ・位置調節可能なフェイスガード&イヤーマフ
- ・個々のニーズに合わせて耳、目、顔面を適切に保護
- ・全ての保護メガネは視覚的に高い品質を持ち、100%UVカット機能付き



イヤーマフ

コンセプト23

EN 352準拠。超軽量、調整可能、ソフトパッド付き。

SNR 23 (103 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0539



¥ 2,970

コンセプト28

EN 352準拠、金属製ヘッドバンド。通気性に優れたイヤーマフ、ソフトパッド付き。

SNR 28 (108 dB(A)までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0543



¥ 4,950

プラスチック顔面保護具

ファンクション GPC 33^①

ダブルヘッドバンド、耳栓付き。

EN 166 / 352準拠。

SNR 33 (113 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0255



¥ 4,400

ダイナミック GPC 30^①

ソフトヘッドバンドと耳の保護、大きめのバイザーとくもり止めインナーバイザー、前頭葉部の保護付き。

EN 166 / 352準拠。

SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18)

(110 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0253



¥ 11,000

アドバンス GPC 28^①

バランスに優れたプロフェッショナルコンビネーション。頭部固定バンドは、ノブで簡単調節。

バイザーの両面にくもり止めコーティング。イヤーマフは着脱可能。前頭葉保護部に通気スリット付き。ポリカーボネートバイザー。

EN 166 / 352準拠。

SNR 28 (108 dB (A) までの騒音カット)

商品番号 0000 884 0256



¥ 13,860

① 刈払機、エッジャー、クリアリングソー、ブロワー、カットオフソーで作業する時は、目を保護するもの（ゴーグル・保護メガネ）を必ず着用してください。

ナイロンメッシュ顔面保護具

ファンクション GPA 33^①

ダブルヘッドバンド、耳栓付き。
EN 352 / 1731準拠。
SNR 33 (113 dB (A) までの騒音カット)



商品番号 0000 884 0252

¥ 4,400

ファンクション GPA 24^①

軽量イヤーマフ付き。調節可能なヘッド
ストラップ。EN 352 / 1731準拠。
SNR 24 (H:28; M:21; L:13)
(104 dB (A) までの騒音カット)



商品番号 0000 884 0251

¥ 6,050

アドバンス GPA 28^①

バランスに優れたプロフェッショナル
コンビネーション。頭部固定バンドは、
調節のノブで簡単調節。頭部にしっか
りフィット。EN 352 / 1731準拠。
SNR 28 (108 dB(A)までの騒音カット)



商品番号 0000 884 0231

¥ 12,650

耳栓 GSS 33

EN 352準拠。発泡ウレタン製、
SNR 33 (113 dB(A)までの騒音カット)



商品番号 0000 886 0411

¥ 660

ネックプロテクション

日差し、泥、雨などから首筋を守ります。
薄いプラスチック製



アドバンスベント用

商品番号 0000 889 8006

¥ 2,310





あごひも

アドバンスベント用




商品番号 0000 889 8007



¥ 2,750

| | 商品番号 | 希望小売 価格 | 耳の保護 | EN 準拠 | 顔面保護 | 帽体 | インタ リア | 通気 | 汗バンド | 透過率 | |
|---|---|---------------|---------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|----|-------------|-----------|--------|
| ヘルメット | | | | | | | | | | | |
| ダイナミックエルゴ | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0000 888 0808 | ¥12,320 | SNR 28 (H:34; M:25; L:18) | 352, 397, 1731 | ナイロン メッシュ | ABS | 6点 | 調節式 スリット | 機能性 素材 | 41% |
| アドバンスベント | | | | | | | | | | | |
|  |  | 0000 888 0801 | ¥15,290 | SNR 27 (H:30; M:25; L:18) | 352, 397, 1731 | メタル メッシュ | ABS | 6点 | スリット | 機能性 素材 | 65-70% |

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。

| | 商品番号 | 希望小売価格 | 色 | 安全基準 | 弾道保護 クラス | フレーム 調整 | 側面保護 | 耐傷性 | くもり 防止 | 回転式 グラス | 100% UVカット | 主な用途 |
|--|---------------|--------|---|--------|-------------|------------|------|-----|-----------|------------|---------------|--|
| 保護メガネ - 全般 | | | | | | | | | | | | |
| スタンダード  | 0000 884 0367 | ¥880 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | - | - | ● | 一般用途 |
| ファンクションライト  | 0000 884 0361 | ¥1,760 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | - | - | ● | 薄暗い時 |
| 新製品 ファンクションスリム  | 0000 884 0378 | ¥2,420 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | - | - | ● | 日差しの強い時 |
|  | 0000 884 0377 | ¥2,420 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | - | - | ● | 薄暗い時 |
| コントラスト  | 0000 884 0363 | ¥2,750 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | ● | - | ● | ハイコントラスト |
|  | 0000 884 0365 | ¥2,750 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | ● | - | ● | 日差しの強い時 |
| 保護メガネ - プロフェッショナル | | | | | | | | | | | | |
| スーパーフィット  | 0000 884 0373 | ¥5,720 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | - | ● | ● | - | ● | ハイコントラスト |
|  | 0000 884 0374 | ¥5,720 | ● | EN 166 | F (45 m/s) | - | - | ● | ● | - | ● | 日差しの強い時 |
|  | 0000 884 0375 | ¥5,720 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | - | ● | ● | - | ● | 薄暗い時 |
| ゴーグル - メガネをかけている方向け | | | | | | | | | | | | |
| SUPER OTG  | 0000 884 0358 | ¥5,060 | ○ | EN 166 | F (45 m/s) | - | ● | ● | ● | ● | ● | 一般用途、 薄暗い時 |
| ウルトラソニック  | 0000 884 0359 | ¥6,270 | ○ | EN 166 | B (120 m/s) | ● | ● | ● | ● | - | ● | レスキューソー、 カットオフソー、 薄暗い時、 埃っぽい時 |

| | サイズ | 商品番号 | 希望小売価格 | 素材 | 裏地 | 袖口 | 防水 | 切断防止/ 切断防止クラス | 特長 | 主な用途 |
|---|-------------|---|--------|---------------|----|----|----|------------------|---------------------|---------------------|
| 作業手袋 | | | | | | | | | | |
|  ファンクション センズグリップ | M L | 0088 611 1509 0088 611 1510 | ¥990 | ナイロン | - | ● | ● | - | ポリウレタン コーティング | 細かいメカニック 作業 |
|  ファンクション ユニバーサル | フリー | 0088 611 1410 | ¥990 | 牛革/ キャンバス綿 | ● | - | - | - | 手首の保護 | あらゆる用途 |
|  ダイナミック デュロ | S M | 0088 611 1308 0088 611 1309 | ¥2,970 | 牛革 | - | - | - | - | フィット感 | あらゆる用途 |
| チェンソー&刈払機作業手袋 切断防止機能なし | | | | | | | | | | |
|  ダイナミック センソライト | S M L | 0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 | ¥3,080 | 羊革/布 | - | ● | - | - | マジックテープ 手首の伸縮性 | チェンソー作業 |
|  ダイナミック ベント | S M L | 0088 611 1708 0088 611 1709 0088 611 1710 | ¥4,290 | 合成革/布 | - | ● | - | - | 指側面に 通気孔付き | カービング |
|  アドバンス デュロ | M L | 0088 611 0609 0088 611 0610 | ¥3,850 | 牛革/布 | ● | ● | - | - | 綿裏地付き 手首の保護 | チェンソー作業 |
|  アドバンス エルゴ | M L | 0088 611 0409 0088 611 0410 | ¥4,620 | ヤギ革/布 | ● | ● | - | - | マジックテープ | チェンソー作業 |
|  アドバンス エルゴMS | S M L | 0088 611 1608 0088 611 1609 0088 611 1610 | ¥5,280 | 牛革/布 | - | ● | - | - | 手のひらのパッド マジックテープ | チェンソー作業 |
| チェンソー作業手袋 切断防止機能付き | | | | | | | | | | |
|  ファンクション プロテクトMS | S M L | 0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 | ¥5,940 | 牛革/布 | ● | ● | ● | 0 | 防水 高い通気性 | 樹木メンテナンス チェンソー作業 |
|  ダイナミック プロテクトMS | S M L | 0088 610 0008 0088 610 0009 0088 610 0310 | ¥9,900 | 牛革/布 | ● | ● | - | 1 | 快適な着け心地 人間工学デザイン | 樹木メンテナンス チェンソー作業 |

全てのSTIHLの作業手袋は、EN 388 / 420に準拠しています。





過酷な状況下でも 扱いやすく、パワフル

| | | | |
|---------------------|-----|---------------|-----|
| バッテリーガーデンカッター、剪定ばさみ | 188 | 斧、ハンマー | 193 |
| 剪定鋸、クサビ | 190 | 測定器、マーキング、工具袋 | 195 |
| 森林作業、丸太・伐採作業用品 | 192 | | |



GTA 26 スペアチェーン2本付き

10.8 V, 1.2 kg^①



幅広い用途のバッテリーガーデンカッター。枝の切断、樹木の剪定や木材を使用するDIY作業に最適。1/4"PM3ソーチェーンにより、優れた切断性能でパワフルな切断が可能。人間工学設計の滑り止め付きハンドル、工具不要のソーチェーン交換、安全作業のためのカバー、充電レベルインジケータ付き。1/4"PM3ソーチェーン2本を付属したお得なセットになりました。

セット内容:

- AS 2バッテリー × 1 (28 Wh, 10.8 V)
- AL 1 充電器 × 1 (充電時間 55分: 80% / 70分: 100%)
- ガイドバー × 1 (10 cm)
- 1/4"PM3ソーチェーン × 3
- バイオマルチオイル × 1 (50 ml)
- キャリーバッグ × 1

GTA 26 セット

ガイドバー 10 cm

商品番号 **GA01 200 0004**

¥ 24,200

製品紹介



使用風景



DIY動画



| バッテリーガーデンカッター | |
|--|----------------------|
| GTA 26 | |
| 質量 ^① (kg) | 1.2 |
| 音圧レベル ^② (dB(A)) | 77.0 |
| 振動値 左/右 ^③ (m/s ²) | 2.9 / 2.8 |
| 商品番号 | GA01 200 0004 |
| 希望小売価格 | ¥24,200 |

① バッテリーを含まない、パー&チェーンを含む質量。

② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

③ DIR 2006/42/ECによるK係数= 2.0 m/s²

GTA 26 ホルスター

GTA 26をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。太ももに固定できる調節可能なナイロンストラップ、ホルスター内部を保護するアルミ製パネル、GTA 26落下防止用ストラップ装備。



商品番号 **GA01 490 1700**

¥ 3,410



詳しくは

160ページ












バイオマルチオイル

GTA 26 のソーチェーン用オイル。環境に優しく幅広い用途に使用できます。



リチウムイオンバッテリーとアクセサリは、19ページをご参照ください。



| | 商品番号 | 希望小売価格 | 長さ (cm) | 質量 (g) | 最大切断径 (mm) | ブドウ畑 ^② | 果樹園 ^③ | 園芸 ^④ | 庭園メンテナンス ^⑤ | 特長 |
|---|---------------|---------|---------|--------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 剪定ばさみ | | | | | | | | | | |
| PG 10 カジュアルモデル  | 0000 881 3604 | ¥3,190 | 22 | 230 | 20 | + | + | ++ | + | 初心者向け、アルミニウム製ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル |
| PG 20 万能モデル  | 0000 881 3637 | ¥5,830 | 22 | 240 | 25 | ++ | ++ | ++ | +++ | 万能タイプ、金属鋳造ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル、クロムメッキカッティングヘッド |
| PG 30 プロ用モデル  | 0000 881 3638 | ¥9,570 | 22 | 255 | 25 | +++ | +++ | ++ | +++ | 高性能タイプ、金属鋳造ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル |
| PG 25 強力モデル  | 0000 881 3639 | ¥5,830 | 20 | 260 | 15 | + | +++ | + | ++ | 万能タイプ、金属ボディ、滑り止めコーティング仕様のハンドル |
| バイパスタイプ剪定ばさみ^① | | | | | | | | | | |
| PB 10  | 0000 881 3669 | ¥9,900 | 60 | 1,000 | | | | | | 万能タイプ ダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググループ付 |
| PB 11  | 0000 881 3670 | ¥11,660 | 75 | 1,150 | 35 | +++ | +++ | ++ | ++ | |
| PB 30  | 0000 881 6500 | ¥26,400 | 83 | 1,695 | 50 | +++ | +++ | ++ | +++ | 万能タイプ ダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググループ付 カーボンスチール製鋳造カッティングヘッド |
| アンビルタイプ剪定ばさみ^① | | | | | | | | | | |
| PB 25  | 0000 881 3653 | ¥15,070 | 80 | 1,245 | 40 | - | ++ | - | ++ | 高接着コーティングブレード 強靱アルミニウムハンドル |
| PB 35  | 0000 881 3665 | ¥23,100 | 80 | 1,460 | 48 | - | +++ | - | +++ | 高接着コーティングブレード 強靱アルミニウムハンドル 引っ掻きフック付 |

① 詳細は、テクノロジーハイライト226ページをご覧ください。
 ② つる植物のカッティング
 ③ 育成や収穫
 ④ 植物や花の育成、収穫
 ⑤ 低木や生垣の育成、収穫

+ 適
 ++ 推奨
 +++ 強く推奨
 - 不適

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



ホルスター

STIHL 剪定ばさみ用。
革製、黒。



商品番号 0000 881 3644

¥ 5,610

砥石

剪定ばさみ、ヘッジトリマー、斧、バーキングアイアン用。
粗目 / 細目の両面タイプ。油や水をつけてご使用ください。



商品番号 0000 881 6001

¥ 2,530

3-in-1 シャープニングツール

剪定ばさみ、斧や手斧の他、家庭用ハサミなどのシャープニング
用。プロフェッショナルな仕上がりになる、使いやすい人間工学
設計。



商品番号 0000 881 9801

¥ 4,290



PR 40 CT 剪定鋸



クロムメッキの炭素鋼製の刃で非常に強く、切れ味が持続しま
す。刃の数ヶ所にあるスロットは、目詰まりを防ぎます。
保管用カバー付き。

商品番号 0000 881 4141

¥ 17,490



PR 40 CT用 伸縮シャフト



184 - 456 cmに伸縮可能。楕円形をした高耐久性のアルミニウ
ムシャフトは、自由な長さに調節できるようクランプが付き、確
実に固定が行えます。長いラバーグリップは、確実にシャフトを
握ることができます。

商品番号 0000 881 4113

¥ 28,600



PR 38 CT 鋸刃



伸縮シャフト用枝打ち鋸。鋸はけ用スロット付きのクロムメッキ
鋸刃。フックと樹皮切り用アンダーカッターを装備。
40 cm, 約 400 g

商品番号 0000 881 3672

¥ 12,540



PR 38 CT用 伸縮シャフト



175 - 320 cmに伸縮可能。
無段階で長さを調節可能、5 mぐらゐの高さまでの作業用。
直径30 mmと27 mmの丈夫なアルミチューブを使用し、非常
に堅牢な鉄製クランプがしっかりとサポート。
ラバーグリップで握りやすいハンドル。

商品番号 0000 881 6101

¥ 17,490

剪定鋸

3面刃。素早い正確な切断が可能。鍛造のクロムメッキ鋼、防サビ加工。人間工学に基づいたソフトハンドルは、2種類の素材を使用。左利き右利きどちらにも対応可能なホルスター付き。

直線万能型ソー、建設業同様に園芸や造園業に最適。

PR 24

刃長 24 cm, 305 g
100 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8701

¥ 11,550



PR 33

刃長 33 cm, 370 g
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8702

¥ 12,320

力のいらぬカーブソー、樹木メンテナンスに最適。

PR 27 C

刃長 27 cm, 358 g
120 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8703

¥ 11,550



PR 33 C

刃長 33 cm, 391 g
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8704

¥ 12,320

鍛えられた炭素鋼、優れたカッティングスピードとスムーズな切断面を実現。密集した刃を数箇所に配置。ブナのハンドル。

PR 32 CW

刃長 32 cm, 230 g
150 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 4111

¥ 7,260



折り畳み剪定鋸

3面刃。素早い正確な切断が可能。鍛造のクロムメッキ鋼、防サビ加工。人間工学に基づいたソフトハンドルは、2種類の素材を使用。折り畳み式。

PR 16

刃長 16 cm, 160 g
65 mmまでの枝に対応

商品番号 0000 881 8700

¥ 6,160



プラスチック製伐倒・切断用クサビ

低温でも衝撃に強いクサビ。表面の凹凸により、クサビが木から逃げるのを防ぎます。木の直径により、3タイプご用意。



18 cm

商品番号 0000 881 2212

¥ 2,310

23 cm

商品番号 0000 881 2213

¥ 2,970

24 cm

商品番号 0000 881 2214

¥ 3,190

アルミ製クサビ

効果的に折り込める幅の狭いタイプ。直径に合わせて、大中小の3種類から選択可能。ノコ状のエッジ、引っかかりの強い裏側。平らな表側は、その上に追加のクサビを打ち込むのが容易。



22 cm, 600 g

商品番号 0000 881 2222

¥ 5,500

24 cm, 800 g

商品番号 0000 881 2223

¥ 7,260

26 cm, 1,000 g

商品番号 0000 881 2224

¥ 8,580

アルミ製ねじれ型クサビ

ねじれデザインにより、効果的に分割。表面、サイドの溝は、凍った木でも確実にねじり込みます。軽量鍛造ボディ、打ち込み面は丸型。



22 cm, 920 g

商品番号 0000 881 2221

¥ 12,210

片手とび

長さ 35 cm, 500 g
ドイツ型。薪や、小径木の持ち上げ、
整理に便利。アッシュ製ハンドル。



商品番号 0000 881 2800

¥ 7,480

交換用柄

商品番号 0000 881 2113

¥ 1,320

アルミ両手とび

長さ 70 cm, 580 g
アルミ製で軽量のハンディな両手とびです。
すべり防止フック付き。腰に負担をかけず小さめの
木や丸太を引き上げることができます。



商品番号 0000 881 2805

¥ 20,460



フェリングレバー

長さ 76 cm, 約 1,800 g
特殊鋼合金製。意図した方向へ伐倒するための器具。



商品番号 0000 881 2701

¥ 10,230

長さ 130 cm, 約 3,400 g

商品番号 0000 881 2700

¥ 17,820

FP 10 引っぱりフック

ベニヤ板の持ち上げ、
移動、積み重ね用。
プラスチック製D型グリップ。



商品番号 0000 881 4401

¥ 6,930

FZ 10 引っぱりフック

最高級の鋼を使用、
先端部焼入れ・研削加工
プラスチック製グリップ。



商品番号 0000 881 2907

¥ 4,510

FP 20 持ち上げトング







木材の持ち上げ、移動用。
先端焼入れ加工。
挟み幅 20 cm



商品番号 0000 881 3005

¥ 5,830



| | 商品番号 | 希望小売価格 | 長さ (cm) | 質量 (ヘッド) (g) | 柄の材質 | 枝払い | 伐倒 | 中径の新割り (長さ 30 cm) | 大径の新割り (長さ 30 cm 直径 30 cm まで 枝無材) | 硬材、長い材の新割り (長さ 35 cm 直径 50 cm まで 多少枝有り) | 必要に応じて新割リクサビを使用 (アルミ製又はプラスチック製) |
|---|---------------|---------|---------|--------------|-------|-----|----|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| ハイテック 手斧 AX 6 P *   | 0000 881 6801 | ¥9,350 | 37 | 640 | ポリアミド | ++ | - | + | - | - | - |
| 手斧 AX 15 P   | 0000 881 6701 | ¥13,970 | 73 | 1,450 | ポリアミド | ++ | ++ | ++ | + | - | - |
| 薪割り用斧 AX 20 PC   | 0000 881 6602 | ¥16,390 | 75 | 1,950 | ポリアミド | - | + | +++ | - | - | + |

+ 適 ++ 推奨 +++ 強く推奨 - 不適
 *釘抜き付き

ハイテック



■ 軽量で丈夫、耐久性・耐候性に優れています。ヘッドは炭素鋼 C60 でコーティングされた鋼製。ハンドルは滑り止めのコーティングが施されています。斧頭に近い重心で作業がしやすい構造です。










ユニバーサル



■ クラシックなデザインで美しく設計されたシリーズ。機能的で丈夫です。ステンレススチールや耐久性のある柄を使用し、仕上げられています。

※2023年8月1日現在の税込希望小売価格です。



| ユニバーサル | | 商品番号 | 希望小売価格 | 長さ (cm) | 質量(ヘッド) (g) | 柄の材質 | 枝払い | 伐倒 | 中径の新割り (長さ 30 cm 直径 30 cm まで 枝無材) | 大径の新割り (長さ 35 cm 直径 50 cm まで 多少枝有り) | 硬材、長い材の新割り (必要に応じて新割りクサビを使用) | クサビを使用している伐倒 (アルミ製又はプラスチック製) |
|--|---|---------------|---------|---------|-------------|-------|-----|----|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 手斧 AX 6 |  | 0000 881 1969 | ¥6,930 | 40 | 600 | トネリコ | + | - | + | - | - | - |
| 軽量山林用斧 AX 10 |  | 0000 881 1971 | ¥8,800 | 60 | 1,000 | トネリコ | ++ | + | + | - | - | + |
| 山林用斧 AX 16 S  |  | 0000 881 1957 | ¥19,800 | 70 | 1,550* | ヒッコリー | ++ | ++ | ++ | + | - | + |
| 新割り用手斧 AX 13 C  |  | 0000 881 1914 | ¥9,350 | 50 | 1,250 | トネリコ | + | - | ++ | - | - | + |
| 新割り用手斧 AX 28 CS |  | 0000 881 2014 | ¥19,800 | 80 | 2,800* | ヒッコリー | + | - | +++ | +++ | - | + |
| 新割り用ハンマー AX 33 CS  |  | 0000 881 2011 | ¥18,590 | 90 | 3,300* | ヒッコリー | - | - | ++ | +++ | +++ | +++ |

+ 適 ++ 推奨 +++ 強く推奨 - 不適
* 300 gの金属製保護スリーブ含む

| 交換用柄 | 商品番号 | 希望小売価格 |
|----------|---------------|--------|
| AX 6 | 0000 881 2152 | ¥1,210 |
| AX 10 | 0000 881 2153 | ¥1,980 |
| AX 16 S | 0000 881 2144 | ¥6,050 |
| AX 13 C | 0000 881 2133 | ¥1,540 |
| AX 28 CS | 0000 881 2146 | ¥7,040 |
| AX 33 CS | 0000 881 2012 | ¥7,370 |
| AX 7 T | 0000 881 2149 | ¥4,180 |
| AX 12 T | 0000 881 2150 | ¥5,280 |
| AX 28 T | 0000 881 2151 | ¥5,720 |

| 斧の補修用クサビ | 商品番号 | 希望小売価格 |
|------------------|---------------|--------|
| 木製クサビ | 0000 881 2180 | ¥110 |
| 金属丸型クサビ 直径 14 mm | 0000 881 2181 | ¥220 |
| 金属丸型クサビ 直径 18 mm | 0000 881 2182 | ¥220 |

林業用巻尺

メタルハウジング
長さ 15 m



商品番号 0000 881 0800

¥ 13,420

巻尺用修理ペンチ

在庫限り

500個のリベット付き。



商品番号 0000 881 0880

¥ 25,300

2-in-1 レーザー

伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要。



商品番号 0000 400 0200

¥ 16,170



詳しくは **57**
ページ

2-in-1 レーザー

伐倒方向のコントロールや、丸太の切断時に便利なツールです。



牛革製ベルト

牛革、長さ約 125 cm
幅 4 cm、厚さ 3 mm



商品番号 0000 881 0600

¥ 4,400

オールインワン ツールベルト

在庫限り

ポリエステルファブリック製ベルトの長さは125 cmまで調節可能。仕事に必要な小物をこれひとつに収納可能。



商品番号 7012 881 0500

¥ 10,780

林業用マーキング チョーク

湿った木材・乾燥した木材用。
1箱12本入り、長さ 12 cm



色

● 0000 881 1500
● 0000 881 1501
● 0000 881 1502

商品番号

● 0000 881 1503
● 0000 881 1504

各 ¥ 2,530

チョークホルダー


耐衝撃性ABS樹脂ホルダー、留め具は金属製、直径11 - 12 mmのチョーク用。



商品番号 0000 881 1602

¥ 1,980





STIHLならではの 厳選アイテム —

ノベルティグッズ

- お子様から大人まで
- プレゼントに最適

トイチェーンソー

単3電池3本、替えチェーン1本付き。
使用対象年齢：3歳以上

NEWデザイン



43 cm NEW デザイン

商品番号 04216000053

¥ 4,400

40 cm 旧デザイン

商品番号 04649340000

在庫限り

¥ 3,740

替えチェーン 4本入り：旧デザイン(商品番号 04649340000)用

商品番号 04649340095

¥ 550

新製品

バッテリートイ刈払機

プラスチック製ブレードが回転すると
光ります。シャフトの長さ調整可能。

82-101 cm

充電式バッテリー、USBケーブル付き。

使用対象年齢：3歳以上



商品番号 04204600015

¥ 5,060

新製品

バッテリー トイブロワー



本物のブロワー同様に風が吹き出します。ノズルの長さ調整可能。

54-61.5 cm 充電式バッテリー、USBケーブル付き。

使用対象年齢：3歳以上

商品番号 04204600016

¥ 5,060

子供用長靴

在庫限り

ポリウレタン100%、防水加工、滑りにくいソール、チェーンソーイラスト入り。

15.0 - 16.2 cm

商品番号 04204500226

17.5 - 18.7 cm

商品番号 04204500230

各 ¥ 3,300



子供用ニットキャップ

ブルーとオレンジの
ストライプ&ポンポン付き。
フリーサイズ
アクリル100%



商品番号 04204400000

¥ 2,860



新製品 鍵用カバー

ポリ塩化ビニル製。



商品番号 04216000029

¥ 385

ランバーマン キーホルダー

約6 cm



商品番号 04209600002

¥ 220

メタルチェーンソー キーホルダー

約9.5 cm (キーリング含む)
過去にヒットした人気アイテムを
リニューアル販売。



商品番号 04209600008

¥ 990

チェーンソー キーホルダー

約10 cm、電池付き
チェーンソー効果音付き。



商品番号 04209600003

¥ 770

オーナメント

お庭や玄関のデコレーションに
ピッタリの置物。
ポリレジン樹脂製。
サイズ約20 cm



商品番号 04203600010

¥ 2,860

レジェンドキャップ

ブラック、綿100%
STIHL ロゴ、創業年の1926と
LEGENDARY PERFORMANCE
のプリント入り。
サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04209400006

¥ 2,530

AXE キャップ

ブラック、綿100%
斧の刺繍入り、サイズ調整金具付き。



商品番号 04205400013

¥ 3,080

ベースボール キャップ

在庫限り

ブラック、ポリエステル100%
一部にメッシュ素材を使用した
清涼タイプ。



商品番号 04640150030

¥ 1,540

メッシュキャップ

後部にメッシュ素材を使用、
サイズ調整ベルト付き。



商品番号 04640210050

¥ 1,320

新製品

つば付きニットキャップ

ブラック、アクリル100%



商品番号 04216000039

¥ 1,760

ニットキャップ

ブラック、アクリル100%
KISS MY AXE ワッペン付き。



商品番号 04216000008

¥ 1,650

バックパック

ノートパソコン、ペットボトル、キーホルダーなどを収納する実用的なポケット、エラストスターを象ったジッパー、肩への負担を和らげるパッド付きショルダーストラップ付き。

ポリエステル100%
サイズ: 45×30×18 cm



商品番号 0421600 0005

¥ 4,840

スポーツバッグ

在庫限り

丈夫でたくさんの収納スペース付き。フロントはSTIHL TIMBERSPORTS®が始まった年の1985が浮かび上がるデザイン、バックはロゴプリント入り。

ポリエステル100%
サイズ: 60×30×30 cm 容量: 約54 L



商品番号 0420560 0000

¥ 7,700

コンパクトスポーツバッグ

両サイドと内側にジッパー開閉収納スペース、長さ調整ストラップ付き。
ポリエステル100% サイズ: 25×50×23 cm



商品番号 0420560 0006

¥ 6,600

アーミーナイフ

在庫限り

のこぎり、コルク栓抜き、ねじ回しを含むマルチツール、木製グリップ、VICTORINOX社製。



商品番号 0420160 0000

¥ 8,580

木材水分計

在庫限り

ボタン電池 (LR44) 4個付き。
原木や薪の水分含有率をチェック。
測定ピンのカバーの紛失を防ぐデザイン。



商品番号 0464802 0010

¥ 3,300

USB メモリースティック

8GB、ケース入り、ストラップ付き。



商品番号 0420360 0008

¥ 4,070

折りたたみ傘

NEWデザイン

直径 約98 cm、閉じた状態で28 cm、
手元のスイッチボタンでワンタッチ開閉。



パンプハンドル

商品番号 0420960 0015

¥ 2,860

ソフトログチェア

直径 45 cm、高さ 45 cm
本物そっくりのログデザイン。
座り心地抜群。



商品番号 0463591 5465

¥ 15,400

クッション

直径 34 cm



商品番号 0464765 0010

¥ 880

チェーンソー型クッション

約50 cm
優しい肌触りのふわふわクッション。



商品番号 0464095 0200

¥ 2,200

木製ジェンガ

パイン材
54ピース、ボックス付き。
約23.5×8×7 cm



商品番号 0464959 0010

¥ 1,980

新製品

Tシャツ 女性用 数量限定

左胸にチェーンソーアイコンのワッペン付き。

グレー：綿65%、ポリエステル30%、エラストン5%

カーキ：綿95%、エラストン5%

グレー

S 商品番号 0420 600 1638

M 商品番号 0420 600 1642

L 商品番号 0420 600 1646

カーキ

S 商品番号 0420 600 1738

M 商品番号 0420 600 1742

L 商品番号 0420 600 1746



各 ¥ 1,540

新製品

Tシャツ 数量限定

左胸にチェーンソーアイコンのワッペン付き。

綿70%、ポリエステル30%

S 商品番号 0420 600 0848

M 商品番号 0420 600 0852

L 商品番号 0420 600 0856

XXL 商品番号 0420 600 0864



各 ¥ 1,540

サークルロゴ Tシャツ 在庫限り

綿100%

フロント左胸にSTIHL&背中にサークルロゴプリント入り。

S 商品番号 0420 900 0648

M 商品番号 0420 900 0652

L 商品番号 0420 900 0656

XL 商品番号 0420 900 0660

XXL 商品番号 0420 900 0664



各 ¥ 2,640

ポロシャツ

綿100%

ブラック、左胸にサークルロゴプリント入り。

S 商品番号 0420 900 1348

M 商品番号 0420 900 1352

L 商品番号 0420 900 1356

XL 商品番号 0420 900 1360

XXL 商品番号 0420 900 1364



各 ¥ 4,840

ポロシャツ

綿50%&ポリエステル50%

ブラック&グレー

S* 商品番号 0463 592 4103

M* 商品番号 0463 592 4104

L* 商品番号 0463 592 4105

XL* 商品番号 0463 592 4106



各 ¥ 5,280

長袖Tシャツ

綿100%

左胸にSTIHLロゴ刺繍入り。

S* 商品番号 0463 592 4503

M* 商品番号 0463 592 4504

L* 商品番号 0463 592 4505

XL* 商品番号 0463 592 4506



各 ¥ 3,300

新製品

フード付き ウィンドブレーカー

ポリエステル100%

裏地メッシュ素材、エラストスターを象ったジッパー、左胸にサークルロゴワッペン付き。

S 商品番号 0420 910 0348

M 商品番号 0420 910 0352

L 商品番号 0420 910 0356

XL 商品番号 0420 910 0360

XXL 商品番号 0420 910 0364



各 ¥ 9,570

ソフトシェルジャケット

ポリエステル96%&エラストン4%

左胸にサークルロゴプリント入り。エラストスターを象ったジッパー、フード付き。

S 商品番号 0420 910 0148

M 商品番号 0420 910 0152

L 商品番号 0420 910 0156

XL 商品番号 0420 910 0160

XXL 商品番号 0420 910 0164



各 ¥ 11,000

STIHLShop

STIHLShop

豊富なSTIHL製品を取り揃えており、お客様の用途に合った適切なアドバイスを受けることができます。STIHL製品のメンテナンスに優れた技能を有したSTIHL認定の優良店です。



NORTH SLED



北海道 虻田郡
倶知安町比羅夫 224
TEL : 0136-23-0208
営業時間 : 9:00 ~ 18:00
休業日 : 日曜・祝日

(有) 新谷商会



北海道 北斗市
追分 6-3-2
TEL : 0138-49-2060
営業時間 : 8:30 ~ 18:00
休業日 : 日曜・祝日

(株) エー・エム・サービス 厚岸営業所



北海道 厚岸郡
厚岸町門静 2-142
TEL : 0153-67-7166
営業時間 : 9:00 ~ 18:00
休業日 : 日曜・祝日

(有) 釧路鎌田農機



北海道 釧路市
鳥取大通 6-9-4
TEL : 0154-51-2830
営業時間 : 9:00 ~ 18:00
休業日 :
土曜午後・日曜・祝日

(株) 奥原商会



北海道 帯広市
西 20 条北 1 丁目 3 番 30 号
TEL : 0155-33-3421
営業時間 : 8:30 ~ 17:30
休業日 :
第 2・4 土曜・日曜・祝日

ハードウェアヤマダ



北海道 北見市
美芳町 8 丁目 4
TEL : 0157-24-5115
営業時間 : 8:00 ~ 19:00
休業日 : 元日

(株) 菅原金物店

北海道 紋別市
北浜3丁目6-2
TEL: **01582-4-4330**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 小笠原 オルティ店

青森県 八戸市
大久保西ノ平 25-34
TEL: **0178-32-7522**
営業時間:
平日 **8:00~19:00**
土・日・祝 **8:00~17:00**
休業日: **盆・年末年始**

(株) 中野モータース遠軽

北海道 紋別郡
遠軽町豊里 518-3
TEL: **0158-42-2807**
営業時間: **8:30~18:30**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

久慈林業機械

岩手県 久慈市
新中の橋 4-15-1
TEL: **0194-53-3387**
営業時間: **9:00~17:30**
休業日: **日曜・祝日**

スチールサービスセンター 金野機械

北海道 名寄市西 4条
北4丁目11番8号
TEL: **01654-2-3435**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 樋口金物機工

岩手県 二戸市
石切所字荒瀬 53-1
TEL: **0195-25-4131**
営業時間: **8:00~20:00**
休業日: **元日**

藤田農機商会

青森県 弘前市
浜の町西3丁目5-1
TEL: **0172-33-1651**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) 村孝 ツールランド盛岡店

岩手県 盛岡市
三本柳5地割 25-14
TEL: **019-637-3602**
営業時間:
月~金 **7:00~18:30**
日・祝 **9:00~17:00**
休業日: **土曜**

小嶋商会

青森県 つがる市
木造豊田富久地 8-7
TEL: **0173-42-3528**
営業時間: **7:30~18:30**
土・祝 **7:30~17:00**
休業日: **日曜**

(株) 村孝 ツールランド店

岩手県 奥州市
水沢区佐倉河字後樋 40-1
TEL: **0197-47-3714**
営業時間: **7:30~19:00**
休業日: **土曜**

金物センター田沢

青森県 青森市
浪館前田三丁目 4-20
TEL: **017-766-3556**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜**

(株) 中屋長左衛門

岩手県 花巻市
藤沢町 300-1
TEL: **0198-23-5455**
営業時間: **7:00~19:00**
休業日: **日曜・祝日(不定期)・
盆・年末年始**

(株) 竹内農機商会



宮城県 亶理郡
亶理町字西郷 261-1
TEL : **0223-34-1835**
営業時間 : **8:00 ~ 17:00**
休業日 : 農繁期以外
土曜・日曜・祝日

ゴシン (株)



秋田県 大仙市
戸地谷字大和田 398-1
TEL : **0187-63-0138**
営業時間 : **8:00 ~ 17:00**
休業日 : 日曜・祝日

TOOL FACTORY 白石店



宮城県 白石市
福岡蔵本字西町 2-2
TEL : **0224-22-5366**
営業時間 :
月~金 **7:30 ~ 19:00**
土曜 **8:00 ~ 18:00**
休業日 : 日曜・祝日

(株) 森川商店



秋田県 南秋田郡
五城目町大川字赤沼 121
TEL : **018-875-5550**
営業時間 :
月~土 **7:00 ~ 18:30**
日曜・祝日 **8:00 ~ 18:00**
休業日 : 年末年始

伊藤機械商事



宮城県 石巻市
新橋 7-20
TEL : **0225-93-4333**
営業時間 : **9:00 ~ 18:00**
休業日 : 月曜

(株) 丸徳ふるせ



山形県 最上郡
最上町大字向町熊野前 189
TEL : **0233-43-2366**
営業時間 :
月~土 **9:00 ~ 19:00**
日曜・祝日 **9:00 ~ 18:00**
休業日 : 元日

(有) 渡辺機工



宮城県 気仙沼市
田中前 3丁目 6-10
TEL : **0226-23-4745**
営業時間 :
月~土 **7:30 ~ 18:30**
日曜・祝日 **9:00 ~ 17:00**
休業日 : GW・盆・年末年始

中屋のこぎり店



山形県 東田川郡
庄内町余目字猿田 90-8
TEL : **0234-42-2374**
営業時間 : **7:00 ~ 19:00**
休業日 : 第2・4日曜

(株) 角昌機械店



秋田県 鹿角市
花輪字合ノ野 345
TEL : **0186-23-2346**
営業時間 : **8:30 ~ 17:30**
休業日 : 日曜・祝日

(有) 菊地農機商会



山形県 寒河江市
西根北町 9-7
TEL : **0237-84-2819**
営業時間 : **9:00 ~ 18:00**
休業日 : 日曜・祝日

(株) 田沢モータース



秋田県 仙北市
田沢湖生保内字武蔵野 115
TEL : **0187-43-0811**
営業時間 : **9:00 ~ 17:00**
休業日 : 日曜・祝日

(株) ホンダウォーク PLOW 南陽店



山形県 南陽市
三間通 23-1
TEL : **0238-40-8975**
営業時間 : **10:00 ~ 19:00**
休業日 : 火曜

小国グリーンエナジー (同)

山形県 西置賜郡
小国町杉沢 68-2
TEL: **0238-62-2903**
営業時間: **8:30~17:00**
休業日: **土曜・日曜・祝日**

(株) せいみや

茨城県 那珂郡
東海村舟石川 610-7
TEL: **029-282-1457**
営業時間: **9:30~18:30**
休業日: **水曜・年末年始**

(株) 斎藤商会 福島店

福島県 福島市
御山字一本木 75
TEL: **024-536-1111**
営業時間: **8:30~19:00**
休業日:
第2土曜・日曜・祝日

(有) 城北工機

茨城県 東茨城郡
城里町上坏 596-1
TEL: **029-289-4111**
営業時間: **7:00~18:30**
休業日:
第1・3・5日曜・祝日

グラントマト 展示物流センター

福島県 須賀川市
岩渕字前南 108-2
TEL: **0248-63-7615**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **火曜・水曜**

(有) 大関

茨城県 石岡市
正上内 15-32
TEL: **0299-23-0808**
営業時間: **7:00~19:00**
休業日: **盆・年末年始**

(株) 森林ガイド

福島県 郡山市
田村町徳定字下河原 59
TEL: **024-956-4538**
営業時間: **10:00~17:00**
休業日:
第2土曜・第2日曜

(有) ファームマシーン平沢 ショールーム

栃木県 佐野市
植下町 86-1
TEL: **0283-85-7092**
営業時間: **10:00~18:00**
休業日: **火曜・祝日**

新菱農機 (株) 展示場

茨城県 猿島郡
境町 1156
TEL: **0280-87-0045**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **日曜**

ソワーズ高橋

栃木県 芳賀郡
茂木町神井 80
TEL: **0285-63-1801**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

なめがた農機燃料 (株) 北部農機センター

茨城県 行方市
山田 3018-2
TEL: **0291-35-3456**
営業時間: **9:00~17:00**
休業日: **日曜・祝日**

サンワ

栃木県 宇都宮市
西刑部 2409-26
TEL: **028-656-8578**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜**

※2022年4月1日現在の情報を掲載しております。最新情報は販売店へ直接お問い合わせください。

(有) ファイヤーワークス北関東



栃木県 宇都宮市
徳次郎町2873-1-4
TEL : **028-665-9750**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **火曜・祝日**

マルテン産業機械 (株)



千葉県 富津市
大堀1148
TEL : **0439-87-0052**
営業時間 : **8:00~17:00**
休業日 :
第1・3土曜・日曜・祝日

(有) ダイソウ



栃木県 那須塩原市
上厚崎502-8
TEL : **0287-62-0337**
営業時間 :
月~土・日 **7:30~19:00**
祝日 **8:00~18:00**
休業日 : **盆・年末年始**

(株) 嶋村金物店



千葉県 夷隅郡
大多喜町船子851
TEL : **0470-82-2338**
営業時間 :
月~金 **7:00~19:00**
日曜・祝日 **7:30~18:00**
休業日 : **土曜**

(有) 鬼石農機



群馬県 藤岡市
保美1506-1
TEL : **0274-24-2299**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) 大竹産業



千葉県 成田市
飯田町1-6
TEL : **0476-22-2333**
営業時間 : **8:15~17:15**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) リプロ 新座営業所



埼玉県 新座市
中野1-16-3
TEL : **048-480-5517**
営業時間 : **8:00~19:00**
休業日 : **不定休**

(株) 村田屋本店



千葉県 山武郡
横芝光町横芝559
TEL : **0479-82-1325**
営業時間 :
月~土 **7:30~19:00**
祝日 **8:00~17:00**
休業日 : **日曜**

パワーツールショップ レン



埼玉県 さいたま市
見沼区深作3-25-9
TEL : **048-872-7412**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

橋本機械 (株)



東京都 あきる野市
山田565番地
TEL : **042-596-0434**
営業時間 : **7:30~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) のこぎりや



埼玉県 入間郡
毛呂山町長瀬648-2
TEL : **049-294-8770**
営業時間 :
月~土 **7:30~20:00**
日曜 **9:00~17:00**
休業日 : **年末年始**

(株) シンコー



神奈川県 横浜市
戸塚区深谷町1489-1
TEL : **045-858-4111**
営業時間 : **8:30~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**
(10月~3月は祝日営業)

(有) 馬場商会

神奈川県 愛甲郡
愛川町中津 739
TEL: **046-285-0027**
営業時間: **8:00~17:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) ホンダウォーク PLOW 長岡店

新潟県 長岡市
喜多町1080-1
TEL: **0258-89-8020**
営業時間: **10:00~19:00**
休業日: **火曜**

(株) 金津屋

新潟県 五泉市
太田1-12-64
TEL: **0250-43-4185**
営業時間:
月~金 **6:30~19:00**
土・日・祝 **7:30~18:30**
休業日: **盆・年末年始**

(有) 北山産機

富山県 富山市
婦中町熊野道133-1
TEL: **076-469-9038**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

新潟製網 (株)

新潟県 新潟市
東区中木戸 56
TEL: **025-274-6171**
営業時間:
月~金 **9:00~17:00**
第1・3土曜 **9:00~16:00**
休業日: **第2・4・5土曜・日曜・祝日**

カミハザ農機整備

富山県 氷見市
窪 439-1
TEL: **0766-91-4725**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) イノウエ

新潟県 新発田市
新栄町1-3-2
TEL: **0254-22-4056**
営業時間:
月~金 **6:30~20:00**
日曜 **7:30~19:00**
土・祝 **6:30~19:00**
休業日: **盆・年末年始**

(有) 伊藤機工商店

石川県 小松市
埴田町二 242-1
TEL: **0761-47-3833**
営業時間: **7:30~19:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) ホンダウォーク PLOW 上越店

新潟県 上越市
富岡 256-2
上越ウイングマーケット内
TEL: **025-521-6088**
営業時間: **10:00~19:00**
休業日: **火曜**

GROWiNG

石川県 羽咋郡
志賀町高浜町ヤ 222
TEL: **0767-32-3172**
営業時間: **9:00~17:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) コーポレーション森

新潟県 南魚沼市
美佐島 1617-1
TEL: **025-773-6477**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **なし**

(株) ウメダ機械

福井県 福井市
合島町 3号 4-1
嶺北木材市場前
TEL: **0776-52-0727**
営業時間: **8:00~17:30**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 矢田商店



福井県 大野市
中荒井1-407
TEL : **0779-66-4661**
営業時間 : **8:00~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

田中機械 (株)



長野県 上高井郡
小布施町小布施1170
TEL : **026-247-2063**
営業時間 : **8:30~17:30**
休業日 : **盆・年末年始**

(株) 鷺田商会



福井県 勝山市
芳野町1丁目1-13
TEL : **0779-88-0116**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **日曜**

(株) 越前鎌屋



長野県 安曇野市
豊科高家5243-3
TEL : **0263-72-2184**
営業時間 :
月~土 **7:00~19:00**
日曜 **7:30~18:00**
休業日 : **年末年始**

山梨スチール (株)



山梨県 甲府市
徳行 4-13-5
TEL : **055-226-3656**
営業時間 :
月~金 **8:30~18:00**
土曜 **8:30~15:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(有) ガモウ商会



長野県 松本市
波田5181-1
TEL : **0263-92-2468**
営業時間 :
月~金 **7:30~19:00**
土曜 **7:30~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) ヨダ兄弟商会



山梨県 西八代郡
市川三郷町上野 2352-1
TEL : **055-268-2714**
営業時間 : **8:30~17:30**
休業日 : **水曜**

ミズホ鋼機 (株) 飯田営業所



長野県 飯田市
松尾新井7002-1
TEL : **0265-48-5320**
営業時間 : **8:30~17:30**
休業日 :
第2・3土曜・日曜・祝日

荻原機械



山梨県 笛吹市
石和町広瀬 623
TEL : **055-287-7115**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

ミズホ鋼機 (株) 伊那支店



長野県 伊那市
中央5140
TEL : **0265-72-7147**
営業時間 : **8:30~17:30**
休業日 : **日曜・祝日**

A.G.W ワタナベ商会



長野県 長野市 田中1289-1
TEL : **026-217-7244**
営業時間 :
月~金 **8:30~18:00**
土曜 **8:30~17:00**
休業日 : **日曜・祝日**
(1月~2月は土曜休み)

(株) マルモ機械 たてしな店



長野県 茅野市
豊平山寺3131
TEL : **0266-73-4455**
営業時間 : **9:00~17:30**
休業日 : **盆・年末年始**

(株) マルモ機械 八ヶ岳店

長野県 諏訪郡
原村中新田15369
TEL: **0266-79-2919**
営業時間: **9:00~17:30**
休業日: **盆・年末年始**

山の家

岐阜県 可児郡
御高町御高1798
TEL: **0574-67-3372**
営業時間: **10:00~18:00**
休業日: **火曜**

(株) ホクタン

長野県 佐久市
中込3210-1
TEL: **0267-68-6261**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **日曜・祝日**

新田農機商会

岐阜県 加茂郡
白川町河岐1715-1
TEL: **0574-72-1225**
営業時間: **7:00~20:00**
休業日: **日曜**

(株) 山福

静岡県 浜松市
天竜区二俣町二俣2111
TEL: **053-926-2855**
営業時間:
月~金 **8:00~18:00**
土・日 **9:00~17:00**
休業日: **祝日・盆・年末年始**

(有) 森明工機

岐阜県 郡上市
八幡町島谷1470
TEL: **0575-65-2677**
営業時間:
月~金 **7:00~19:00**
土曜 **7:00~18:00**
休業日: **第2・4土曜・日曜**

(有) シマサク商会

静岡県 島田市
中溝町2570-2
TEL: **0547-36-9514**
営業時間: **8:00~17:00**
休業日: **日曜・祝日**

河上車輛 (株)

岐阜県 高山市
昭和町3-72
TEL: **0577-32-0528**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **盆・年末年始**

(株) YAKIN

静岡県 駿東郡
小山町用沢417-4
TEL: **0550-78-1818**
営業時間: **7:30~18:00**
休業日: **第2・4土曜・日曜**

三星商事

岐阜県 山県市
高富2411-3
TEL: **0581-22-5578**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜**

(株) 森農機

岐阜県 瑞浪市
土岐町字黒田1178
TEL: **0572-67-1656**
営業時間: **9:00~17:30**
休業日:
木曜 (3~11月)・
水・木曜 (12~2月)

(有) ヒグチ

岐阜県 不破郡関ヶ原町
大字関ヶ原2571-1
TEL: **0584-43-0240**
営業時間: **7:30~19:00**
休業日:
日曜・盆・年末年始

※2022年4月1日現在の情報を掲載しております。最新情報は販売店へ直接お問い合わせください。

ミズホ鋼機 (株)



愛知県 名古屋市
天白区中平1丁目1106番地
TEL: **052-804-5511**
営業時間: **9:00~17:30**
休業日: **第2・3・4土曜・日曜・祝日**

(株) 吉田農機具店



愛知県 北名古屋市
久地野権現45
TEL: **0568-26-6655**
営業時間:
月~金 **9:00~18:00**
土曜 **9:00~16:00**
休業日: **日曜・祝日**

白井農機 (株)



愛知県 豊橋市
老津町丸山7
TEL: **0532-23-3203**
営業時間: **8:30~17:30**
日・祝 **8:30~17:00**
休業日: **盆・年末年始**

(株) 宮田機械店



愛知県 犬山市
前原字東野畔37-1
TEL: **0568-61-0284**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日:
第2日曜・第3火曜・月曜

(有) 原農機店



愛知県 新城市
庭野字東植田30-1
TEL: **0536-22-1505**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **盆・年末年始**

(有) トムグリーン



愛知県 常滑市
飛香台1-18-4-1
TEL: **0569-84-2514**
営業時間: **10:00~17:00**
※午前の部は予約制
休業日: **木曜・日曜**

山本機械販売 (株)



愛知県 岡崎市
井田南町1番地8
TEL: **0564-21-0246**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

中勢森林組合



三重県 津市
白山町南家城915-1
TEL: **059-264-1070**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日:
水曜・日曜 (祝日は営業)

(有) 加藤農機商会



愛知県 豊田市
伊保町大鳥居53-1
TEL: **0565-45-0322**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **第1・3日曜・火曜**

諸岡機械



三重県 三重郡
菟野町田光1111
TEL: **059-396-0651**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) 兼芳



愛知県 稲沢市
平和町鷺尾290
TEL: **0567-46-2211**
営業時間: **8:00~20:00**
休業日: **日曜**

(株) ナリッシュ



三重県 亀山市
辺法寺町231
TEL: **0595-85-0519**
営業時間: **8:00~17:30**
休業日: **火曜**

(有) スギヤマ

三重県 伊勢市
常磐2-5-15
TEL: **0596-20-7777**
営業時間: **7:30~19:00**
休業日:
日曜・GW・盆・年末年始

小川機械

大阪府 貝塚市
中町1-12
TEL: **072-423-3672**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

駿遠商事(株) 滋賀営業所

滋賀県 東近江市
瓜生津町2516番
TEL: **0748-23-7865**
営業時間: **8:00~17:00**
休業日: **土曜・日曜・祝日**

渡瀬建材店

兵庫県 川辺郡
猪名川町鎌倉字横大道2-2
TEL: **072-769-0005**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

奥野農機

滋賀県 甲賀市
水口町宇田6-11
TEL: **0748-62-0339**
営業時間: **9:00~18:00**
休業日:
火曜・第1・3日曜・祝日

(有) ハヤシキカイ

兵庫県 宍粟市
一宮町安積1312-6
TEL: **0790-72-0231**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

滋賀三菱農機販売(株) 湖東営業所

滋賀県 東近江市
池之尻町354-2
TEL: **0749-46-0120**
営業時間: **9:00~17:00**
休業日: **木曜・日曜・祝日**
(繁忙期は無休)

(株) こてら商店

兵庫県 多可郡
多可町加美区寺内117-1
TEL: **0795-35-0298**
営業時間:
月~土 **7:00~19:00**
祝日 **8:00~17:00**
休業日: **日曜**

藤田機械店

滋賀県 長浜市
木之本町木之本1732-3
TEL: **0749-82-2246**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) こてら商店 加東店

兵庫県 加東市
上中3-59
TEL: **0795-43-0005**
営業時間:
月~土 **7:00~19:00**
祝日 **8:00~17:00**
休業日: **日曜**

志摩機械(株)

京都府 舞鶴市
上福井117
TEL: **0773-75-0652**
営業時間: **8:00~17:00**
休業日: **土曜・日曜・祝日**

(株) オクイ

兵庫県 南あわじ市
神代國衛1644-3
TEL: **0799-42-5858**
営業時間: **8:00~18:30**
休業日: **日曜**

(株) 坂本鉄工所



奈良県 山辺郡
山添村中峰山1038-1
TEL : **0743-85-0018**
営業時間 : **8:00～17:00**
休業日 : **日曜**

米広商事 (有)



鳥取県 東伯郡
三朝町今泉588-1
TEL : **0858-43-2101**
営業時間 : **8:00～18:00**
休業日 :
第2土曜・日曜・祝日

小松工機商会



和歌山県 新宮市
磐盾 8-9
TEL : **0735-21-5655**
営業時間 : **9:00～18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) ホンムラ



島根県 安来市
島田町431-1
TEL : **0854-22-6725**
営業時間 : **8:00～18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

大谷桂一商店



和歌山県 橋本市
隅田町垂井67-6
TEL : **0736-39-0120**
営業時間 : **9:00～18:00**
休業日 : **日曜・祝日**

(有) 木村農機商会



島根県 雲南市
大東町大東2409-8
TEL : **0854-43-2327**
営業時間 : **9:00～17:00**
休業日 : **日曜・祝日・土曜
は不定休**

(株) おかい商店



和歌山県 紀の川市
大字粉河517-6
TEL : **0736-73-3261**
営業時間 : **9:00～17:00**
休業日 : **日曜・祝日**

備北林産用品 (株)



岡山県 高梁市
川端町32-3
TEL : **0866-22-2280**
営業時間 : **8:00～17:00**
休業日 : **第2・3・4土曜・
日曜・祝日**

(有) サワイ 南部営業所



和歌山県 日高郡
みなべ町気佐藤
字新殿開173-6
TEL : **0739-84-3345**
営業時間 : **8:30～18:00**
休業日 : **日曜・月曜・祝日**

三洋菱機 (株)



岡山県 井原市
西江原町954-1
TEL : **0866-62-0412**
営業時間 : **8:30～18:00**
休業日 :
第2・4土曜・日曜・祝日

(株) 田淵金物 ファームマート店



鳥取県 鳥取市
叶338-1
TEL : **0857-30-7320**
営業時間 : **7:30～19:00**
休業日 : **日曜・祝日**

富士岡山運搬機 (株) パワースポット 津山店



岡山県 津山市
津山口243
TEL : **0868-22-0777**
営業時間 : **10:00～19:00**
休業日 : **水曜**

ファームガレージ (株)

岡山県 瀬戸内市
長船町服部368-1
TEL: **0869-26-2069**
営業時間: **9:30~19:00**
休業日: **水曜**

(有) サカタ

徳島県 三好市
池田町サラダ1775-1
TEL: **0883-72-1212**
営業時間: **8:00~19:00**
休業日:
日曜・GW・盆・年末年始

(有) 山陽精機

広島県 広島市
西区中広町2-25-3
TEL: **082-231-2155**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

黒川農機商会

香川県 高松市
塩江町安原上東2423
TEL: **087-893-0048**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日: **日曜**

(株) 佐々部材木店 世羅支店

広島県 世羅郡
世羅町本郷1021-1
TEL: **0847-22-0353**
営業時間: **8:00~18:30**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

(株) 神木義雄商店

香川県 観音寺市
豊浜町和田浜1558-1
TEL: **0875-52-2174**
営業時間: **8:00~18:30**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

東城町森林組合

広島県 庄原市
東城町受原201-1
TEL: **08477-4-0002**
営業時間: **8:00~17:00**
休業日: **日曜・祝日・土曜
は不定休**

大阪屋金物電機工具 (株)

香川県 東かがわ市
川東31-1
TEL: **0879-25-2185**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜**

ウッドハンズ 山口店

山口県 山口市
嘉川下矢広5092-1
TEL: **083-989-4476**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **土曜・日曜・祝日**

(株) 山崎農機

愛媛県 北宇和郡
松野町延野久1450
TEL: **0895-42-1163**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 穴吹商会

徳島県 美馬市
穴吹町穴吹字市ノ須賀21-8
TEL: **0883-52-1280**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **日曜・祝日**

(株) しのはら

愛媛県 四国中央市
土居町入野817-3
TEL: **0896-74-2052**
営業時間: **7:30~19:30**
休業日:
日曜・盆・年末年始

(株) エキスパート



愛媛県 西条市
小松町新屋敷甲345-1
TEL: **0898-72-5005**
営業時間: **8:00～17:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) 池田商店



福岡県 八女市
立花町白木446
TEL: **0943-35-0050**
営業時間: **8:00～18:00**
休業日: **第3日曜**

大森商機 (株) 林業部



愛媛県 松山市
空港通3丁目9-6
TEL: **089-973-0888**
営業時間: **8:30～17:30**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

(株) ヨシタケ



福岡県 久留米市
田主丸町豊城1767-6
TEL: **0943-72-2145**
営業時間: **8:30～17:30**
休業日: **日曜・祝日**

カワウチキカイ



高知県 高知市
介良乙750-4
TEL: **088-860-1184**
営業時間: **8:30～18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) Aシスト松岡



福岡県 宮若市
本城1150-1
TEL: **0949-32-1274**
営業時間:
月～金 **7:00～19:00**
土曜 **7:00～17:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) かすが機工商会



福岡県 春日市
紅葉ヶ丘西3-114
TEL: **092-501-2871**
営業時間: **9:00～18:00**
休業日: **日曜**

ヤカベ電装



佐賀県 神埼郡
吉野ヶ里町田手1910-1
TEL: **0952-53-5858**
営業時間: **9:00～18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) なかたに



福岡県 北九州市
小倉南区高津尾337-5
TEL: **093-451-1187**
営業時間: **7:00～18:30**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 本岡金物店



佐賀県 伊万里市
伊万里町甲558
TEL: **0955-22-6155**
営業時間:
月～金 **7:00～19:00**
土曜 **7:00～18:00**
祝日 **8:00～17:00**
休業日: **日曜**

北九チェーンソー



福岡県 北九州市
八幡西区萩原1-2-31
TEL: **093-982-1428**
営業時間: **9:00～18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 吉野優商店



長崎県 佐世保市
広田2-385
TEL: **0956-38-2917**
営業時間: **9:00～17:30**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

中尾農機商会

長崎県 南島原市
加津佐町乙 91-1
TEL: **0957-87-2029**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) ほうねん

大分県 大分市
端登字下鶴1800-1
TEL: **097-596-1673**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **盆・年末年始**

(株) 古木常七商店

熊本県 阿蘇市
一の宮町宮地 2313
TEL: **0967-22-0829**
営業時間:
月~金 **9:00~18:00**
土曜 **9:00~17:00**
休業日:
土曜は不定休・日曜・祝日

(有) 勇基

大分県 速見郡
日出町 2798-7
TEL: **0977-72-2157**
営業時間: **7:00~18:30**
休業日:
日曜・盆・年末年始

(有) 高橋三男商店 小国支店

熊本県 阿蘇郡
南小国町大字赤馬場字
大原1241-7
TEL: **0967-42-1023**
営業時間: **7:00~19:00**
休業日: **日曜**

(株) 新居商店

大分県 中津市
永添 2333-18
TEL: **0979-22-2890**
営業時間:
月~金 **7:15~18:30**
土曜 **7:15~17:00**
休業日: **日曜・祝日**

(有) 高橋三男商店 日田工具修理センター

大分県 日田市
大字有田 259-4
TEL: **0973-22-5933**
営業時間:
月~土 **7:00~19:00**
日曜・祝日 **8:00~17:00**
休業日: **GW・盆・年末年始**

(株) 西都電工社

宮崎県 西都市
大字右松 1952-6
TEL: **0983-43-0192**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

(株) ほうねん 朝地店

大分県 豊後大野市
朝地町下野 747-1
TEL: **0974-64-1212**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **盆・年末年始**

(株) 城戸機械サービス

宮崎県 小林市
野尻町三ヶ野山 3213-69
TEL: **0984-44-0377**
営業時間: **7:00~18:30**
休業日: **日曜**

(有) 大分メリー商会

大分県 大分市
椎迫 5組 5
TEL: **097-543-5237**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日:
日曜・盆・年末年始

(株) ヤマト機械

鹿児島県 鹿児島市
南林寺町 31-28
TEL: **099-224-1786**
営業時間: **8:30~18:00**
休業日:
第2・4土曜・日曜・祝日

(株) ナカグマ



鹿児島県 出水市
平和町 490-1
TEL : **0996-62-0514**
営業時間 : **7:00~18:30**
休業日 : **日曜・祝日**

(株) ヨシダ機器サービス



沖縄県 中頭郡
西原町小那覇1556-1
TEL : **098-946-7117**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **日曜・他会社規定**

STIHLPartner

STIHLPartner

STIHL製品を取り揃えており、お客様の用途に合った適切なアドバイスを受けることができます。STIHL認定の修理技術者がいる代理店です。



(有) ツーアンドフォー

北海道 苫小牧市
東開町3-19-3
TEL : 0144-55-0110
営業時間 : 10:00 ~ 18:00
休業日 : 日曜・祝日

グラントマト (株) 下妻店

茨城県 下妻市
下妻乙1180-1
TEL : 0296-45-7001
営業時間 : 9:00 ~ 20:00
休業日 : 元日

工具王サンライズ 青森店

青森県 青森市
矢田前弥生田45-1
TEL : 017-718-0039
営業時間 : 10:00 ~ 18:00
休業日 : 火曜

(株) ぐんたね 本社・渋川店

群馬県 渋川市
吹屋656-28
TEL : 0279-22-3311
営業時間 : 9:00 ~ 18:00
休業日 : 年末年始

工具王サンライズ 浪岡店

青森県 青森市
大字浪岡松嶋15
TEL : 0120-590-302
営業時間 : 10:00 ~ 18:30
休業日 : 火曜

リフレコトブキ

千葉県 野田市
瀬戸189
TEL : 04-7138-1155
営業時間 : 7:00 ~ 19:00
休業日 : 日曜

グラントマト (株) 東根店

山形県 東根市
中央南2-5-21
TEL : 0237-53-1850
営業時間 : 8:00 ~ 19:00

農家の店とまと 松川店

長野県 北安曇郡
松川村板取5723-17
TEL : 0261-62-6700
営業時間 : 8:30 ~ 18:15
(季節により変動あり)
休業日 : 年末年始

(株) BANDAI POWER SPORTS

福島県 耶麻郡
猪苗代町磐根中曽根2424-5
TEL : 0242-93-5966
営業時間 : 10:00 ~ 19:00
休業日 : 不定休

農業屋 掛川店

静岡県 掛川市
成滝310-1
TEL : 0537-26-9530
営業時間 : 9:00 ~ 17:00

(有) 長谷川金物店

福島県 西白河郡
矢吹町中町224
TEL : 0248-42-3233
営業時間 : 7:30 ~ 18:30
休業日 : 日曜・祝日

(有) 榮産業

静岡県 周智郡
森町中川1660-1
TEL : 0538-49-0566
営業時間 : 8:00 ~ 17:00
休業日 : 日曜・祝日

(有) マツテックサービス 静岡インター支店



静岡県 静岡市
駿河区中島 732-1
TEL : **054-260-6967**
営業時間 : **9:00~17:00**
休業日 : **日曜・祝日**

農業屋 東海店



愛知県 東海市
加木屋町陀々法師 41-8
TEL : **0562-35-1740**
営業時間 : **9:00~17:00**

(有) ハギワラ



静岡県 富士市
今泉 533-1
TEL : **0545-52-0433**
営業時間 : **8:00~17:00**
休業日 : **日曜・祝日**

農業屋 西尾店



愛知県 西尾市
今川町石橋 50
TEL : **0563-53-0150**
営業時間 : **9:00~17:00**

レコサポート (株) 美濃加茂営業所



岐阜県 美濃加茂市
加茂野町今泉 1291
TEL : **0574-66-1201**
営業時間 : **9:00~18:00**
休業日 : **土曜・日曜**

農業屋 久居店



三重県 津市
戸木町 7104-1
TEL : **059-256-7300**
営業時間 : **9:00~17:00**

農業屋 真正店



岐阜県 本巣市
軽海 1317-1
TEL : **058-324-7140**
営業時間 : **9:00~17:00**

農業屋 鈴鹿店



三重県 鈴鹿市
長澤町新沢 1840-1
TEL : **059-371-1222**
営業時間 : **9:00~17:00**

農業屋 垂井店



岐阜県 不破郡
垂井町東神田 3丁目 162-3
TEL : **0584-24-0770**
営業時間 : **9:00~17:00**

農業屋 員弁店



三重県 いなべ市
員弁町大泉新田字源氏 1018
TEL : **0594-74-5155**
営業時間 : **9:00~17:00**

(株) マルイチ産業



愛知県 豊川市
当古町本郷 18
TEL : **0533-84-9591**
営業時間 :
月~金 **7:00~19:00**
土曜・祝日 **7:00~18:00**
休業日 : **日曜**

農業屋 伊賀上野店



三重県 伊賀市
西之澤 2231-1
TEL : **0595-45-7510**
営業時間 : **9:00~17:00**

農業屋 御浜店



三重県 南牟婁郡
御浜町下市
木字三軒屋4647
TEL: **05979-3-0600**
営業時間: **9:00~17:00**

農業屋 桜井店



奈良県 桜井市
外山474-18
TEL: **0744-43-8210**
営業時間: **9:00~17:00**

農業屋 松阪インター店



三重県 松阪市
川井町花田539
TEL: **0598-26-1112**
営業時間: **9:00~17:00**

(有) 神前鉄店



広島県 三原市
皆実4-2-31
TEL: **0848-62-2406**
営業時間: **7:30~18:00**
休業日: **日曜・祝日**

農業屋 大台店



三重県 多気郡
多気町丹生クニリ谷4423
TEL: **0598-49-2980**
営業時間: **9:00~17:00**

ライフボックスムラタ



山口県 下関市
豊田町中村5
TEL: **083-766-0216**
営業時間:
月~土 **7:45~19:30**
日曜 **9:00~19:30**
休業日: **なし**

(株) 柳本金物



京都府 綴喜郡
井手町井手扇畑10-1
TEL: **0774-82-4848**
営業時間:
月~金 **6:30~18:30**
土曜 **6:30~18:00**
休業日:
日曜・祝日・最終土曜

グリーンセンター てんとうむし



愛媛県 東温市
北方甲3102
TEL: **089-966-1231**
営業時間: **9:30~18:00**
休業日: **盆・年末年始**

農業屋 三田店



兵庫県 三田市
天神2丁目4-25
TEL: **079-558-8150**
営業時間: **9:00~17:00**

JA東とくしま グリーン中央店



徳島県 小松島市
立江町炭屋ケ谷44-1
TEL: **0885-38-7160**
営業時間: **8:30~17:30**
休業日: **年末年始**

農業屋 南あわじ店



兵庫県 南あわじ市
志知鉦102-1
TEL: **0799-38-6800**
営業時間: **9:00~17:00**

(株) スエヨシ



熊本県 合志市
御代志1524-5
TEL: **096-242-0081**
営業時間: **8:00~18:00**
休業日: **土曜・日曜・祝日**

テクノロジーハイライト



🔋 バッテリーツール

バッテリーモデル

革新的なバッテリーテクノロジーを備えたSTIHL バッテリーツールは、対応バッテリーの種類に応じてシンボルマークで表しています。全てのバッテリーは高い安全基準を満たしており、バッテリーの充電回数は最大1,200回まで行うことができます。バッテリーツールに指定されているバッテリーは、バッテリーツールの種類や使用範囲とバッテリーの性能がマッチングするようになっています。

AI AI ラインのバッテリーツールは、リチウムイオン電池を内蔵しており、家庭用電源で充電することができます。ボタンを押すだけで、充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

AS AS システムのバッテリーツールは、AS リチウムイオン電池が使用可能です。ボタンを押すだけで充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

AK AK システムのリチウムイオンバッテリーは、AK SYSTEMマークがついたバッテリーツールの全モデルに使用可能です。ボタンを押すだけで、充電状況がわかるLEDランプが装備されています。

AP AP システムのバッテリーツールは、APおよびAR バッテリーが使用可能です。これらのバッテリーは、強力な出力と優れた寿命を特長としています。これにより、プロフェッショナルユーザーの用途に役立ちます。

急速充電システム

急速充電器のための革新的な充電プロセスが、同じ電流状況でも従来の充電器に比べて30%充電時間を短縮することができます。このプロセスは、バッテリーに過充電することのない安全な充電を保証しています。

アクティベーションキー



アクティベーションキーを挿すことによって、内蔵バッテリーとツールを通電させて作動させることができます。キーを外せば、ツールへの電力供給が止まり、ツールの掃除、保管、移動を安全に行う事が出来ます。

STIHL ECモーター (EC)



STIHLの電子制御式ブラシレスモーター (EC) は、非常に効率的で磨耗の少ないモーターです。効率が良いということは、バッテリーのパワーが無駄なく働き、長時間使用できるということを意味します。

雨天時使用可能



このシンボルが表記されているSTIHLのバッテリーツールは、雨天時でも使用する事ができます。ツールと取扱説明書に記載されている情報には注意をしてください。STIHL AP システムのバッテリーツールは、悪天候時を含む日常的な作業やプロフェッショナルユーザー向けに設計されています。バッテリーは、塩分を含む環境や汚れた液体からは遠ざけてください。使用後はバッテリーとツールは乾燥させてください。充電器は基本的に乾燥した場所のみご使用ください。

イヤーマフ不要



バッテリーテクノロジーは、病院の庭や公園、住宅街など騒音が気になる場所での使用に最適です。取扱説明書に記載された情報を参考にしてください。

🔪 チェンソー&高枝カッター

エンジンチェンソー

マスターコントロールレバー

スタートやストップなどの機能がハンドルから手を放さずに操作できます。


ハンドルヒーティング (W)



ハンドル内部に巡らされた電気ヒーターが、極寒の中でもしっかりとグリップを握れるように、使用者の手を温めます。メンテナンスの必要はありません。ヒーターはスイッチでON/OFFすることができます。

厳しい寒さの中での作業をより快適にします。

キャブレターヒーティング (V)



凍てつく寒さの中でも作業が行えます。気温により、スイッチが自動的にON/OFFし、キャブレターのアイシングを防ぎます。

伐倒ガイド

より正確な方向に伐倒するために、伐倒方向を示すラインがチェンソーに施されています。

人間工学的ハンドルデザイン

作業の仕方に関わらず、チェンソーを簡単に操作できるハンドルデザイン。

HD2 エアフィルター



ポリエチレンフィルター素材でできたHD2 エアフィルターは、フリースやポリアミドなどの素材のフィルターに比べ70%も微細な気孔を持っています。それゆえ細かい埃も取り除くことができるのです。加えて、撥水撥油性に優れているので掃除がとても簡単です。PETフィルターカートリッジは、工具を使わずに手で取り付け取り外しが可能です。

リアハンドガード

ソーチェンの破損や枝などから、作業者の右手を保護します。

コンペンセーター

混合ガスの燃料と空気の割合を一定に保ちます。エアフィルターが詰まりかけた時でも、混合ガスが濃くなることを防ぎます。

ロングライフエアフィルターシステム

ロングライフエアフィルターを搭載したSTIHLチェンソーは、プレフィルトレーションとHD2 エアフィルターの両方を備え、従来のフィルターシステムよりも耐用年数が大幅に長くなりました。ピストンとシリンダーの早期磨耗を防ぎ、混合ガスの汚れから保護します。

手動燃料ポンプ



手動燃料ポンプ搭載のチェンソーと高枝カッターは、エンジン始動を行う前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

調整機能付きオイルポンプ

ガイドバー長、樹木の種類、作業者の経験値により、必要なオイルの量が異なります。オイル量が調整可能なオイルポンプは、作業条件に合わせて適切な量のオイルを供給します。

サイドチェンテンショナー



ソーチェーンの張り調整がスプロケット側から可能。鋭いチェーンの刃に触れることなく容易にチェーンの張り調整ができます。

突っ込み切りガイド



突っ込み切り作業時に、より正確な方向に操作できるように、チェーンソー本体のデザインとして、突っ込み切りガイドが組み込まれています。

STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減をしながら高い出力を実現します。

STIHL 防振システム



正確に計算、配置された防振エレメントが、エンジンとソーチェーンから前後のハンドルに伝わる振動を最小限に抑えます。このためチェーンソーは極めて滑らかに操作できます。作業者の疲労を抑え、作業時間を長くできます。

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC



この完全電子式エンジンマネジメントシステムは、すべての操作モードで点火のタイミングと燃料の量をコントロールします。しかも、気温、標高や燃料の品質などの外的要素も考慮します。一貫したエンジンパフォーマンスと安定したトップスピード、そして卓越したアクセラレーションを維持します。STIHL M-Tronicは、これまでのキャブレター調整を不要にしました。電子式冷・暖スタート感知システムにより、マスターコントロールレバーのスタートポジションはひとつだけになりました。今までよりも少ない引っ張り回数でエンジン始動ができ、コールドスタートの状態からでも、すぐに加速させることができます。さらにSTIHL M-Tronicは前回使用されたときの設定を記憶し、次に使用する時の環境条件が同じであれば、再始動後ただちに最高のエンジンパフォーマンスを発揮します。

STIHL エラストスタート



衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

STIHL エルゴスタート (E)



クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。

STIHL インジェクション (i)



インジェクションテクノロジーが操作をより簡単にします。従来のコントロールレバーがなくなり、ストップスイッチだけになりました。STIHL インジェクションは、キャラクターリスティックマッピングという理論をもとに設計されています。エンジンの各回転毎のデータを電子的に記録・解析します。つまり、コントロールシステムがマシンの操作状況を正確に把握、点火タイミングと燃料噴射を最適化します。ユーザーは、あらゆる状況で最高のパフォーマンスを楽しむことができます。結果、最高のアクセラレーションとパフォーマンス、シンプルなエンジン始動と燃費の向上。STIHL インジェクションは、面倒なキャブレターの設定を過去の物にしてしまいました。

STIHL クイックチェンテンショナー (B)



工具を使わずにスプロケットカバーを外し、チェーンを簡単に素早く取り付け、張ることができます。

停止ボタン機能



エンジン停止後、コントロールレバーはただちに運転位置に戻るので、暖機スタートを迅速に行えます。

半透明燃料タンク

燃料タンクのキャップを開けることなく、素早く簡単に燃料の量を確認できます。

プレフィルトレーションシステム



STIHLチェーンソーのプレフィルトレーションシステムは、フィルターに空気を送る前にあらかじめ大きなダストを取り除きます。フライホイールにより回転された空気は、大きなダストを外部に排出し、きれいな空気をフライホイール後ろの空気取込口からエアフィルターへ送気します。このシステムに特別なメンテナンスは必要ありません。

ツールフリータンクキャップ

特別なタンクキャップは、簡単に素早く工具なしでタンクの開け閉めができます。

電動チェーンソー

過負荷保護



過負荷の際、オーバーヒートによるモーターへのダメージを防ぐため、自動的に電源を遮断します。MSE 141 と MSE 170 C-B は、赤い過負荷表示ボタン付き。約1分後には、モーターが自然冷却され、また通常通り作業を再開できます。

カッティングアタッチメント

ソーチェン 硬化リベット



STIHLソーチェンのリベットは高周波焼き入れにより金属格子化を行っており、高い硬度を持ち耐久性に優れています。

スムーズジョイントボーリング

特殊なスタンピング技術により、STIHLジョイントボーリングに鏡面仕上げを施しているため、ソーチェンの性能が向上し、耐用年数もより長くなっています。

ハードクロムコーティング



STIHLのカッターは特殊鋼製です。表面にコーティングされたクロムメッキが磨耗を防ぎ、鋭い切れ味をより長く保ちます。

ストレッチング



STIHLソーチェンの製造最終工程で、高い引っ張り荷重を与えます。この「ストレッチング」は、チェンの伸びを絶対最小値まで抑え、耐久性を高めて、消耗を最小にします。

STIHL オイロマチック潤滑システム



オイロマチック潤滑システムは、チェンとバーの摩擦や磨耗を減らし寿命を延ばします。ソーチェンリンク内の細いオイル用の溝を通してリベットやカッターに直接オイルが供給されます。ドライブリンクの両面にはいくつかの穴が施され適度にオイルを保持し、効率よくガイドバーの摩擦面へオイルを供給します。

ガイドバー

交換可能バーノーズ

ローロマチックESおよびローロマチックESライトガイドバーは、磨耗したスプロケットノーズを容易に交換できます。

軽量ガイドバー



STIHL 軽量ガイドバーEライトとESライトは構造が異なります。Eライトガイドバーは大きな空洞を設けた鋼板を電気溶接し、空洞部にファイバー補強したポリアミドを充填しています。この構造はバーを特に軽くできます。ESライトバーは空洞部を設け、特殊なレーザー溶接を施しています。この構造は、堅く極めて安定した中空ボディを生み出します。これらのデザインは満足な質量の低減とより良いチェンソーバランスを提供します。チェンソーの重心は作業者の体に近くなり、身体への負担が顕著に軽減されます。

バー長さ

実際の切断長は表示のバー長さよりも短い場合があります。チェンソー機種により異なります。

STIHL E マチックシステム



切断する樹種や組み合わせるカッティングアタッチメントによっても異なりますが、E マチックシステムは、従来のガイドバーと比較した場合、チェンオイルの消費量を最大50%低減します。STIHL E マチックシステムは、「E」または「ES」のついたガイドバー、オイロマチックソーチェンとオイル量調整付きまたは低オイル量チェンオイルポンプの組み合わせにより構成されます。結果として、一滴一滴のチェンオイルを正確な位置に供給します。

STIHL ローロマチック E

小さいバーノーズのSTIHL ローロマチック E:

- ・スプロケットノーズは最大10枚歯、4箇所リベット留め
- ・キックバックを低減
- ・出力約 3.5 kWまでのチェンソー用

大きいバーノーズのSTIHL ローロマチック E:

- ・スプロケットノーズは最大11枚歯、6箇所リベット留め
- ・高い突っ込み切り性能
- ・約 3.5 kW以上の高出力のチェンソー用

スプロケットノーズ



内部にベアリングが密封されているので、土や汚れによる腐食を防止します。また、ガイドバーも長持ちします。



刈払機&クリアリングソー

オートデコンプ

始動時にデコンプが自動的に燃焼室の圧縮力を弱めるため、スターターロープの引っ張り力が少なく、容易にエンジン始動ができます。

ECOSPEED

ECOSPEEDは、刈払機をさらに経済的な作業モードで使用できます。ダイヤルをマイナスの方向に回せば、エンジンの最大速度を制限でき、この時刈払機はハーフスロットルでの運転を継続できます。この制限設定を超えて、スロットルレバーを握り込めば簡単にフルスロットルモードにできます。

人間工学設計両手ハンドル



ハーネスと組み合わせれば、広範囲な現場でもよりスムーズで効率的な作業が可能です。容易にマシンを操作できますので、疲労を軽減します。

丸形静音ナイロンコード



通常のナイロンコードと比べて作業時の騒音が気になりません。ナイロンコードカッター表面の溝が風切り音を低減させますので、住宅街や公共の場所等での使用に最適です。

両手ハンドル調整



中央の蝶ネジにより、工具なしで作業者に合わせた調整が可能です。また、ハンドルは90°回転するので、持ち運びや収納に大変便利です。

STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減と高い出力を実現します。

STIHL 4-MIX® エンジン

4サイクルエンジンと2サイクルエンジンの長所を巧みに融合させた高トルク・ハイパワーの未来志向エンジン。オイル点検・補充・交換が不要で、穏やかなサウンド、低燃費と有害排出ガスの低減を実現しました。


コンビシステム

安全ガード付きループハンドル (R)



ループハンドルは、あらゆる場所でご使用いただけます。狭い場所での作業も安全で快適です。

クイックリリースカップリング



クイックリリースカップリングにより、工具なしで簡単に分解・組み立てができます。蝶ネジを回すことにより接続部が解除され、シャフト部が分離します。

ヘッジトリマー&ロングリーチヘッジトリマー

ブレードプロテクション



地面に近い場所の枝をカッティングする際に、カッター刃が誤って地面に触れることを防ぎます。

軽量ギアシステム

マグネシウムはSTIHL 製品にとって重要な素材です。アルミニウムより約3倍軽い割に強いのが特徴です。他の素材に比べ、エンジン回りのダイキャストでもより正確な加工ができます。まさに、頑丈で軽量の動力工具製造に最適の素材であると言えます。

手動燃料ポンプ



手動燃料ポンプ付きのSTIHL ヘッジトリマーとロングリーチヘッジトリマーは、エンジンのスタートが簡単でスターターロープをわずか数回引くだけです。エンジン始動の前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

STIHL エルゴスタート (E)



エンジンの圧縮に対して、テンションのかかっているスターターロープをゆっくり引きます。それでケッチンを避けることができます。スプリングが溜めているパワーが解放されるとクランクシャフトが動き出し、エンジンが始動します。おかげで、スターターロープを引くスピードは従来の2/3しか必要としません。

ツールフリータンクキャップ

工具を使わずに、タンクキャップの開け閉めが可能です。

ヘッジトリマー

回転式マルチファンクションハンドル



ハンドルが回転するので、最適なグリップ位置で快適な作業が可能です。

HS 87 T & HSA 94 T 用トリミングカッター (T)



- 間隔が狭くて低いブレード形状
- 細かい刈刃
- 高速ストローク



ロングリーチヘッジトリマー

必要に応じたシャフト長

長いシャフトのロングリーチヘッジトリマーは、主に高くて広い垣根に使用します。

クイックリリースカッターバー角度調整システム



カッターバーは2方向に段階的に、HLA 135とHL-KMは145°まで、HLA 56は135°まで、HLA 65 / 85とHLA 66 / 86は115°まで角度調整できます。また、運搬用にシャフトと平行に折り畳み、ロックできます。

ループハンドル (R)

ループハンドルは様々な角度で握ることができるため、狭い場所での作業も安全で快適です。

クリーニングシステム

ブロー

手動燃料ポンプ

エンジン始動を行う前に燃料ポンプを数回押してください。キャブレターに燃料が送られますので、エンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

STIHL エラストスタート

衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

STIHL エレクトロスタート (F)

背負式ブローを背負ったまま、ボタンを押すだけですばやく簡単にエンジン始動することができます。(気温0度以上)

雨どいクリーニングキット



長さ約3m。ブロワーに取付けて、雨どいなど、手の届きにくい場所のゴミを掃除するのに便利です。

スイーパー

STIHL マルチクリーンスイーピングシステム

円形ブラシで、ゴミがスイーパーの真下に来るより先に前方でかきあげ、効率のよい作業が可能です。

高圧洗浄機

クイックカップリング／より戻し機構

高圧ホースのねじれを防ぎます。

ダブルランスホルダー

スプレーランスとロータリーノズルを簡単に保管できます。

洗剤計量機構

付属の洗剤ボトルを使用することにより、適切な量の洗剤を洗浄水に混ぜることができます。環境にも優しく、洗剤の無駄を省きます。

コンクリートカッター&カットオフソー

STIHL 2-MIX エンジン



STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料の消費削減と高い出力を実現します。

STIHL エラストスタート

衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、スムーズなエンジンスタートを可能にします。

コンクリートカッター

ラバーガード

壁面の切断時、ガイドバーが完全に貫通した時等、大きなラバーガードがエンジンケーシングを衝撃から守ります。

カットオフソー

電子式給水コントロール



エンジンが作動中、シンプルなボタン操作で電子制御の水量調節が簡単に行えます。そして、切断中はエンジンスピードにより、自動的に水の供給をオン／オフします。水量は+/- ボタンにより簡単に調節することができます。メモリー機能の働きにより、エンジンを再スタートした際に、前回使用した水量で再開できます。長い休憩の後でも、水量のセッティングをする必要がありません。

STIHL インジェクション (i)



インジェクションテクノロジーが操作をより簡単にします。従来のコントロールレバーがなくなり、ストップスイッチだけになりました。STIHL インジェクションは、キャラクタースティックマッピングという理論をもとに設計されています。エンジンの各回転毎のデータを電子的に記録・解析します。つまり、コントロールシステムがマシンの操作状況を正確に把握、点火タイミングと燃料噴射を最適化します。ユーザーは、あらゆる状況で最高のパフォーマンスを楽しむことができます。結果、最高のアクセラレーションとパフォーマンス、シンプルなエンジン始動と燃費の向上。STIHL インジェクションは、面倒なキャブレターの設定を過去の物にしてしまいました。

ツールフリータンクキャップ

工具を使わずに、作業手袋をしたままでも、タンクキャップの開け閉めが可能です。2重シールドと人間工学設計により、キャップのゆるみと、タンク内へのゴミなどの侵入を防ぎます。

STIHL クイックストップブレードブレーキ

キックバックが発生した際に瞬時にブレードの回転を止めることができるSTIHL クイックストップブレードブレーキの技術により、ブレードのガード可動域を大きく設計し、ブレード上部部分で切断作業ができるようになりました。コンクリート管や鉄管の下部の切断が容易になり、壁際の床に近い部分の切断も可能となりました。

セミオートマチックVベルトテンショナー

一定の強さで正しく張ることができるので、Vベルトとシャフトベアリングの寿命が長くなります。

サイクロン制御ロングライフエアフィルターシステム



従来のフィルターシステムに比べて数倍性能が向上しました。サイクロン制御により、空気中の80%の塵を分離し、フィルターを通過せずに外へ排出します。

- 寿命が大幅に延長（作業状況にもよりますが、約1年の寿命）
- 定期的なフィルターの清掃が不要
- フィルターの寿命が非常に長いので、交換頻度が少なく経済的

クイックマウンティングシステム

このシステムによりカットオフソーとカート FW 20を工具なしで簡単に取り付け／取り外しができます。

切り込み深さ調整レバー


カートのハンドル上部に取り付けられたレバーにより、切り込み深さの正確な調節ができます。

防護用品

EN 343 防雨機能

STIHL レインウェアは屋外作業時の風雨からの防護機能を備え、蒸発した汗を発散させる素材により快適な着心地を得られます。EN 343規格は2つの特長を規定しています：耐水性（上の数字）と水蒸気透過性（下の数字）。これらは3レベルに分類されます。クラス3は最高の耐水性で、縫い目も防水です。


例：

| | | |
|---|-------------|--------------|
|  | 3 = 耐水性： | EN 343 クラス 3 |
| | 3 = 水蒸気透過性： | EN 343 クラス 3 |

切断防止 (EN 381 / EN ISO 11393)



STIHLの防護ズボンは、脚部を保護します。繊維はピアノ線の約8倍の強度があり、ソーチェンが布地の表面を切り裂くと内側の繊維層を引き出し、ドライブリンクとスプロケットに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。ケガをするリスクを実質的に減らすことができます。

切断防止用品には、マークが付いていますので、カタログで簡単に識別できます。

注意：防護用品を身につけるだけでは万全ではありません。お買い上げいただいたパワーツールに付いている取扱説明書の使用上の注意、及び安全注意事項に従って作業を行ってください。

切断防止範囲 (チェンソーブーツ)



切断防止範囲 (防護作業服)

下記のイラストは、左の2つがズボンと吊りズボン、右がジャケットの切断防止範囲を示しています。図の白の部分がEN 381 / EN ISO 11393基準による切断防止範囲になります。

切断防止クラス：

クラス0 (≦16 m/s)

クラス1 (≦20 m/s)

クラス3 (≦28 m/s)

切断防止機能付きの防護用品の詳細は、165ページをご覧ください。



EN 471 & EN ISO 20471 高視認性着衣

両認証は最低限の高視認性色と反射帯の表面積を規定し、3つのカテゴリーに分類します。クラス3が最上位です。ジャケットとズボンの組合せによって、高視認性色と反射帯の面積が増えることでクラスを上げることができます。

例：



2=高視認性色と反射素材： EN 471: EN ISO 20471 クラス2

SNR値

SNR値は、イヤーマフなどノイズから耳を守る用品に適用される値です。この数値が高いほど、ノイズ低減効果が高いことを意味します。

UVプロテクション



UVプロテクションファクター (UPF) は、日焼け止めや、UVカット効果のある衣服を身に付けて、どれだけ肌への影響を抑えて太陽の下で過ごすことができるかを示しています。UPFは、サンスクリーンのクラス分類のサンプロテクションファクター (SPF) に類似しています。たとえば、UPF 20の服を着た肌タイプ1の人は、肌ダメージを被ることなく20倍長く強い日光の下に居ることができます。EN 13758-2 規定に使われている基準は、UPF 40の最大プロテクションレベルを有しています。

ハンドツール&林業用品

アンビルカット



カッティング刃を、台のような形状の「アンビル」に押し付けて切断するタイプ。枯れ枝や硬い木を切断するときに使用します。

バイバスカット



2枚のカッティング刃を、交差させて切断するタイプ。切断面を潰すことなく平らに切断することができるため切り口がきれいに仕上がります。草木の切断に最適です。

金属製保護スリーブ&ボルト連結安全プレート



柄とヘッド部分は脱着可能ですが、金属製保護スリーブ、リング状クサビ、プレートとねじにより、しっかりと固定されます。

- ・耐用年数が長く経済的
- ・極めて安全な作業

STIHL オンラインコンテンツ ぜひお楽しみください!

STIHL ホームページ

www.stihl.co.jp

製品情報の確認、取扱説明書のダウンロードや動画マニュアル、販売店検索など最新情報を更新しています。

STIHL ブログサイト

<https://blog.stihl.co.jp>

新製品の情報や製品の使い方、選び方のポイントなどSTIHL製品の魅力を発信しています。



STIHL アプリ

スマートフォンおよびタブレット用のSTIHLアプリは、無料でご利用いただけます。外出時の便利ツールとしてお役立てください。

(株)スチール 公式SNS

STIHL製品の魅力や暮らしに役立つ情報、STIHL販売店のイベント情報など、最新情報をお届けしています。



STIHL メールマガジン

STIHL製品の便利な使い方、新製品やイベントなどの最新情報をメールでお届けします。



STIHLの品質

STIHLは、伐倒、薪作り、刈払い、清掃等のあらゆる作業現場で、その妥協しない品質と信頼性で作業者をサポートし続けています。STIHL製品を長くご使用いただけるよう、STIHL製品は的確なメンテナンスと行き届いたカスタマーサービスを提供できるお店でのみ販売しています。

STIHL 販売店

STIHLはお客様を第一に考えております。お買い上げ前、またお買い上げ後もそれは変わりません。プロのサービスはもちろん、お客様のニーズに合った製品をお選びいただけるよう適切なアドバイス、製品の効率的な使用法などを提供しています。このようなサービスにより、STIHL パワーツールは、長年にわたりその製品を使うよろこびを提供するでしょう。

STIHL 純正部品

STIHL パワーツールなら、過酷な作業条件下においてもその信頼性はゆるぎません。しかし、時には製品の調子が良くないということもあります。そんな時はSTIHL 販売店へご連絡ください。STIHL 販売店はパワーツールの性能、安全性、寿命を最大限に引き出すSTIHL 純正部品を取り揃えております。STIHL 純正部品にはSTIHL ロゴマークとSを図案化したシンボルマークが刻印されています。小さな部品の中にはシンボルマークだけが刻印されているものもあります。



STIHL 製品の品質管理

STIHLは社内で厳しい品質管理を行い、高品質の製品のみ提供しています。

STIHLは世界で品質管理の基準とされているISO 9001および環境マネジメントシステムのISO 14001を取得しています。STIHLは常に製品の改善に努めています。そのために、製品の仕様を変更することがあります。

安全第一

パワーツールの不適切な使用は、作業者のみならず、周りの方々にとって大変危険なうえ、周りの器物を破損させるおそれがあります。初めて使用する際には、必ず取扱説明書をよく読み指示に従ってください。取扱説明書に従って使用しなかった場合、重大な事故が発生するおそれがあります。

ブランド保護

お客様にとっての品質と安全は、STIHLにとって最も重要なことです。そのため、当社の製品は、ANDREAS STIHL AG & Co. KGの登録商標によって保護されています。

STIHL ロゴ

STIHL

STIHL 純正部品マーク



オレンジとグレーカラーのコンビネーション



STIHL製品はドイツおよび各国の検査機関で定期的にテストを受けています。

STIHLはこれらのテストおよび検査をSTIHL独自のテストプログラムの一環と考えています。また、独立機関の検査結果を重要視しており、特にお客様のためにこれらのテストと検査を受けています。こういった検査機関により、STIHL製品の品質の高さと業界の模範となる安全性が証明されています。

EU規定 2002/44/EC 振動に関する順守の詳細は、ウェブサイト www.stihl.com/vib (独語・英語ページほか) に掲載されています。

品質表示シンボルマークについて:



GSマークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。認証機関名はGSマークの左上に記載されています。詳しくは、www.tuv.com をご覧ください。



ドイツ農業協会(DLG)の検査に合格した製品につけられるマーク。検査基準および評価基準を定めた非営利団体です。この協会の検査は、通常6~12ヶ月かかります。試験報告書については、ウェブサイト www.dlg-test.de をご参照ください。



DLG認証は独立して認められた評価基準に基づき、包括的なユーティリティバリューテストをDLGが実施、認証された農業製品に付与されます。DLGが認定したマシンまたはシステムは、その主要な特性に関して中立に評価されています。詳細は、www.dlg.org をご覧ください。



「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局(KWF)が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品(エントリーモデルなどを含む)につけられるマーク。このマークはプロフェッショナルユーザーによる集中的な実地試験を受けた製品に付与されます。

「KWF Standard」マークは同じく実地試験が必要ですが、林業向け以外(例えば、農業、造園、薪作り、DIYなど)の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する場合は、製品試験の後、青い「KWF Tested」マークを付与されます。試験報告書については、www.kwf-online.de をご参照ください。



ÖKO-TEST 発行社は、全分野から商品テストを行い、特に環境適合性および汚染物質の使用について検査しています。

ÖKO-TEST ラベルは、ドイツで最も広く認知されている品質シールで、汚染物質不使用の環境に優しい製品に付与されています。



EUと欧州経済共同体により1992年に作成されたヨーロッパ・エコラベル。「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に広く認知されています。詳しくは、www.eco-label.com をご参照ください。



GORE-TEX®シューズと衣類は「Guaranteed to Keep You Dry™」プロミス、つまり製品寿命が続きかぎり防水、防風、通気性を保証します。



Oeko-Tex®ラベル製品は、Oeko-Tex® Standard 100に従い試験され認定されています。Oeko-Tex® Standard 100は繊維製品の試験と認証の世界規格です。試験され認証された製品は、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。



チェンソー作業用防護服に表示されています。このシンボルはEN 381, EN 17249, EN 20345によって認証されています。



視認性に優れた衣類に表示されています。このシンボルは、EN 20471によって認証されています。



株式会社スチールは、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みのバッテリーは、ご購入いただいたSTIHL販売店にお持ち込みください。使用済みのバッテリーのリサイクルにご協力ください。

カタログガイド:

1. このカタログは2023年8月1日現在の税込価格、仕様、外観を掲載しております。
2. このカタログの発行後、旧カタログは全て無効となります。
3. アクセサリーの中には一部の国でのみ販売やお取り寄せとなるものがあります。
4. このカタログの写真やイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。
5. 価格、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。
6. 商品のお取り寄せには、送料がかかる場合があります。ご注文の際にご確認ください。

このカタログにはユーザー様のニーズに合わせて、ツールやアクセサリ類の組み合わせが数多く掲載されています。通常の使用にはSTIHL推奨の組み合わせをおすすめしています。詳細は、お使いの製品のSTIHL取扱説明書をご参照ください。また、最寄りのSTIHL販売店でユーザー様のニーズに合った組み合わせのアドバイスを受けることもできます。

STIHLはフェイス・トゥ・フェイスのサービスを大切にしています。そのため、STIHL製品は修理やメンテナンスが可能な店舗でのみ店頭販売されています。ご家庭での使用から林業のプロまで、お客様があらゆる用途に最適なツールを見つけられるよう、製品に関するアドバイスや説明を行っています。お近くのSTIHL販売店は www.stihl.co.jp でご確認ください。

STIHLは
安心の
希望小売
価格!

STIHLは、実勢価格により近い希望小売価格を設定しています。
もっと身近に、もっと気軽に、これからも最高のSTIHL製品をお届けします。

お問い合わせは…



カタログ商品番号：0463 931 4323